

tomorrow



new lighting atmospheres



collection 2020

Cattaneo, forte dei suoi quarant'anni di storia nel mondo dell'illuminazione, si racconta attraverso un rinnovato approccio comunicativo e una collezione di prodotti capaci non solo di illuminare gli ambienti, ma di generare nuove atmosfere.

Non una trasformazione, ma un'evoluzione basata sulla consapevolezza dei propri caratteri di unicità: valori autentici, che dall'azienda familiare, sono maturati in una realtà aziendale d'avanguardia, che desidera dare la propria personalissima risposta al presente evidenziando una predisposizione tecnologica al futuro.

La passione artigianale e la ricerca tecnologica generano corpi illuminanti che sono il connubio di dettagli perfetti. Ogni lampada è frutto di un processo creativo che fonde progettazione e ricerca generando oggetti di forte impatto estetico, capaci di rispondere alle esigenze funzionali e relazionarsi con l'utilizzatore dal punto di vista empatico e sensoriale.

Il concetto di made in Italy, oltre ad offrire cura artigianale e innovazione tecnologica, evolve in life style: i prodotti Cattaneo diventano strumento indispensabile nella progettazione degli spazi e promettono di emozionare attraverso il design della luce.

Cattaneo, with its forty years' experience in the lighting business, describes itself by means of a renovated communicative approach and a collection of products able to lighten spaces as well as giving birth to new atmospheres.

Not a transformation, but an evolution based on the awareness of its own peculiarities: genuine values that from a family business have grown wiser into a leading edge business institution, willing to give its own and personal answer to the present, outlining a real technological talent for future.

Artisan passion and technological research give birth to light fittings that represent the union of perfect details. Each light is the result of a creative process that blends design and research, creating objects with a strong aesthetical effect, able to respond to functional requirements and to relate themselves with the end user from an emphatic and sensory point of view.

The concept of Made in Italy does not simply mean artisan care and technological innovation, but evolves into "life style": Cattaneo products become the essential instrument to design spaces; their shaping of the light vows to get people emotional.

Cattaneo, mit seiner vierzigjährigen Geschichte in der Welt der Beleuchtung, erzählt seine Geschichte durch einen erneuerten kommunikativen Ansatz und eine Sammlung von Produkten, die nicht nur die Räume beleuchten, sondern auch neue Atmosphären erzeugen können.

Keine Transformation, sondern eine Evolution, die auf dem Bewusstsein der eigenen Eigenschaften der Einzigartigkeit basiert: authentische Werte, die aus dem Familienunternehmen stammen, sind zu einer avantgardistischen Geschäftsrealität gereift, die der Gegenwart ihre ganz persönliche Antwort geben will und eine technologische Prädisposition für die Zukunft aufzeigt.

Die Leidenschaft für Handwerk und technologische Forschung erzeugt Leuchten, die die Kombination perfekter Details sind. Jede Lampe ist das Ergebnis eines kreativen Prozesses, der Design und Forschung verbindet, Objekte mit starker ästhetischer Wirkung erzeugt, in der Lage ist, auf funktionale Bedürfnisse zu reagieren und sich aus einfühlsamer und sensorischer Sicht mit dem Benutzer zu befassen.

Das Konzept von Made in Italy entwickelt sich neben handwerklichem Können und technologischer Innovation auch zum Lifestyle: Cattaneo-Produkte werden zu einem unverzichtbaren Werkzeug bei der Gestaltung von Räumen und versprechen, durch die Gestaltung von Licht zu begeistern.

Easy System



Drop
p.11



Mini Soft
p.19



Time
p.29



Mini Mercury
p.35



Stretch
p.41



Installation
p.46

Head System



Nuts
p.55



Ball
p.61



Cone
p.65



Installation
p.68


Line System




E.R.
p.77



Stone
p.83



Iron
p.87



Installation
p.90



Waterfalls
p 97




Heron
p 105



Dinamica
p 123



Well
p 129



Thesis
p 135



Kami
p 143



Volvit
p.153



Basalt
p 159



Ninfea
p 165




Katana
p 171



Nassa
p 183




Olimpia
p 191



Square
p 201



Biquadro
p 209




Quadretto
p 215



Cubick
p 221



Tratto
p 235



Abbraccio
p 247



Bolle
p 253



Fuorisquadra
p 259



Biscotto
p 265



Plateau
p 271



Adjustable
p 277



Plane
p 283



Spin
p 293



Bambù
p 301




Nuvola
p 309



Mercury
p 319

Easy System

design by C. Cattaneo



Sistema a sospensione personalizzabile. Grazie alla sua struttura il sistema Easy System ti permette di raggiungere luoghi d'illuminazione lontani dal tuo punto luce creando piacevoli installazioni.

Suspended system that can be customised. Thanks to its peculiar structure, Easy System makes it possible to bring light away from light sources, creating nice installations.

Flexibles System von Hängelampen, das einfach an persönliche Bedürfnisse angepasst werden kann. Die Struktur des Easy System bietet die Möglichkeit, das Licht weit weg vom Stromverteiler zu tragen und faszinierende Installationsformen zu kreieren.



White

Sandy

Matt Black

Grey


Drop

design by C. Cattaneo


Sospensione in alluminio tornito dalla classica forma di una goccia verniciato nelle colorazioni bianco, sabbia, nero e grigio fornita di un led da 8w 900 lumen dotata internamente di un rocchetto per il recupero del cavo in eccesso (fino a 2 metri) e con collegamento tramite jack per un veloce e sicuro collegamento alla sua base con alimentatore.

Suspension in turned aluminium with the classic shape of a drop, painted in white, sandy, black and grey provided with an 8W 900 lumens led, internally equipped with a spool for the recovery of the excess cable (up to 2 metres) and with connection via jack for a fast and secure connection to its power supply.

Aufhängung aus gedrehtem Aluminium in der klassischen Form eines Tropfens in Weiß, Sand, Schwarz und Grau mit einer LED 8w 900 Lumen, die innen mit einer Spule zur Rückgewinnung von überschüssigem Kabel (bis zu 2 Meter) und mit Anschluss über Buchse für eine schnelle und sichere Verbindung zu ihrem Sockel mit Stromversorgung ausgestattet ist.



Module
786/13 S 2m / 3m / 5m / 7m / 10m
 LED 8W 700mA CC 900lm 3000°K
 upon request 2700°/4000° K
 CE Ⓢ IP20
 Net weight 370gr - Gross weight 750gr
 Volume m³ 0,0084



Module to be completed with
 one of the bases on page 46









White

Sandy

Matt Black

Grey

Mini Soft

design by C. Cattaneo


Sospensione in alluminio tornito verniciato nelle colorazioni bianco, sabbia, nero e grigio fornita di un led da 8w 900 lumen dotata internamente di un rocchetto per il recupero del cavo in eccesso (fino a 2 metri) e con collegamento tramite jack per un veloce e sicuro collegamento alla sua base con alimentatore.

Suspension in turned aluminium painted in white, sandy, black and grey, it's provided with an 8W 900 lumens led internally equipped with a spool for the recovery of the excess cable (up to 2 metres) and with connection via jack for a fast and secure connection to its power supply.

Aufhängung aus gedrehtem Aluminium, lackiert in Weiß, Sand, Schwarz und Grau, versehen mit einer LED von 8W 900 Lumen, die intern mit einer Spule zur Rückgewinnung von überschüssigem Kabel (bis zu 2 Meter) und mit Anschluss über Buchse für eine schnelle und sichere Verbindung zu ihrem Sockel mit Stromversorgung ausgestattet ist.




Module
785/16 S 2m / 3m / 5m / 7m / 10m
 LED 8W 700mA CC 900lm 3000°K
 upon request 2700°/4000° K
 CE  IP20
 Net weight 320gr - Gross weight 730gr
 Volume m³ 0,0084



Module to be completed with
 one of the bases on page 46











White

Sandy

Matt Black

Grey

Time

design by C. Cattaneo

Sospensione in alluminio tornito verniciato nelle colorazioni bianco,sabbia,nero e grigio fornita di un led da 8w 900 lumen dotata internamente di un rocchetto per il recupero del cavo in eccesso (fino a 2 metri) e con collegamento tramite jack per un veloce e sicuro collegamento alla sua base con alimentatore.

Suspension in turned aluminium, painted in white, sandy, black and grey provided with an 8W 900 lumens led internally equipped with a spool for the recovery of excess cable (up to 2 metres) and with connection via jack for a fast and secure connection to its power supply.

Aufhängung aus gedrehtem Aluminium, lackiert in den Farben Weiß, Sand, Schwarz und Grau, mit einem Lumen von 8W 900 Lumen, das innen mit einer Spule zur Rückgewinnung von überschüssigem Kabel (bis zu 2 Meter) und mit Anschluss über eine Buchse für eine schnelle und sichere Verbindung mit dem Sockel mit Stromversorgung ausgestattet ist.

Module

783/11S 2m / 3m / 5m / 7m / 10m

LED 8W 700mA CC 900lm 3000°K


upon request 2700°/4000° K


CE  IP20


Net weight 370gr - Gross weight 680gr

Volume m³ 0,0069

Module to be completed with
one of the bases on page 46







White


Mini Mercury

design by C. Cattaneo


Sospensione in vetro soffiato in color biancolatte fornita di un led da 8w 900 lumen dotata internamente di un rocchetto per il recupero del cavo in eccesso (fino a 2 metri) e con collegamento tramite jack per un veloce e sicuro collegamento alla sua base con alimentatore.

Suspension with blown glass diffuser in milky-white color, equipped with an 8w 900 lumens led internally equipped with a spool for the recovery of excess cable (up to 2 metres) and with connection via jack for a fast and secure connection to its power supply.


Aufhängung aus geblasenem Glas in milchweißer Farbe, ausgestattet mit einer LED von 8W 900 Lumen, die intern mit einer Spule zur Rückgewinnung von überschüssigem Kabel (bis zu 2 Meter) und mit Anschluss über Buchse für eine schnelle und sichere Verbindung mit dem Sockel mit Stromversorgung ausgestattet ist.



Module
784/16 S 2m / 3m / 5m / 7m / 10m
 LED 8W 700mA CC 900lm 3000°K
 upon request 2700°/4000° K
 CE IP20
 Net weight 710gr - Gross weight 1070gr
 Volume m³ 0,0084



Module to be completed with
 one of the bases on page 46.







White

Sandy

Matt Black

Grey

Stretch

design by C. Cattaneo

Sospensione in alluminio verniciato nelle colorazioni bianco, sabbia nero e grigio fornita di un led da 8w 900 lumen dotata internamente di un rocchetto per il recupero del cavo in eccesso (fino a 2 metri) e con collegamento tramite jack per un veloce e sicuro collegamento alla sua base con alimentatore.


Suspension in aluminium painted in white, sandy, black and grey colours, equipped with an 8w 900 lumens led, internally equipped with a spool for the recovery of the excess cable (up to 2 metres) and with connection via jack for a fast and safe connection to its power supply.


Aufhängung aus lackiertem Aluminium in den Farben Weiß, Sand, Schwarz und Grau, ausgestattet mit einer 8w 900 Lumen LED, innen ausgestattet mit einer Spule zur Rückgewinnung des überschüssigen Kabels (bis zu 2 Meter) und mit einem Klinkenanschluss für eine schnelle und sichere Verbindung zu seinem Sockel mit einem Netzteil.



Module
776/1 S 2m / 3m / 5m / 7m / 10m
 LED 8W 700mA CC 900lm 3000°K
 upon request 2700°/4000° K
 CE IP20
 Net weight 340gr - Gross weight 470gr
 Volume m³ 0,0010

Module to be completed with
 one of the bases on page 46






Base for 1 module

776/1 R

Net weight 330gr
Gross weight 480g
Volume m³ 0.0046



Until 1 modules




Bases with side exits

776/16 R

Net weight 910gr
Gross weight 1070gr
Volume m³ 0.0024




2 to 4 modules




776/20 R

Net weight 1310gr
Gross weight 1850gr
Volume m³ 0.0024



5 to 8 modules





Concealed spool for recovery of excess cable



Cable Holder


776/1RC




Bases with side and central descent

776/16TC

Net weight 910gr
Gross weight 1070gr
Volume m³ 0.0024




2 to 4 modules




776/20TC

Net weight 1310gr
Gross weight 1850gr
Volume m³ 0.0024



5 to 8 modules




Fast opening and jack connection for easy installation




Recessed base

776/1I

Hole 30mm.



RECESSED BASE




776/1 I

+



776/1 D


+



=




BASE FOR 1 MODULE



776/1R

+



=




BASE WITH SIDE EXITS
2 to 4 modules



776/16R


+




CABLE HOLDER
max 4 cables

776/1RC


+



=




BASE WITH SIDE EXITS
5 to 8 modules



776/20R


+

CABLE HOLDER
max 4 cables




776/1RC

+



=




BASE WITH SIDE AND CENTRAL DESCENT
2 to 4 modules



776/16TC


+

CABLE HOLDER
max 4 cables




776/1RC

+



=




BASE WITH SIDE AND CENTRAL DESCENT
5 to 8 modules



776/20TC


+

CABLE HOLDER
max 4 cables




776/1RC

+




=



Head System

design C. Cattaneo



Crea la tua luce: sistema a sospensione con diverse forme compatibili. Incluso 3 lenti con differenti angolazioni, o diffusori per creare i tuoi punti di accento o la tua atmosfera.

Create your light: suspended system with several shapes, compatible with one another. To let you create your main lighting points or your atmosphere, three lens with different angles or diffusers are included.

Erstellen Sie Ihre eigene Lichtquelle. Pendelsysteme mit verschiedenen kompakten Formen, inklusive 3 Linsen mit unterschiedlichen Strahlungswinkeln, sowie Lichtpunkte aus Glas können der Atmosphäre neue Akzente geben.



Nuts

design by C. Cattaneo


Sospensione in alluminio verniciato nelle colorazioni bianco, sabbia, nero e grigio fornita di un led da 14w 1500 lumen dotata internamente di un rocchetto per il recupero del cavo in eccesso (fino a 2 metri) e di un appiglio esterno per potere inclinare la lampada con un gioco di cavi ed orientare la luce dove serve con collegamento tramite jack per un veloce e sicuro collegamento alla sua base con alimentatore.

Suspension in aluminium painted in white, sandy, black and grey colours, equipped with a 14W 1500 lumens led equipped internally with a spool for the recovery of the excess cable (up to 2 metres) and with an external hook to be able to tilt the body of the lamp with a play of cables and orient the light where it is needed. Jack connection for a quick and safe connection to its power supply.

Aufhängung aus lackiertem Aluminium in den Farben Weiß, Sand, Schwarz und Grau, ausgestattet mit einer 14 W 1500 Lumen LED, die intern mit einer Spule zur Rückgewinnung des überschüssigen Kabels (bis zu 2 Meter) und mit einem externen Handgriff ausgestattet ist, um die Lampe mit einem Kabelspiel kippen und das Licht dort ausrichten zu können, wo es benötigt wird, mit einem Klinkenanschluss für eine schnelle und sichere Verbindung zu ihrem Sockel mit einem Netzteil.





Module
780/14 S 3m / 5m / 7m / 10m / 15m
 LED 14W 700mA CC 1500lm 3000°K
 CE IP20
 Net weight 665gr - Gross weight 1087gr
 Volume m³ 0,0084
 Dimmable 0 ~ 10VDC, or 10V PWM signal
 push or dali dimming upon request



Module to be completed with
 one of the bases on page 68







Ball

design by C. Cattaneo

Sospensione in alluminio verniciato nelle colorazioni bianco, sabbia, nero e grigio fornita di un led da 14w 1500 lumen dotata internamente di un rocchetto per il recupero del cavo in eccesso (fino a 2 metri) e di un appiglio esterno per potere inclinare la lampada con un gioco di cavi ed orientare la luce dove serve con collegamento tramite jack per un veloce e sicuro collegamento alla sua base con alimentatore.

Suspension in aluminium painted in white, sandy, black and grey colours equipped with a 14W 1500 lumens led, equipped internally with a spool for the recovery of the excess cable (up to 2 metres) and with an external hook to be able to tilt the body of the lamp with a play of cables and orient the light where it is needed. Jack connection for a quick and safe connection to its power supply.

Aufhängung aus lackiertem Aluminium in den Farben Weiß, Sand, Schwarz und Grau, ausgestattet mit einer 14 W 1500 Lumen LED, die intern mit einer Spule zur Rückgewinnung des überschüssigen Kabels (bis zu 2 Meter) und mit einem externen Handgriff ausgestattet ist, um die Lampe mit einem Kabelspiel kippen und das Licht dort ausrichten zu können, wo es benötigt wird, mit einem Klinkenanschluss für eine schnelle und sichere Verbindung zu ihrem Sockel mit einem Netzteil.



Module

865/18 S 3m / 5m / 7m / 10m / 15m

LED 14W 700mA CC 1500lm 3000°K


CE IP20

Net weight 700gr - Gross weight 1150gr

Volume m³ 0,0084

Dimmable 0-10VDC, or 10V PWM signal
push or dali dimming upon request

Module to be completed with
one of the bases on page 68





White

Sandy

Matt Black

Grey

Cone

design by C. Cattaneo

Sospensione in alluminio verniciato nelle colorazioni bianco, sabbia, nero e grigio fornita di un led da 14w 1500 lumen dotata internamente di un rocchetto per il recupero del cavo in eccesso (fino a 2 metri) e di un appiglio esterno per potere inclinare la lampada con un gioco di cavi ed orientare la luce dove serve con collegamento tramite jack per un veloce e sicuro collegamento alla sua base con alimentatore.

Suspension in aluminium painted in white, sandy, black and grey colours equipped with a 14W 1500 lumens led equipped internally with a spool for the recovery of the excess cable (up to 2 metres) and with an external hook to be able to tilt the lamp with a play of cables and orient the light where it is needed. Jack connection for a quick and safe connection to its power supply.

Aufhängung aus lackiertem Aluminium in den Farben Weiß, Sand, Schwarz und Grau, ausgestattet mit einer 14 W 1500 Lumen LED, die intern mit einer Spule zur Rückgewinnung des überschüssigen Kabels (bis zu 2 Meter) und mit einem externen Handgriff ausgestattet ist, um die Lampe mit einem Kabelspiel kippen und das Licht dort ausrichten zu können, wo es benötigt wird, mit einem Klinkenanschluss für eine schnelle und sichere Verbindung zu ihrem Sockel mit einem Netzteil.



Module

867/12 S 3m / 5m / 7m / 10m / 15m
LED 14W 700mA CC 1500lm 3000°K


CE IP20

Net weight 570gr - Gross weight 870gr

Volume m³ 0,0069

Dimmable 0 ~ 10VDC, or 10V PWM signal
push or dali dimming upon request


Module to be completed with
one of the bases on page 68



Base for 1 module

780/1 R

Net weight 910gr
Gross weight 1070gr
Volume m³ 0.0024




Until 1 module




Bases with side exits

780/16 R

Net weight 1140gr
Gross weight 1293gr
Volume m³ 0.0024




1 to 3 modules




780/20 R

Net weight 2000gr
Gross weight 2600gr
Volume m³ 0.0021





2 to 6 modules



Cable Holder

776/1 RC




Bases with side and central descent

780/16 TC

Net weight 1140gr
Gross weight 1293gr
Volume m³ 0.00253




1 to 3 modules



780/20 TC

Net weight 2000gr
Gross weight 2600gr
Volume m³ 0.0021



2 to 6 modules



Head System Kit



120° without lens



Support for lens




28° lens



37° lens



50° lens



Concealed spool for recovery of excess cable


BASE FOR 1 MODULE



780/1R

+

CABLE HOLDER
max 4 cables



776/1RC

+

BALL






CONE



NUTS



=




BASE WITH SIDE EXITS
up to 3 modules



780/16R

+

CABLE HOLDER
max 4 cables



776/1RC

+

BALL





CONE



NUTS



=



BASE WITH SIDE EXITS
4 to 6 modules



780/20R

+

CABLE HOLDER
max 4 cables



776/1RC

+


BALL





CONE



NUTS



=




**BASE WITH SIDE
AND CENTRAL DESCENT**
up to 3 modules



780/16TC

+

CABLE HOLDER
max 4 cables



776/1RC

+

BALL





CONE



NUTS



=




**BASE WITH SIDE
AND CENTRAL DESCENT**
4 to 6 modules



780/20TC

+

CABLE HOLDER
max 4 cables



776/1RC

+

BALL





CONE



NUTS




=



Line System



design C. Cattaneo



Scatena la tua fantasia: sistema da parete, plafone e sospensione, con un unico punto luce puoi dar sfogo alla tua creatività.

Unleash your fantasy: wall, ceiling and suspension system. With a sole light source you can vent your creativity.

Entfalten Sie Ihre Phantasie: systeme für Wand-, Decke-, und Pendelleuchten, hier können Sie Ihrer Kreativität mit einer einzigen Lichtquelle freien Lauf lassen.



White



Sandy



Matt Black



Grey

E.R.

design by C Cattaneo

Sospensione in alluminio verniciato nelle colorazioni bianco, sabbia, nero e grigio fornita di un led da 6w 900 lumen dotata internamente di un rocchetto per il recupero del cavo in eccesso (fino a 2 metri) e con collegamento tramite jack per un veloce e sicuro collegamento alla sua base con alimentatore.

Suspension in aluminium painted in white, sandy, black and grey colours, equipped with a 6W 900 lumens led, internally equipped with a spool for the recovery of the excess cable (up to 2 metres) and with connection via jack for a fast and secure connection to its power supply.

Aufhängung aus lackiertem Aluminium in den Farben Weiß, Sand, Schwarz und Grau, ausgestattet mit einer 6W 900 Lumen LED, innen ausgestattet mit einer Spule zur Rückgewinnung des überschüssigen Kabels (bis zu 2 Meter) und mit Klinkensteckeranschluss für eine schnelle und sichere Verbindung zu seinem Sockel mit einem Netzteil.



Module

850/1 S 2m / 3m / 5m / 7m / 10m


LED 1x6W - 24V Dc - 900lm 3000°K

upon request 2700°/4000°K

CE IP20

Net weight 265gr - Gross weight 480gr


Volume m³ 0,009



Module to be completed with one of the bases on page 90







White

Sandy

Matt Black

Grey



Stone

design by C. Cattaneo

Lampada da parete/plafone in metallo verniciato nelle colorazioni bianco, sabbia, nero e grigio fornita di un led da 6w 900 lumen dotata internamente di un rocchetto per il recupero del cavo in eccesso (fino a 2 metri) e con collegamento tramite jack per un veloce e sicuro collegamento alla sua base con alimentatore.

Wall/ceiling lamp in metal painted in white, sandy, black and grey colours, equipped with a 6W 900 lumens led, internally equipped with a spool for the recovery of excess cable (up to 2 metres) and with connection via jack for a fast and secure connection to its power supply.

Wandlampe/Deckenleuchte aus lackiertem Metall in den Farben weiß, sand, schwarz und grau mit einem LED 6w 900 Lumen, das innen mit einer Spule zur Rückgewinnung von Kabelüberschüssen (bis zu 2 Meter) und mit Anschluss über Buchse für eine schnelle und sichere Verbindung zu seinem Sockel mit Netzteil ausgestattet ist.



Module

853/1 P 2m/3m/5m/7m/10m

LED 1x6W - 24V Dc - 900lm 3000°K


upon request 2700°/4000°K


CE IP20

Net weight 758gr - Gross weight 806gr

Volume m³ 0,0046

Module to be completed with
one of the bases on page 90





White

Sandy

Matt Black

Grey


Iron

design by C. Cattaneo

Lampada da parete/plafone in metallo verniciato nelle colorazioni bianco, sabbia, nero e grigio fornita di un led da 6w 900 lumen dotata internamente di un rocchetto per il recupero del cavo in eccesso (fino a 2 metri) e con collegamento tramite jack per un veloce e sicuro collegamento alla sua base con alimentatore.

Wall/ceiling lamp in metal painted in white, sandy, black and grey colour equipped with a 6W 900 lumens led, internally equipped with a spool for the recovery of excess cable (up to 2 metres) and with connection via jack for a fast and secure connection to its power supply

Wandlampe/Deckenleuchte aus lackiertem Metall in den Farben weiß, sand, schwarz und grau mit einem LED 6w 900 Lumen, das innen mit einer Spule zur Rückgewinnung von Kabelüberschüssen (bis zu 2 Meter) und mit Anschluss über Buchse für eine schnelle und sichere Verbindung zu seinem Sockel mit Netzteil ausgestattet ist.



Module

855/1 P 2m / 3m / 5m / 7m / 10m

LED 1x6W - 24V Dc - 900lm 3000°K

upon request 2700°/4000°K

CE IP20

Net weight 758gr - Gross weight 806gr

Volume m³ 0,0046



Module to be completed with
one of the bases on page 90



—180—

Cable Holder

776/1RC




Bases with side exits

856/16 R

Net weight 373gr
Gross weight 526gr
Volume m³ 0.0046



up to 6 modules




856/20 R

Net weight 997gr
Gross weight 1252gr
Volume m³ 0.009



up to 16 modules




Bases with side and central descent

856/16 TC

Net weight 373gr
Gross weight 526gr
Volume m³ 0.0046



up to 6 modules




856/20 TC


Net weight 997gr
Gross weight 1252gr
Volume m³ 0.009



up to 16 modules



Fast opening and jack connection for a quick installation.




Concealed spool for recovery of excess cable



Concealed spool for recovery of excess cable




BASES WITH SIDE AND CENTRAL DESCENT
up to 6 modules



856/16R

+

CABLE HOLDER
max 4 cables



776/1RC

+

E.R.




IRON




STONE



=




BASES WITH SIDE AND CENTRAL DESCENT
8 modules + 8



856/20R

+

CABLE HOLDER
max 4 cables



776/1RC

+

E.R.




IRON



STONE



=




BASE WITH SIDE AND CENTRAL DESCENT
up to 6 modules



856/16TC

+

CABLE HOLDER
max 4 cables



776/1RC

+

E.R.




IRON



STONE



=




BASE WITH SIDE AND CENTRAL DESCENT
8 modules + 8



856/20TC

+

CABLE HOLDER
max 4 cables



776/1RC

+

E.R.




IRON




STONE



=





Waterfalls

design by C. Cattaneo

Serie di moduli led disponibili singolarmente per poter personalizzare la propria lampada. Adatta in ambienti moderni che vogliono valorizzare "l'oggetto luce". E' composta da diffusori in vetro termoresistenti montate su varie strutture a scelta.

Series of led modules that can be purchased individually to customise your own lamp. Suitable for modern interiors in which light is emphasized as an object. It consists of heat-resistant glass diffusers to be fitted on a wide range of bases.

Eine Serie auch einzeln erhaeltlicher Led Modulen geben die Moeglichkeit, die eigene Lampe nach eigener persoenlicher Vorstellung als Lichtobjekt zu gestalten. Ist hergestellt aus hitzebestaendigen Glas, montiert auf diversen Strukturen, welche ausgewaehlt werden koennen.



Transparent Satin




Customised lamp composed of:

B151/29 + 6 pcs M151 + D151/7

CE IP20


220 - 240V




Waterfalls | Suspension




B 151/10
 up to 2 modules
 Net weight 220gr
 Gross weight 686gr (with 2 Susp.)
 Volume m³ 0,009




B 152/90
 up to 16 modules
 Net weight 1810gr
 Gross weight 5327gr (with 16 Susp.)
 Volume m³ 0,039




B 151/20
 up to 4 modules
 Net weight 902gr
 Gross weight 1736gr (with 4 Susp.)
 Volume m³ 0,013



M151 modulo LED
 1x2W LED 700MA 4000°K
 upon request 3000°K
 CE IP20
 Net weight 114gr




B 151/29
 up to 16 modules
 Net weight 1809gr
 Gross weight 5328gr (with 16 Susp.)
 Volume m³ 0,046



Waterfall lamps
 can be customised by combining:
 Base + N°Modules + Power Supply



B 151/40
 up to 36 modules
 Net weight 3000gr
 Gross weight 8104gr (with 36 Susp.)
 Volume m³ 0,066



Driver
 D151/1 Driver 1 LED - Net weight 114gr
 D151/2 Driver 2 LED - Net weight 28gr
 D151/4 Driver 4 LED - Net weight 94gr
 D151/7 Driver 7 LED - Net weight 86gr
 D151/16 Driver 16 LED - Net weight 189gr

Heron

design by C. Cattaneo

Una lama di luce crea suggestive scenografie. Le varie tipologie: sospensione, applique e plafone, permettono ad Heron di essere versatile nell'installazione e essere un vero e proprio oggetto di design.

A blade of light creates suggestive scenographies. The various types: suspension, wall lamp and ceiling lamp, allow Heron to be versatile in the installation and be a real object of design.

Eine Lichtscheibe erzeugt suggestive Szenografien. Die verschiedenen Typen: Pendelleuchte, Wand- und Deckenleuchte, ermöglichen es Heron, vielseitig in der Installation zu sein und ein echtes Designobjekt zu sein.



810/75A S - 810/75 AD

LED 2x6W

1500lm 3000°K upon request 2700°/4000°K

CE IP20

Net weight 1500gr - Gross weight 2300gr

Volume m³ 0.080

 with leading edge or trailing

edge dimmer

810/95 AS - 810/95 AD

LED 3x6W

2250lm 3000°K upon request 2700°/4000°K

CE IP20

Net weight 2500gr - Gross weight 4300 gr

Volume m³ 0.080

 with leading edge or trailing

edge dimmer

810/120 AS - 810/120 AD

LED 4x6W

3000lm 3000°K upon request 2700°/4000°K


CE IP20

Net weight 3300gr - Gross weight 6300gr


Volume m³ 0.15

 with leading edge or trailing

edge dimmer




Heron | Wall



White

Sandy

Matt Black







White

Sandy

Matt Black

810/75 PA

LED 2x6W

1500lm 3000°K upon request 2700°/4000°K

CE IP20

Net weight 1500gr - Gross weight 2300gr

Volume m³ 0.080

 with leading edge or trailing edge dimmer

810/95 PA

LED 3x6W

2250 lm 3000°K upon request 2700°/4000°K

CE IP20

Net weight 2500gr - Gross weight 4300gr

Volume m³ 0.080

 with leading edge or trailing edge dimmer

810/120 PA

LED 4x6W


3000lm 3000°K upon request 2700°/4000°K

CE IP20


Net weight 3300gr - Gross weight 6300gr

Volume m³ 0.15

 with leading edge or trailing edge dimmer




Heron | Ceiling




810/95 P2
 LED 6x6W
 4500lm 3000°K upon request 2700°/4000°K
 CE IP20
 Net weight 4500gr - Gross weight 6500gr
 Volume m³ 0.080
 Dimmable with leading edge or trailing edge dimmer

810/120 P2
 LED 8x6W
 6000lm 3000°K upon request 2700°/4000°K
 CE IP20
 Net weight 6100gr - Gross weight 9100gr
 Volume m³ 0.15
 Dimmable with leading edge or trailing edge dimmer



810/95P2



810/120P2

Heron | Ceiling



White

Sandy

Matt Black





810/95 S

LED 3x6W
2250lm 3000°K upon request 2700°/4000°K

CE IP20

Net weight 2500gr - Gross weight 4300gr
volume m³ 0.080

 with leading edge or trailing
edge dimmer



810/120 S

LED 4x6W
3000lm 3000°K upon request 2700°/4000°K

CE IP20

Net weight 3300gr - Gross weight 6600gr
volume m³ 0.15

 with leading edge or trailing
edge dimmer



810/95 M

LED 3x6W
2250lm 3000°K upon request 2700°/4000°K

CE IP20

Net weight 2500gr - Gross weight 4300gr
volume m³ 0.080

 with leading edge or trailing
edge dimmer



810/120 M

LED 4x6W
3000lm 3000°K upon request 2700°/4000°K

CE IP20

Net weight 3300gr - Gross weight 6600gr
volume m³ 0.15


 with leading edge or trailing
edge dimmer



Base


810/15 R2

Net weight 500gr
Gross weight 1500gr
Volume m³ 0.009



810/15 R3

Net weight 600gr
Gross weight 1600gr
Volume m³ 0.009



Dinamica

design by EAproject



Un disco leggero e compatto ritmato al suo interno da un sistema di linee concentriche che, oltre a trasportare la luce, definiscono un effetto visivo di moto perpetuo. Dinamica è una collezione di lampade circolari proposta in tre dimensioni, contraddistinta dalla totale assenza di angoli e di linee spezzate. Queste caratteristiche essenziali, consentendo una percezione sempre fluida nello spazio, definiscono un design senza tempo adattabile perfettamente ai contesti domestici e ideale per le configurazioni contract.


A light and compact disc characterised by a system of concentric lines within it, that not only carry the light, but also define a visual effect of a never-ending motion. Dinamica is a range of round lights available in three different sizes, marked by a complete lack of angles or fragmented lines. These essential characteristics allow an always fluid space perception and define a timeless design perfectly suitable for household context and ideal for custom-made compositions.

Eine leichte und kompakte Scheibe mit einem System von konzentrischen Linien, die nicht nur Licht tragen, sondern auch einen visuellen Effekt der ständigen Bewegung definieren. Dinamica ist eine Sammlung von ringförmigen Lampen, die in drei Dimensionen angeboten werden, die sich durch die völlige Abwesenheit von Winkeln und unterbrochenen Linien auszeichnen. Diese wesentlichen Eigenschaften, die eine fließende Wahrnehmung im Raum ermöglichen, definieren ein zeitloses Design, das sich perfekt an den häuslichen Kontext anpasst und sich ideal für Vertragskonfigurationen eignet.




White






896/60 S



896/80 S



896/120 S

896/60 S

LED 54W 230V
 2400lm 3000°K
 CE IP20
 Net weight 5900gr
 Gross weight 7300gr
 Volume m³ 0,147
 Dimmable dali/push/1-10v

896/80 S

LED 90W 230V
 4000lm 3000°K
 CE IP20
 Net weight 9200gr
 Gross weight 10900gr
 Volume m³ 0,30
 Dimmable dali/push/1-10v

896/120 S

LED 180W 230V
 6400lm 3000°K
 CE IP20
 Net weight 20700gr
 Gross weight 24600gr
 Volume m³ 0,845



Well

design by C. Cattaneo



La luce è movimento: dall'alba al crepuscolo l'universo si trasforma in configurazioni luminose sempre diverse a seconda degli orari del giorno. Well è in grado di modificare la luce emessa grazie ad un semplice gesto che trasforma il suo fascio da diretto a indiretto, modificando la percezione dello spazio circostante e adattando il tipo di luce a specifici bisogni. Un cilindro principale con funzione diffondente e un cilindro inferiore che contiene la sorgente led, sono le componenti essenziali di questa lampada che appare come un lucernario all'interno degli ambienti, adattandosi con naturalezza alle più svariate esigenze di utilizzo.

Light is movement: from sunrise to sunset the universe turns into always different luminous configurations depending on the time of the day. Well is able to adjust the light released thanks to a simple gesture that converts its beam of light from direct to indirect, modifying the sense of the surrounding space and adjusting the light to specific needs. A main cylinder with a diffusing function and a lower cylinder holding the LED source are the essential components of this light that appears as a skylight in an environment, masterly complying with the most varied needs.

Licht ist Bewegung: Von morgens bis abends verwandelt sich das Universum in leuchtende Konfigurationen, die je nach Tageszeit immer unterschiedlich sind. Well ist in der Lage, das ausgestrahlte Licht durch eine einfache Geste zu verändern, die seinen Strahl von direkt auf indirekt umwandelt, die Wahrnehmung des umgebenden Raumes verändert und die Art des Lichts an die spezifischen Bedürfnisse anpasst. Ein Hauptzylinder mit Diffusionsfunktion und ein unterer Zylinder mit der LED-Quelle sind die folgenden wesentliche Bestandteile dieser Lampe, die wie ein Oberlicht in den Räumen aussieht und sich natürlich an die unterschiedlichsten Nutzungsbedürfnisse anpasst.





White

Sandy

Blue

Green

Champagne



Well | Ceiling

893/40 PA

LED 1x25W 230V


2500lm 3000°K upon request 2700°/4000°K

CE IP20

Net weight 2900gr - Gross weight 4850gr

Volume m³ 0,066

 PHASE-CUT DIMMING



Thesis

design by Perlage

Una forma arcuata come una parentesi è il segno che contraddistingue Thesis: una lampada essenziale, ma dal forte carattere, proposta in due dimensioni. Un innovativo sistema di connessione permette di abbinare due o più moduli per creare infinite combinazioni. Le geometrie pure che la compongono, enfatizzate da un'efficiente sorgente a luce indiretta, consentono un agevole utilizzo sia a parete che a soffitto. L'estrema versatilità unita alla forma scultorea rendono Thesis protagonista degli ambienti sia da accesa che da spenta.

An arcuate shape as much as a parenthesis is the characteristic of Thesis: an essential light with a strong personality, available in two sizes. An innovative connection system enables to combine together two or more modules, creating endless combinations. Its pure geometries are emphasized thanks to a wise use of indirect light, allowing a simple installation either on the ceiling or onto the wall. The exceptional versatility combined with the sculpted shape make Thesis become the protagonist of the environment either turned on or off.

Eine geschwungene Form wie eine Klammer ist das Zeichen, das Thesis auszeichnet: eine essentielle Lampe, aber mit einem starken Charakter, vorgeschlagen in zwei Dimensionen. Ein innovatives Verbindungssystem ermöglicht die Kombination von zwei oder mehreren Modulen zu unendlichen Kombinationen. Die reinen Geometrien, die es bilden, werden durch eine effiziente indirekte Lichtquelle betont und ermöglichen einen einfachen

Einsatz sowohl an der Wand als auch an der Decke. Die extreme Vielseitigkeit in Kombination mit der skulpturalen Form machen Thesis zum Protagonisten sowohl in On- als auch in Off-Umgebungen





White

Sandy

Blue

Grey




894/60 PA

LED 1x15W 230V
 2000lm 3000°K upon request 2700°/4000°K
 CE IP20
 Net weight 2900gr - Gross weight 4200gr
 Volume m³ 0,065
 Dimmable PHASE-CUT DIMMING


894/70 PA

LED 1x15W 230V
 2000lm 3000°K upon request 2700°/4000°K
 CE IP20
 Net weight 1700gr - Gross weight 3430gr
 Volume m³ 0,052
 Dimmable PHASE-CUT DIMMING



894/60 PA

894/70 PA




Base accessory

894/30 C

CE IP20

Net weight 1133gr - Gross weight 1702gr

Volume m³ 0,019



Kami

design by C. Cattaneo

Un gesto che ricorda la cultura orientale degli origami e che ne diventa espressione contemporanea. Attraverso un'unica piegatura e un taglio diagonale sapientemente disegnato, Kami è in grado di celare la fonte luminosa per lasciare spazio ad una sfumatura di luce che diventa così la vera protagonista di questo prodotto scultoreo. La doppia cromia tra esterno ed interno enfatizza l'effetto luminoso e rende la lampada personalizzabile e adattabile a qualsiasi ambiente. La collezione, composta da lampade a sospensione disponibili in due dimensioni, è completata da una versione a parete.

A gesture reminding the Eastern culture of the origami, becoming its contemporary expression. Thanks to its unique bending and its wisely designed diagonal cut, Kami is able to conceal the light source leaving space to hues of light: real protagonists of this sculpted product. The double tone between inside and outside emphasises the luminous effect. In this way the light can be customized, becoming suitable for any environment. The collection, made up of pendant lights available in two sizes, is integrated by a wall variation.

Eine Geste, die an die orientalische Kultur des Origami erinnert und zu seinem zeitgenössischen Ausdruck wird. Durch eine einzige Falte und einen raffiniert gestalteten Schrägschnitt kann Kami die Lichtquelle verstecken, um Platz für eine Lichtnuance zu schaffen, die zum eigentlichen Protagonisten dieses skulpturalen Produkts wird. Die doppelte Farbgebung zwischen Außen und Innen unterstreicht die Lichtwirkung und macht die Leuchte anpassbar und anpassungsfähig an jede Umgebung. Die Kollektion, bestehend aus Pendelleuchten in zwei Größen, wird durch eine Wandversion ergänzt.



White


Sandy

Blue

Green

Champagne

Grey







891/90 S

LED 2x15W 230V
 4000lm 3000°K upon request 2700°/4000°K
 CE IP20
 Net weight 1590gr - Gross weight 3495gr
 Volume m³ 0,090
 PHASE-CUT DIMMING



891/120 S



LED 3x15W 230V
 6000lm 3000°K upon request 2700°/4000°K
 CE IP20
 Net weight 2350gr - Gross weight 5000gr
 Volume m³ 0,090
 PHASE-CUT DIMMING







891/30 A
 LED 1x15W 230V
 1500lm 3000°K upon request 2700°/4000°K
 CE \oplus IP20
 Net weight 300gr - Gross weight 640gr
 Volume m³ 0,012
 Dimmable PHASE-CUT DIMMING



Volvit

design C. Cattaneo



Un foglio di metallo che avvolge un diffusore opalino sono le componenti essenziali di questo prodotto. Un'applicazione minimale, ma allo stesso tempo sofisticata, dove il cuore luminoso viene celato e custodito per essere rivelato solo quando viene accesa. Le varianti colore e le due dimensioni in cui viene proposta, trasformano Volvit in un segno grafico capace di donare dinamismo alle pareti domestiche e non, rendendola adatta sia agli spazi contemporanei che agli ambienti più classici.

A sheet of metal enclosing an opaline diffuser. These are the essential components of this product. A minimal, but at the same time sophisticated wall light, in which the luminous heart remains concealed and shield to be revealed only once the light turned on. The available finishes and sizes turn Volvit into a graphic sign able to offer dynamism to the household and not just that, making it suitable for both contemporary and classical environments.



Ein Metallblech, das sich um eine opale Abdeckung legt, sind die wesentlichen Bestandteile dieses Produkts. Eine minimale, aber gleichzeitig raffinierte Wandleuchte, bei der das leuchtende Herz verborgen und bewacht wird, um erst beim Einschalten enthüllt zu werden. Die Farbvariationen und die beiden Dimensionen, in denen sie vorgeschlagen werden, verwandeln Volvit in ein grafisches Zeichen, das in der Lage ist, Wohn- und Nichtwohnwänden Dynamik zu verleihen, was es sowohl für zeitgenössische Räume als auch für eher klassische Umgebungen geeignet macht.






892/15 A
 LED 1x8W 230V
 750lm 3000°K upon request 2700°/4000°K
 CE IP20
 Net weight 280gr - Gross weight 530gr
 Volume m³ 0,0092
 Dimmable PHASE-CUT DIMMING

892/18 A
 LED 1x15W 230V
 1500lm 3000°K upon request 2700°/4000°K
 CE IP20
 Net weight 350gr - Gross weight 700gr
 Volume m³ 0,0120
 Dimmable PHASE-CUT DIMMING






Basalt

design by C. Cattaneo

Una stratificazione di livelli geometrici costituisce la forma della lampada Basalt, plafoniera in grado di mimetizzarsi nello spazio ma allo stesso tempo di arricchirlo con una tridimensionalità inattesa. Concepita assemblando elementi geometrici primari, Basalt produce una luce indiretta e trasforma la superficie in cui viene installata in diffusore capace di illuminare lo spazio in modo omogeneo ed elegante, creando sempre un'atmosfera adatta ad ogni esigenza.

A stratification of geometrical layers makes up the shape of Basalt, a ceiling light able to camouflage itself in the space, but at the same time to enhance the environment with an unexpected three-dimensional effect. Basalt has been conceived assembling primary geometrical elements. It casts an indirect light that turns the surface into a diffuser able to illuminate the space homogeneously and gracefully, creating the perfect atmosphere for all needs.

Eine Schichtung geometrischer Ebenen bildet die Form der Basaltlampe, einer Deckenleuchte, die sich im Raum tarnen, aber gleichzeitig mit einer unerwarteten Dreidimensionalität bereichern kann. Basalt wurde durch die Montage von primären geometrischen Elementen entwickelt, erzeugt indirektes Licht und verwandelt die Oberfläche, in der es installiert ist, in einen Diffusor, der in der Lage ist, den Raum homogen und elegant zu beleuchten und immer eine für jeden Bedarf geeignete Atmosphäre zu schaffen.



897/60 P

LED 3x17W 230V


4500lm 3000°K upon request 2700°/4000°K

CE IP20


Net weight 3220gr - Gross weight 5700gr

Volume m³ 0,11

 PHASE-CUT DIMMING



897/60 P



Basalt | Ceiling



Ninfea

design by C. Cattaneo

Una sovrapposizione di forme curve compone questa lampada che, come le foglie di una ninfea, si appoggia leggera sulla superficie in cui viene installata. Ninfea emana una luce indiretta che illumina gli spazi con morbidezza creando dinamiche atmosfere chiaroscurali grazie alla possibilità di aumentare o diminuire l'intensità di luce emessa. La sua presenza non invasiva permette a Ninfea di dialogare con l'ambiente circostante divenendo parte integrante dell'interior design. Un prodotto con tecnologia led che coniuga qualità, design e artigianalità.

This light is made up of an overlapping of curved shapes that, as the leaves of a water lily, lean lightly into the surface on which they are installed. Ninfea releases an indirect light that enlightens the space with softness, creating dynamic light and dark atmospheres, thanks to the chance of increasing and decreasing the intensity of light. Its non-invasive presence, allows Ninfea to converse with the surrounding environment becoming integral part of the interior design. A product with LED technology combining quality, design and craftsmanship.

Eine Überlagerung von geschwungenen Formen bildet diese Lampe, die wie die Blätter einer Seerose leicht auf der Oberfläche liegt, auf der sie installiert ist. Ninfea emittiert ein indirektes Licht, das die Räume weich ausleuchtet und dank der Möglichkeit, die Intensität des emittierten Lichts zu erhöhen oder zu verringern, dynamische Hell-Dunkel-Atmosphären erzeugt. Seine nicht-invasive Präsenz ermöglicht es Ninfea, mit der Umgebung zu kommunizieren und wird so zu einem integralen Bestandteil der Innenarchitektur. Ein Produkt mit LED-Technologie, das Qualität, Design und Handwerk vereint.





White



895/70 P

LED 2x17W

3000lm 3000°K upon request 2700°/4000°K

CE IP20

Net weight 2868gr - Gross weight 4880gr

Volume m³ 0,089

Dimmable PHASE-CUT DIMMING

895/90 P

LED 3x17W 230V


4500lm 3000°K upon request 2700°/4000°K

CE IP20

Net weight 4170gr - Gross weight 7600gr

Volume m³ 0,174

Dimmable PHASE-CUT DIMMING



Katana


design by C. Cattaneo | EA Project



L'ampia superficie di illuminazione e la doppia emissione di luce sono le parole chiave per questa Sospensione. La Katana, la lampada futuristica per un'illuminazione tagliente.

The wide lighting surface and the bi- emission of light are the keywords of this pendant light. Katana, the futuristic light for a sharp illumination.

Geräumige Beleuchtungsfläche und Doppel Emission Licht sind die Stichpunkten dieser Pendeleuchte. Katana ist eine futuristische Leuchte für eine scharfsinnige Beleuchtung.



White

Sandy

Matt Black



870/100 S

LED 3x7+1x7W

4000lm 3000°K upon request 2700°/4000°K

CE IP20

Net weight 1510gr - Gross weight 2710gr

Volume m³ 0,021

with leading edge or trailing edge dimmer

870/130 S

LED 4x7W + 2x7W



6000lm 3000°K upon request 2700°/4000°K

CE IP20

Net weight 2300gr - Gross weight 4400gr

Volume m³ 0,05244

with leading edge or trailing edge dimmer






White

Sandy

Matt Black



870/100 S2

LED 6x7W + 2x7W

8000lm 3000°K upon request 2700°/4000°K

CE IP20

Net weight 3600gr - Gross weight 5400gr

Volume m³ 0,021

with leading edge or trailing edge dimmer

870/130 S2

LED 8x7W + 4x7W



12000lm 3000°K upon request 2700°/4000°K

CE IP20

Net weight 4500gr - Gross weight 9200gr

Volume m³ 0,052

with leading edge or trailing edge dimmer





Katana | Suspension



870/200 T

LED 5x7W + 1x4W

5500lm 3000°K upon request 2700°/4000°K


CE IP20



White

Sandy

Matt Black




870/200 T



Nassa


design by A. Barra



Luce eclettica, stravagante, curiosa. La sospensione perfetta per arricchire la tua stanza di originalità e innovazione. Nassa, per un'illuminazione al di fuori da ogni cliché.

Versatile, bizarre, curious light. The perfect suspension to increase the originality and innovation of your room. Nassa, for an unconventional lighting.

Licht vielseitig und kurios. Die Pendelleuchte "Nassa" ist die perfekte Leuchte um Ihren Raum durch Eleganz zu verschönern. Ihr Klischee besticht durch Originalität und Innovation.



White

Sandy

Matt Black

864/60 S

LED 1x28W 230V
2700lm 3000°K upon request 2700°/4000°K

CE IP20

Net weight 2500gr - Gross weight 4900gr

Volume m³ 0,020

 PHASE-CUT DIMMING

864/80 S



LED 1x35W 230V
4000lm 3000°K upon request 2700°/4000°K

CE IP20


Net weight 4400gr - Gross weight 8700gr

Volume m³ 0,037

 PHASE-CUT DIMMING







Olimpia

design by C. Cattaneo



Olimpia, particolare ed innovativa, dispone di una testa rotante che sconvolgerà il tuo modo di illuminare. La sua forma simpatica e piacevole, la luminosità direzionale e altri curati dettagli, fanno, di questa lampada da parete o plafone, il tuo più grande desiderio.

Olimpia: peculiar and innovative. Its rotating head will stun your way of illuminating. The enjoyable and pleasant shape, the adjustable light and other well-finished details make this lamp become your utmost desire, either as wall or ceiling light.

Olimpia, spezielle und innovative, hat einen drehbaren Kopf, wird Ihre Art zur Beleuchten ändern. Seine schöne und angenehme Form, gerichtete Ausleuchtung und andere Details, tun, diese Deckenleuchte, zur Ihre größter Wunsch.



White

Sandy

Matt Black

Grey



862/16 PA

LED 1x15W 230V


1800lm 3000°K upon request 2700°/4000°K

CE IP20

Net weight 700gr - Gross weight 840gr

Volume m³ 0,0024

 PHASE-CUT DIMMING




862/16 PA







Olimpia | Ceiling



Square

design by C. Cattaneo

Come un quadro Lampada da parete basculante in alluminio per una luce indiretta. Disponibile nelle finiture bianco, nero, grigio e sabbia.

Like a painting. Aluminum wall light, adjustable, with indirect light. Available in white, black, grey or sandy finish.

Wie ein Gemälde. Wandlampe aus Aluminium, für indirektes Licht. Erhältlich in weiß-, schwarz-, grau und sandfarben.





White

Sandy

Grey


Matt Black







860/20 A
 LED 3x8W 230V
 2400lm 3000°K upon request 2700°/4000°K
 CE IP20
 Net weight 720gr - Gross weight 990gr
 Volume m³ 0,012
 Dimmable PHASE-CUT DIMMING



Biquadro

design by C. Cattaneo



Lampada a sospensione di forma quadrata a luce diretta e indiretta grazie a un sistema basculante al centro della lampada.

Pendant light with a square shape and both direct and indirect light thanks to a tilting system at the centre of the lamp.

Pendeleuchte mit quadratische Form und direkt-indirekt Beleuchtung mit der Hilfe von einem Schwingsystem.





White

Sandy

Matt Black



879/60 S

LED 4x8W + 4x15W 230V


11200lm 3000°K upon request 2700°/4000°K

CE IP20

Net weight 7600gr - Gross weight 10500gr

Volume m³ 0,090


 PHASE CUT - DIMMING



879/60 S

Quadretto

design by E. Giudici



Lampada a parete in alluminio verniciato che, grazie alla sua struttura, permette giochi scenografici ed installazioni puntuali.

Wall lamp in painted aluminium. Its structure allows both punctual and scenic lighting.

Wandleuchte aus Aluminium, lackiert, dank der Struktur ermöglicht diese szenarische Spiele und eine punktuelle Installation.



White


Sandy


Grey



761/10 A

LED 4x2,2W 350mA 220 - 240V
 960lm 3000°K upon request 2700°/4000°K
 CE Ⓢ IP20
 Net weight 640gr - Gross weight 850gr
 Volume m³ 0,0047





Cubick

design by C. Cattaneo



Lampada da parete, sospensione, plafone e tavolo in metallo verniciato in diversi colori. Dal design essenziale i modelli biemissione e monomissione a parete permettono una diversa illuminazione dell'ambiente. Da oggi la versione mono emissione a parete viene integrata da un meccanismo che consente di ruotare la lampada a seconda delle esigenze funzionali.

Wall lights, pendant lights, ceiling lights and table lights in metal, painted in several finishes. With an essential design, double and mono emission models give the chance to enlighten the environment in different ways. The mono emission variation has now been equipped with a mechanism that allows to rotate the fitting according to any functional need.

Wandlampe, Hängelampe, Deckenleuchte und Tischleuchte aus lackiertem Metall in verschiedenen Farben. Mit ihrem wesentlichen Design ermöglichen die Modelle Bi-emission und Wandaufbau Monomission eine unterschiedliche Umgebungsbeleuchtung. Ab sofort wird die Single-Emissions-Wandversion durch einen Mechanismus ergänzt, mit dem Sie die Lampe nach funktionalen Bedürfnissen drehen können.





White

Sandy

Grey



899/5 A

LED 1×4,5W 230V

380lm 3000°K upon request 2700°/4000°K

CE IP20

Net weight 290gr - Gross weight 470gr

Volume m³ 0,0044

 PHASE-CUT DIMMING

899/7 A

LED 1×8,7W 230V

740lm 3000°K upon request 2700°/4000°K

CE IP20

Net weight 470gr - Gross weight 650gr

Volume m³ 0,0044

 PHASE-CUT DIMMING



899/9 A

LED 1×13W 230V


1140lm 3000°K upon request 2700°/4000°K

CE IP20

Net weight 660gr - Gross weight 960gr

Volume m³ 0,0092

 PHASE-CUT DIMMING





White

Sandy

Grey

767/5 A

LED 2×4,5W

760lm 3000°K upon request 2700°/4000°K

CE IP20

Net weight 300gr - Gross weight 490gr

Volume m³ 0,0047

 PHASE-CUT DIMMING

767/7 A

LED 2×8,7W

1480lm 3000°K upon request 2700°/4000°K

CE IP20

Net weight 490gr - Gross weight 670gr

Volume m³ 0,0047

 PHASE-CUT DIMMING

767/9 A

LED 1×13W


2280lm 3000°K upon request 2700°/4000°K

CE IP20

Net weight 820gr - Gross weight 1060gr

Volume m³ 0,0090

 PHASE-CUT DIMMING



767/5 A

767/7 A

767/9 A



768/5 P

LED 1x4,5W 230V
380lm - 3000°K upon request 2700°/4000°K

CE IP20
Net weight 190gr - Gross weight 380gr
Volume m³ 0,0047

PHASE-CUT DIMMING

768/7 P

LED 1x8,7W 230V
740lm - 3000°K upon request 2700°/4000°K

CE IP20
Net weight 330gr - Gross weight 510gr
Volume m³ 0,0047


PHASE-CUT DIMMING

768/9 P

LED 1x13W 230V
1140lm - 3000°K upon request 2700°/4000°K

CE IP20
Net weight 570gr - Gross weight 870gr
Volume m³ 0,0090

PHASE-CUT DIMMING





White

Sandy

Grey



768/5 S


LED 1×4,5W 230V
 380lm - 3000°K upon request 2700°/4000°K
 CE IP20
 Net weight 380gr - Gross weight 550gr
 Volume m³ 0,0047
 Dimmable PHASE-CUT DIMMING

768/7 S

LED 1×8,7W 230V
 740lm 3000°K upon request 2700°/4000°K
 CE IP20
 Net weight 460gr - Gross weight 630gr
 Volume m³ 0,0047
 Dimmable PHASE-CUT DIMMING

768/9 S


LED 1×13W 230V
 1140lm 3000°K upon request 2700°/4000°K
 CE IP20
 Net weight 730gr - Gross weight 1000gr
 Volume m³ 0,0090
 Dimmable PHASE-CUT DIMMING



768/5 S

768/7 S

768/9 S



767/5 L

1x4,5W 230V
 380lm - 3000°K upon request 2700°/4000°K
 CE Ⓢ IP20
 Net weight 500gr - Gross weight 680gr
 Volume m³ 0,0047

767/7 L

1x8,7W 230V
 740lm - 3000°K upon request 2700°/4000°K
 CE Ⓢ IP20
 Net weight 840gr - Gross weight 1180gr
 Volume m³ 0,0090


767/9 L

1x13W 230V
 1140lm - 3000°K upon request 2700°/4000°K
 CE Ⓢ IP20
 Net weight 1090gr - Gross weight 1600gr
 Volume m³ 0,042



Tratto

design by C. Cattaneo



Lampade da parete in metallo verniciato e policarbonato. Grazie alla sua struttura, Tratto offre un'illuminazione sia d'ambiente sia scenografica proiettando sulle pareti giochi di luce che possono essere cambiati in funzione al montaggio dell'apparecchio.

Wall lights in painted metal and polycarbonate. Thanks to its structure, Tratto offers an ambient light as well as a scenographic light projecting on the walls plays of light that can be adjusted at installation.

Wandleuchten aus lackiertem Metall und Polycarbonat. Aufgrund seiner Struktur, bietet Tratto eine Beleuchtung des Ambientes, es werden an die Waende Lichtspiele projiziert, welche durch eine variable Montage des Gerätes, verändert werden können.



White

Sandy

Grey



754/90 S

3x15W 24V 220-240 V


6000lm 3000°K upon request 2700°/4000°K

CE IP20


Net weight 2650gr - Gross weight 4200gr

Volume m³ 0,022

 with leading edge or trailing edge dimmer








Tratto | Wall

754/60A | 754/60A IP* | Bi-emissione

LED 2x15W 220 - 240V
 4000lm - 3000°K upon request 2700°/4000°K
 *High Protection IP44
 CE IP20
 Net weight 2150gr - Gross weight 2550gr
 Volume m³ 0,013


754/90A | 754/90A IP* | Bi-emissione

LED 3x15W 24V 220-240 V
 6000lm 3000°K upon request 2700°/4000°K
 *High Protection IP44
 CE IP20
 Net weight 2720gr - Gross weight 3490gr
 Volume m³ 0,022







754/30A | 754/30A IP* | Mono-emissione
 LED 1x15W 220 - 240V
 2000 lm - 3000°K upon request 2700°/4000°K
 *High Protection IP44
 CE IP20
 Net weight 960gr - Gross weight 1330gr
 Volume m³ 0,013



774/60A | 774/60A IP* | Mono-emissione
 LED 2x15W 220 - 240V
 4000lm - 3000°K upon request 2700°/4000°K
 *High Protection IP44
 CE IP20
 Net weight 2150gr - Gross weight 2550gr
 Volume m³ 0,013

774/90A | 774/90A IP* | Mono-emissione
 LED 3x15W 220 - 240V
 6000lm - 3000°K upon request 2700°/4000°K
 *High Protection IP44
 CE IP20
 Net weight 2720gr - Gross weight 3490gr
 Volume m³ 0,022





White

Sandy


Grey



754/30 PA | 754/30 PA IP*
 LED 1x15W 24V Dc 220 - 240V
 2000lm - 3000°K upon request 2700°/4000°K
 *High Protection IP44
 CE IP20
 Net weight 900gr - Gross weight 1200gr
 Volume m³ 0,013

754/60 PA | 754/60 PA IP*
 LED 2x15W 24V Dc 220 - 240V
 4000 lm - 3000°K upon request 2700°/4000°K
 *High Protection IP44
 CE IP20
 Net weight 2050gr - Gross weight 2550gr
 Volume m³ 0,013

754/90 PA | 754/90 PA IP*
 LED 3x15W 24V Dc 220 - 240V
 6000 lm - 3000°K upon request 2700°/4000°K
 *High Protection IP44
 CE IP20
 Net weight 3080gr - Gross weight 3570gr
 Volume m³ 0,022




754/30PA

754/60PA

754/90PA

Abbraccio

design by C. Cattaneo



Lampada a parete semplice nella linea e funzionale nell' utilizzo. Grazie alla sua struttura magnetica permette una facile manutenzione.

Wall lamp with a simple outline and functional use. Its built-in magnetic system allows easy maintenance operations.

Stilistisch einfache und lineare Wandleuchte mit im Gebrauch funktioneller Bedienung. Aufgrund der magnetischen Struktur ermöglicht diese eine einfache Wartung.




White

Sandy

Grey

Matt Black






770/21 A
 LED 2x6W 24V Dc 220 - 240V
 1600lm 3000°K upon request 2700°/4000°K
 CE \oplus IP20
 Net weight 710gr - Gross weight 880gr
 Volume m³ 0,0047

770/36 A
 LED 2x12W 24V Dc 220 - 240V
 3200lm 3000°K upon request 2700°/4000°K
 CE \oplus IP20
 Net weight 1150gr - Gross weight 1600gr
 Volume m³ 0,050

770/70 A
 LED 4x12W 24V Dc 220 - 240V
 6400lm 3000°K upon request 2700°/4000°K
 CE \oplus IP20
 Net weight 2150gr - Gross weight 2570gr
 Volume m³ 0,012





Bolle

design by C. Cattaneo

Lampada da soffitto e da sospensione in metallo verniciato con misure e forme diverse. Grazie alla sua struttura permette sia una illuminazione puntuale e scenografica.

Ceiling and suspended lamps in painted metal. Available in different sizes and shapes, for punctual and scenic lighting.

Decken- und Haengelampe aus Metall, lackiert in diversen Groessen und Formen. Dank ihrer Struktur bietet sie Punkt- und Szenenbeleuchtung.



White

Sandy

Grey



755/30 S

LED 1x17W 220 - 240V
1500lm - 3000°K upon request 2700°/4000°K

CE IP20

Net weight 1905gr - Gross weight 3505gr

Volume m³ 0,031

 PHASE-CUT DIMMING

755/60 S


LED 3x17W 230V
4500lm - 3000°K upon request 2700°/4000°K

CE IP20

Net weight 7700gr - Gross weight 10800gr

Volume m³ 0,078

 PHASE-CUT DIMMING





White

Sandy

Grey



755/30 PA

LED 1x17W 220 - 240V

1500lm - 3000°K upon request 2700°/4000°K

CE IP20

Net weight 1905gr - Gross weight 3505gr

Volume m³ 0,031

Dimmable PHASE-CUT DIMMING

755/60 PA

LED 3x17W 230V



4500lm - 3000°K upon request 2700°/4000°K

CE IP20

Net weight 7700gr - Gross weight 10800gr


Volume m³ 0,078

Dimmable PHASE-CUT DIMMING



Fuorisquadra

design by C. Cattaneo



Lampada da soffitto formata da una lastra di metallo sottilissimo di varie dimensioni con un meccanismo innovativo per la manutenzione.

Ceiling lamp featuring a very thin metal plate available in different sizes. An innovative magnetic system allows easy maintenance operations.

Deckelampe mit einer dünnen Metallplatte in verschiedenen Größen, ausgestattet mit einem innovativen Mechanismus fuer eine unproblematische Wartung durch das System "Push".



White

Sandy

Grey

764/50 S

LED 230V
3040 + 760lm 3000°K upon request 2700°/4000°K

CE IP20

Net weight 4600gr - Gross weight 6700gr

Volume m³ 0,0047

Dimmable PHASE-CUT DIMMING

764/64 S

LED 230V
4560+1140lm 3000°K upon request 2700°/4000°K

CE IP20

Net weight 8920gr - Gross weight 10010gr

Volume m³ 0,0077

Dimmable PHASE-CUT DIMMING

764/100 S


LED 230V
5700+1520lm 3000°K upon request 2700°/4000°K

CE IP20

Net weight 11500gr - Gross weight 14200gr

Volume m³ 0,133

Dimmable PHASE-CUT DIMMING





White

Sandy

Grey

764/25 PA

760lm - 3000°K upon request 2700°/4000°K

CE IP20

Net weight 1010gr - Gross weight 1420gr

Volume m³ 0,014

 PHASE-CUT DIMMING

764/35 PA

1900lm - 3000°K upon request 2700°/4000°K

CE IP20

Net weight 1950gr - Gross weight 2760gr

Volume m³ 0,020

 PHASE-CUT DIMMING

764/50 PA

3040lm - 3000°K upon request 2700°/4000°K

CE IP20

Net weight 4900gr - Gross weight 5700gr

Volume m³ 0,047

 PHASE-CUT DIMMING

764/64 PA

4560lm - 3000°K upon request 2700°/4000°K

CE IP20

Net weight 8100gr - Gross weight 9300gr

Volume m³ 0,077

 PHASE-CUT DIMMING

764/100 PA





5700lm - 3000°K upon request 2700°/4000°K

CE IP20

Net weight 10800gr - Gross weight 13400gr

Volume m³ 0,14

 PHASE-CUT DIMMING



Biscotto

design by C. Cattaneo



Lampada da soffitto e da sospensione in metallo verniciato in vari colori con all'interno punti luce a led per un risparmio energetico.

Ceiling and suspended lamps in painted metal. Available in different colours. Led lights allow energy saving.

Eine Lampe als Decken- oder Haengelampe aus Metall, lackiert in diversen Farben mit eingelegten LED Punkten zur Energieeinsparung.



White

Sandy

Grey



765/100 S

LED 5+2x4,5W 230V

1900+760lm - 3000°K upon request 2700°/4000°K

CE IP20

Net weight 2650gr - Gross weight 3870gr

Volume m³ 0,022

Dimmable PHASE-CUT DIMMING

765/130 S

LED 7+2x4,5W 230V


2660+760lm - 3000°K upon request 2700°/4000°K

CE IP20

Net weight 4200gr - Gross weight 5500gr

Volume m³ 0,046

Dimmable PHASE-CUT DIMMING





White

Sandy

Grey



765/60 PA




LED 4x4,5W 230V
 1520lm - 3000°K upon request 2700°/4000°K
 CE IP20
 Net weight 1620gr - Gross weight 2340gr
 Volume m³ 0,013
 Dimmable PHASE-CUT DIMMING

765/100 PA

LED 5x4,5W 230V
 1900lm - 3000°K upon request 2700°/4000°K
 CE IP20
 Net weight 2450gr - Gross weight 3780gr
 Volume m³ 0,022
 Dimmable PHASE-CUT DIMMING


765/130 PA

LED 7x4,5W 230V
 2660lm - 3000°K upon request 2700°/4000°K
 CE IP20
 Net weight 4500gr - Gross weight 5200gr
 Volume m³ 0,046
 Dimmable PHASE-CUT DIMMING



Plateau

design by C. Cattaneo



Lampada da plafone e da sospensione formata da un pannello in metallo sottilissimo con fori quadrati per una illuminazione a LED.

Ceiling and suspension lamp consisting of a thin metal sheet with square holes that accommodate LED lights.

Decken- und Haengelampe mit einer sehr feinen metallischen Verkleidung mit eingearbeiteten quadratischen Foren fuer LED Beleuchtung.



White

Sandy

Grey



773/52 S


LED 9x4,5W 230V
 3420lm 3000°K upon request 2700°/4000°K
 CE IP20
 Net weight 6950gr - Gross weight 8000gr
 Volume m³ 0,047

 PHASE-CUT DIMMING

773/60 S

LED 13x4,5W 230V
 4940lm 3000°K upon request 2700°/4000°K
 CE IP20
 Net weight 7980gr - Gross weight 9100gr
 Volume m³ 0,077

 PHASE-CUT DIMMING





White

Sandy

Grey



773/20 P

LED 2x4,5W 230V
760lm 3000°K upon request 2700°/4000°K

CE IP20

Net weight 950gr - Gross weight 1500gr

Volume m³ 0,014

Dimmable PHASE-CUT DIMMING

773/30 P

LED 4x4,5W 230V
1520lm 3000°K upon request 2700°/4000°K

CE IP20

Net weight 1650gr - Gross weight 2800gr

Volume m³ 0,020

Dimmable PHASE-CUT DIMMING

773/40 P

LED 6x4,5W 230V
2280lm 3000°K upon request 2700°/4000°K

CE IP20

Net weight 3800gr - Gross weight 5200gr

Volume m³ 0,029

Dimmable PHASE-CUT DIMMING

773/52 P

LED 9x4,5W 230V
3420lm 3000°K upon request 2700°/4000°K

CE IP20

Net weight 6200gr - Gross weight 7700gr

Volume m³ 0,077

Dimmable PHASE-CUT DIMMING

773/60 P


LED 13x4,5W 230V
4940lm 3000°K upon request 2700°/4000°K

CE IP20


Net weight 7600gr - Gross weight 10100gr

Volume m³ 0,077


Dimmable PHASE-CUT DIMMING




773/20 P




773/30 P



773/40 P



773/52 P



773/60 P

Adjustable

design by E. Giudici



Una pallina da golf è il segreto della funzionalità di Adjustable. Lampada da parete con una struttura in alluminio satinato con inserti cromati, grazie ai suoi movimenti permette una flessibile installazione nell'ambiente.


A golf ball is the secret that makes Adjustable so functional. This wall lamp features a matt aluminium body with chromed details. Thanks to its being adjustable, it can be installed in a very versatile way in every environments.

In einem Golfball steckt das Geheimnis der Funktionalitaet von Adjustable. Eine Wandleuchte mit einer Alluminium satinierten und mit Chromaten eingelegten Struktur, welche auf Grund ihrer Beweglichkeit eine flexible Installation im Ambiente anbietet.






137/150 A
 220-240V - E27 LED
 CE IP20
 Net weight 1556gr - Gross weight 3306gr
 Volume m³ 0,090
 2 boxes



Adjustable | Ceiling




Plane

design by C. Cattaneo

Elegante ed originale, Plane è la lampada adatta ad ogni tipo di ambiente. Grazie ai suoi giochi di trasparenze, illuminerà le tue stanze creando atmosfere magiche.

Elegant and unique, Plane is the perfect light for any environment. Thanks to its play on transparencies, it will light your rooms creating magic atmospheres.

Stylish Und originell, die Plane ist die Lampe für jede Art von Umgebung geeignet. Mit seinen Transparenz, beleuchten Ihr Zimmer, und ändert es zur eine magische Atmosphäre.





Transparent



782/170 S

LED 6x10W 220-240V


7200lm - 3000°K upon request 2700°/4000°K

CE IP20

Net weight 3500gr - Gross weight 7180gr

Volume m³ 0,22

PHASE-CUT DIMMING



782/170 S



782/170 T

LED 6x10W 220-240V

7200lm - 3000°K upon request 2700°/4000°K

CE IP20



Net weight 8700gr - Gross weight 14180gr


Volume m³ 0,24

2 boxes



Dimmable







Spin

design by C. Cattaneo

Da sola, o con le sue sorelle, per stupire con giochi di luce di cui si arricchisce il polycarbonato trasparente una volta illuminato.

Spin è una lampada a forma cilindrica che ti farà girare la testa, la sua voglia di stupire illuminerà anche le tue giornate più buie.

Alone or with its sisters, once the clear polycarbonate is illuminated, Spin will embellish with impressive play of light. Cylindrical in shape, Spin is a light that will make your head spin. Its desire to impress will make even your darker days brighter.

Allein oder mit ihren Schwestern, mit Licht zu überraschen, die Transparente Polycarbonat wird verstärkt, wenn beleuchtet ist. Der Spin ist eine zylindrische Lampe, die Ihren Kopf verdrehen wird, seinen Wunsch ist es dich stets zu überraschen, auch in Ihre dunkelsten Tage.



White



858/13 S


LED 1x7W-24V Dc

1000lm 3000°K upon request 2700°/4000°K

CE  IP20



Net weight 1137gr - Gross weight 1657gr


Volume m³ 0,033





858/13 T
 LED 5x7W-24V Dc
 5000 Lm 3000°K upon request 2700°/4000°K
 CE \oplus IP20
 Net weight 16900gr - Gross weight 21820gr
 Volume m³ 0,32
 6 boxes
 Remote control included





Bambù


design by C. Cattaneo

Originale lampada da terra e da sospensione ispirata alla pianta del bambù. E' una lampada di vetro bianco latte satinato con luce a LED.



La sospensione presenta due varianti di forme per diverse esigenze d'arredo.

Original floor and suspended lamp inspired by bamboo plants. Matt milky-white fixture with LED light. Available in two different shapes for multiple interior designs.

Originelle Stehleuchte und Hängeleuchte, inspiriert von der Pflanze Bambus. Es ist eine milchig-weiße satinierte Glaslampe mit LED-Licht. Die Hängeleuchte hat zwei verschiedene Formen für unterschiedliche Einrichtungsbedürfnisse.



White



775/90 S

LED 35W 24V 220-240V
2700lm - 3200°K

CE IP20

Net weight 3600gr - Gross weight 5000gr

Volume m³ 0,045

TOUCH DIMMING

777/90 S

LED 35W 24V 220-240V
2700lm - 3200°K

CE IP20


Net weight 3600gr - Gross weight 5000gr

Volume m³ 0,045

TOUCH DIMMING



775/180 T
 LED 70W 24V 220-240V
 5400lm - 3200°K
 CE IP20
 Net weight 11630gr - Gross weight 17170gr
 Volume m³ 0,67 - 3 boxes
 TOUCH DIMMING



775/180 T




Nuvola

design by C. Cattaneo

Un inconsueto modello di lampada da parete, da sospensione, da soffitto e da tavolo per caratterizzare in modo diverso l'arredo d'interni. Come tutti i modelli anche quello da tavolo sembra un soffice oggetto da accarezzare.

An unconventional wall, suspended, ceiling or table lamp that gives a unique touch to the interior. In the same way as the other versions, also the table lamp evokes a feeling of softness.

Ein ungewöhnliches Modell als Wandleuchte, Hänge-, Decken- oder Tischlampe kann die unterschiedlichen Arten der Inneneinrichtungen charakterisieren. Wie alle Modelle auch die Tischlampe bietet den Eindruck eines weichen Objektes zum Streicheln.



630/30 S

220-240V - E14 LED

CE IP20

Net weight 1450gr - Gross weight 2050gr

Volume m³ 0,020

630/50 S

220-240V - E27 LED

CE IP20

Net weight 3900gr - Gross weight 5500gr

Volume m³ 0,064



White



630/30 PA

220-240V - E14 LED

CE IP20

Net weight 1450gr - Gross weight 2050gr

Volume m³ 0,020


630/50 PA

220-240V - E27 LED

CE IP20

Net weight 3900gr - Gross weight 5500gr

Volume m³ 0,064





630/30 PA

220-240V - E14 LED

CE IP20

Net weight 1450gr - Gross weight 2050gr

Volume m³ 0,020



630/50 PA

220-240V - E27 LED

CE IP20

Net weight 3900gr - Gross weight 5500gr

Volume m³ 0,064



White



White



630/30 L

220-240V - E14 LED

CE IP20

Net weight 1450gr - Gross weight 2050gr

Volume m³ 0,020



630/50 L


220-240V - E27 LED

CE IP20

Net weight 3900gr - Gross weight 5500gr

Volume m³ 0,064





Mercury

design by C. Cattaneo

Il vetro soffiato bianco latte è il punto dal quale scaturisce la luce che pervade tutto l'ambiente. La struttura è in metallo disponibile nel colore bianco.

A light pervading all the interior shines from milky-white blown glass. The structure is in white painted metal.

Das milchig weisse, mundgeblasene Glas ist der Faktor damit das gesamte Ambiente von Licht getraenkt wird. Die Struktur ist aus Metall , verfuegbar in den Farben Weiss.



1041/40 S

220-240V - E27 LED

CE IP20

Net weight 2800gr - Gross weight 3900gr

Volume m³ 0,053




1041/50 S

220-240V - E27 LED

CE IP20

Net weight 4400gr - Gross weight 6500gr

Volume m³ 0,098



White



1041/16 P

220-240V - G9 LED

CE IP20

Net weight 700gr - Gross weight 1020gr

Volume m³ 0,0092

1041/40 P

220-240V - E27 LED

CE IP20

Net weight 2800gr - Gross weight 3900gr

Volume m³ 0,053




1041/50 P

220-240V - E27 LED

CE IP20

Net weight 4400gr - Gross weight 6500gr

Volume m³ 0,098





White




1041/40 T


220-240V - E27 LED

CE IP20

Net weight 6890gr - Gross weight 9900gr

Volume m³ 0,11






1041/16 L

220-240V - G9 LED

CE IP20

Net weight 700gr - Gross weight 1020gr

Volume m³ 0,0092




1041/40 L

220-240V - E27 LED

CE IP20

Net weight 2800gr - Gross weight 3900gr

Volume m³ 0,053





1041/50 L

220-240V - E27 LED

CE IP20

Net weight 4400gr - Gross weight 6500gr

Volume m³ 0,098



White

alphabetical index

Abbraccio	770/70 A	250	Heron	810/95 S	120	Plane	782/170 S	287
Abbraccio	770/36 A	250	Heron	810/95 M	121	Plateau	773/60 S	273
Abbraccio	770/21 A	250	Heron	810/95 AS	107	Plateau	773/60 P	275
Adjustable	137/150 A	280	Heron	810/95 AD	107	Plateau	773/52 S	273
Ball	865/18 S	63	Heron	810/75 PA	113	Plateau	773/52 P	275
Bambù	777/90 S	304	Heron	810/75 AS	107	Plateau	773/40 P	275
Bambù	775/90 S	304	Heron	810/75 AD	107	Plateau	773/30 P	275
Bambù	775/180 T	307	Heron	810/15 R3	121	Plateau	773/20 P	275
Basalt	897/60 P	161	Heron	810/15 R2	121	Quadretto	761/10 A	217
Biquadro	879/60 S	213	Heron	810/120 S	120	Spin	858/13 T	296
Biscotto	765/60 PA	269	Heron	810/120 PA	113	Spin	858/13 S	295
Biscotto	765/130 S	267	Heron	810/120 M	121	Square	860/20 A	207
Biscotto	765/130 PA	269	Heron	810/120 AS	107	Stone	853/1 P	85
Biscotto	765/100 S	267	Heron	810/120 AD	107	Stretch	776/1 S	43
Biscotto	765/100 PA	269	Iron	855/1 P	89	Thesis	894/70 PA	139
Bolle	755/60 S	255	Kami	891/90 S	146	Thesis	894/60 PA	139
Bolle	755/60 PA	257	Kami	891/30 A	150	Thesis	894/30 C	141
Bolle	755/30 S	255	Kami	891/120 S	146	Time	783/11 S	30
Bolle	755/30 PA	257	Katana	870/200 T	179	Tratto	774/90A IP	243
Cone	867/12 S	67	Katana	870/130 S2	175	Tratto	774/90 A	243
Cubick	899/9 A	225	Katana	870/130 S	173	Tratto	774/60 A IP	243
Cubick	899/7 A	225	Katana	870/100 S2	175	Tratto	774/60 A	243
Cubick	899/5 A	225	Katana	870/100 S	173	Tratto	754/90A IP	240
Cubick	768/9 S	231	Mercury	1041/50 S	320	Tratto	754/90 A	240
Cubick	768/9 P	228	Mercury	1041/50 P	323	Tratto	754/90 S	237
Cubick	768/7 S	231	Mercury	1041/50 L	326	Tratto	754/90 PA IP	245
Cubick	768/7 P	228	Mercury	1041/40 T	325	Tratto	754/90 PA	245
Cubick	768/5 S	231	Mercury	1041/40 S	320	Tratto	754/60A IP	240
Cubick	768/5 P	228	Mercury	1041/40 P	323	Tratto	754/60 A	240
Cubick	767/9 L	232	Mercury	1041/40 L	326	Tratto	754/60 PA IP	245
Cubick	767/9 A	227	Mercury	1041/16 P	323	Tratto	754/60 PA	245
Cubick	767/7 L	232	Mercury	1041/16 L	326	Tratto	754/30A IP	242
Cubick	767/7 A	227	Mini Mercury	784/16 S	36	Tratto	754/30 A	242
Cubick	767/5 L	232	Mini Soft	785/16 S	20	Tratto	754/30 PA IP	245
Cubick	767/5 A	227	Nassa	864/80 S	185	Tratto	754/30 PA	245
Dinamica	896/80 S	126	Nassa	864/60 S	185	Volvit	892/18 A	157
Dinamica	896/60 S	126	Ninfea	895/90 P	169	Volvit	892/15 A	157
Dinamica	896/120 S	126	Ninfea	895/70 P	169	Waterfall	M 151	103
Drop	786/13 S	12	Nuts	780/14 S	56	Waterfall	D 151/7	103
E.R.	850/1 S	78	Nuvola	630/50 S	311	Waterfall	D 151/4	103
Fuorisquadra	764/64 S	261	Nuvola	630/50 PA	313	Waterfall	D 151/2	103
Fuorisquadra	764/64 PA	263	Nuvola	630/50 PA	314	Waterfall	D 151/16	103
Fuorisquadra	764/50 S	261	Nuvola	630/50 L	317	Waterfall	D 151/1	103
Fuorisquadra	764/50 PA	263	Nuvola	630/30 S	311	Waterfall	B 152/90	103
Fuorisquadra	764/35 PA	263	Nuvola	630/30 PA	313	Waterfall	B 151/40	102
Fuorisquadra	764/25 PA	263	Nuvola	630/30 PA	314	Waterfall	B 151/29	102
Fuorisquadra	764/100 S	261	Nuvola	630/30 L	317	Waterfall	B 151/20	102
Fuorisquadra	764/100 PA	263	Olimpia	862/16 PA	193	Waterfall	B 151/10	102
Heron	810/95 PA	113	Plane	782/170 T	288	Well	893/40 PA	133

numerical index

1041/16 L	Mercury	326	767/5 A	Cubick	227	810/95 M	Heron	121
1041/16 P	Mercury	323	767/5 L	Cubick	232	810/95 PA	Heron	113
1041/40 L	Mercury	326	767/7 A	Cubick	227	810/95 S	Heron	120
1041/40 P	Mercury	323	767/7 L	Cubick	232	850/1 S	E.R.	78
1041/40 S	Mercury	320	767/9 A	Cubick	227	853/1 P	Stone	85
1041/40 T	Mercury	325	767/9 L	Cubick	232	855/1 P	Iron	89
1041/50 L	Mercury	326	768/5 P	Cubick	228	858/13 S	Spin	295
1041/50 P	Mercury	323	768/5 S	Cubick	231	858/13 T	Spin	296
1041/50 S	Mercury	320	768/7 P	Cubick	228	860/20 A	Square	207
137/150 A	Adjustable	280	768/7 S	Cubick	231	862/16 PA	Olimpia	193
630/30 L	Nuvola	317	768/9 P	Cubick	228	864/60 S	Nassa	185
630/30 PA	Nuvola	313	768/9 S	Cubick	231	864/80 S	Nassa	185
630/30 PA	Nuvola	314	770/21 A	Abbraccio	250	865/18 S	Ball	63
630/30 S	Nuvola	311	770/36 A	Abbraccio	250	867/12 S	Cone	67
630/50 L	Nuvola	317	770/70 A	Abbraccio	250	870/100 S	Katana	173
630/50 PA	Nuvola	313	773/20 P	Plateau	275	870/100 S2	Katana	175
630/50 PA	Nuvola	314	773/30 P	Plateau	275	870/130 S	Katana	173
630/50 S	Nuvola	311	773/40 P	Plateau	275	870/130 S2	Katana	175
754/30 A	Tratto	242	773/52 P	Plateau	275	870/200 T	Katana	179
754/30 PA	Tratto	245	773/52 S	Plateau	273	879/60 S	Biquadro	213
754/30 PA IP	Tratto	245	773/60 P	Plateau	275	891/120 S	Kami	146
754/30A IP	Tratto	242	773/60 S	Plateau	273	891/30 A	Kami	150
754/60 A	Tratto	240	774/60 A	Tratto	243	891/90 S	Kami	146
754/60 PA	Tratto	245	774/60 A IP	Tratto	243	892/15 A	Volvit	157
754/60 PA IP	Tratto	245	774/90 A	Tratto	243	892/18 A	Volvit	157
754/60A IP	Tratto	240	774/90A IP	Tratto	243	893/40 PA	Well	133
754/90 A	Tratto	240	775/180 T	Bambù	307	894/30 C	Thesis	141
754/90 PA	Tratto	245	775/90 S	Bambù	304	894/60 PA	Thesis	139
754/90 PA IP	Tratto	245	776/1 S	Stretch	43	894/70 PA	Thesis	139
754/90 S	Tratto	237	777/90 S	Bambù	304	895/70 P	Ninfea	169
754/90A IP	Tratto	240	780/14 S	Nuts	56	895/90 P	Ninfea	169
755/30 PA	Bolle	257	782/170 S	Plane	287	896/120 S	Dinamica	126
755/30 S	Bolle	255	782/170 T	Plane	288	896/60 S	Dinamica	126
755/60 PA	Bolle	257	783/11 S	Time	30	896/80 S	Dinamica	126
755/60 S	Bolle	255	784/16 S	Mini Mercury	36	897/60 P	Basalt	161
761/10 A	Quadretto	217	785/16 S	Mini Soft	20	899/5 A	Cubick	225
764/100 PA	Fuorisquadra	263	786/13 S	Drop	12	899/7 A	Cubick	225
764/100 S	Fuorisquadra	261	810/120 AD	Heron	107	899/9 A	Cubick	225
764/25 PA	Fuorisquadra	263	810/120 AS	Heron	107	B 151/10	Waterfall	102
764/35 PA	Fuorisquadra	263	810/120 M	Heron	121	B 151/20	Waterfall	102
764/50 PA	Fuorisquadra	263	810/120 PA	Heron	113	B 151/29	Waterfall	102
764/50 S	Fuorisquadra	261	810/120 S	Heron	120	B 151/40	Waterfall	102
764/64 PA	Fuorisquadra	263	810/15 R2	Heron	121	B 152/90	Waterfall	103
764/64 S	Fuorisquadra	261	810/15 R3	Heron	121	D 151/1	Waterfall	103
765/100 PA	Biscotto	269	810/75 AD	Heron	107	D 151/16	Waterfall	103
765/100 S	Biscotto	267	810/75 AS	Heron	107	D 151/2	Waterfall	103
765/130 PA	Biscotto	269	810/75 PA	Heron	113	D 151/4	Waterfall	103
765/130 S	Biscotto	267	810/95 AD	Heron	107	D 151/7	Waterfall	103
765/60 PA	Biscotto	269	810/95 AS	Heron	107	M 151	Waterfall	103




Design Materiali Funzionalità

Design • Materials • Functionality
Design • Materialien • Funktionalität

L'innovativa ricerca di materiali con i propri collaboratori personalizza i prodotti, aiutando il cliente in una scelta mirata al proprio stile. Alta qualità e buon Design Italiano caratterizzano il team di artigiani che collaborano con Cattaneo Illuminazione progettando con eleganza lo "Spazio illuminazione" per trasformare il lavoro in un vero e proprio laboratorio di idee.

The innovative research for materials in cooperation with its own partners personalizes the products, helping customers choosing the most suitable fitting for their style. High quality and good Italian Design distinguish the team of artisans cooperating with Cattaneo Illuminazione, who elegantly design the "Lighting Field" transforming work into a real ideas workshop.

Die innovative Suche nach Materialien mit ihren Mitarbeitern ermöglicht Ihnen der Produkte zu anpassen. Es hilft dem Kunden, eine Wahl nach seinem eigenen Stil zu treffen. Hohe Qualität und gutes italienisches Design zeichnen aus das Team von Handwerkern, die mit Cattaneo zusammenarbeiten. Der "Lichtraum" ist elegant gestaltet. Die Arbeit wird so zu einem echten Ideenlabor.



Le tecnologie ci aiutano a vivere i nostri attimi quotidiani e anche nell'illuminazione la ricerca e lo sviluppo di nuovi sistemi illuminanti ha permesso a Cattaneo Illuminazione di creare e ottimizzare nuovi apparecchi, attenti, non solo alle esigenze del mercato, ma anche alla giusta relazione tra persona, ambiente e corretta visione della luce.

La sinergia tra creatività e tecnologia ha potuto creare lampade a basso consumo energetico e a LED con alte prestazioni illuminotecniche, che grazie all'utilizzo di schermi protettivi e alla ricerca nella disposizione del bulbo illuminante, permettono un'ergonomica e corretta illuminazione nell'ambiente.

Da oltre quarant'anni, Cattaneo Illuminazione propone creazioni che scaturiscono dalla fantasia e dalla manualità di qualificati artigiani italiani. La ricerca estetica, l'attenta selezione dei materiali, accurata esecuzione

delle finiture: tutto ciò consente di offrire prodotti di alta qualità, che vengono sempre realizzati esclusivamente in Italia ed in Europa.

Con l'esperienza e l'organizzazione Cattaneo Illuminazione offre un full-service all'installatore o architetto, in modo tale che questi possano arricchire e integrare nel proprio progetto maggiori informazioni per i loro clienti. La velocità del customer service è lo strumento preferito dalla Cattaneo illuminazione per poter creare un rapporto di fiducia e professionalità con il cliente, ed è proprio da questo atteggiamento che scaturiscono idee e progetti interessanti soprattutto nell'ambito della fornitura di hotel, open space e grandi installazioni.

L'entusiasmo di Cattaneo illuminazione vuole essere: "La scintilla di creatività che dall'Italia illumina il mondo".

Technology helps us in our daily lives; as for lighting, research and development have allowed Cattaneo Illuminazione to design and optimize new light fixtures focusing not only on the needs of the market, but also on the right balance among people, interiors and suitable lighting solutions. Synergy between creativity and technology has led to the design of low-energy and high-performance LED fittings, equipped with appropriate screens and specially-positioned bulbs so as to ensure a suitable ergonomic interior lighting.

Thanks to its experience and organization, Cattaneo Illuminazione can provide architects and installers with a full service, including extensive project and technical support. A prompt customer service is of the utmost importance for Cattaneo Illuminazione to establish a trustworthy, professional relationship with its customers, which is the basis of interesting ideas and projects, especially as far as hotels, open spaces and large installations are concerned.

For over forty years, Cattaneo Illuminazione has been offering lighting creations arising from the imagination and craftsmanship of skilled Italian artisans. Aesthetic research, careful selection of materials and accurate finishes are combined to offer top quality products, exclusively made in Italy and Europe.

Cattaneo Illuminazione is the spark of Italian creativity that lights up the world.

Technologien helfen unsere alltaeglichen Momente zu leben, das gilt auch fuer die Beleuchtung die durch Forschung, Entwicklung und Ausruestung neuer Beleuchtungssysteme von Cattaneo Illuminazioni nicht nur auf die Marktbeduefnisse sondern auch auf die Beziehung zwischen Mensch, Umwelt und die richtige Vision von Licht konzipiert sind. Durch die Sinergie von Kreativitaet und Technologien ist es gelungen, energieeffiziente Lampen und LED Beleuchtung mit hoher Leistung, ausgestattet mit einer Schutzscheibe und der richtigen Anordnung der Gluehbirne, eine optimale Beleuchtung und ergonomische Umwelt zu ermöglichen.

die ausschliesslich in Europa und Italien hergestellt werden.

Seit über vierzig Jahren bietet Cattaneo Illuminazioni, Kreationen, welche aus der Phantasie und Kunstfertigkeit des Italienischen Handwerk, entstehen. Das Aussehen, die sorgfältige Auswahl der Materialien, präzise Ausführung, all dies ermöglicht es uns, qualitativ hochwertige Produkte anzubieten,

Basierend auf die Erfahrung und der Organisation bietet Cattaneo Illuminazione einen umfassenden Service fuer Installateure und Architekten, damit deren Kundenprojekte entsprechend bereichert, sowie mit mehr Informationen entsprechend integriert werden koennen. Die Geschwindigkeit und ein ausgepraegter Customer Service ist fuer Cattaneo Illuminazioni, der entscheidende Aspekt, eine professionelle Vertrauensbasis mit den Kunden zu schaffen, um Ideen und interessante Projekte, vor allem in der Ausstattung von Hotel, Freiflächen und großen Installationen, zu entwickeln.

Ein Funken an Kreativitaet welcher von Italien aus die Welt beleuchtet entspricht dem Entusiasmo von Cattaneo Illuminazioni.

Art direction
Debonademeo

Graphic design
Bordegoni

Photography
Bordegoni

Copyright © Cattaneo sas 2020

Reference images by gracious permission
of our customers

Cattaneo Illuminazione si riserva la facoltà
di modificare, in qualsiasi momento e senza
preavviso, le caratteristiche tecniche dei
modelli illustrati nel presente catalogo.
I colori si intendono indicativi.

Cattaneo illuminazione reserves the right to
change the technical features of the items
in the catalogue at any time without prior
notice.

The colours shown are intended to show
the approximate colour of the finish.

Cattaneo Illuminazioni behält sich
das Recht vor, jederzeit und ohne
vorherige Ankündigung, die technischen
Eigenschaften der Modelle in diesem
Katalog zu modifizieren.
Die Farben sind indikativ.

Cattaneo

Via P. da Volpedo, 10
20092 Cinisello Balsamo

Milano - Italy

t. (+39) 02 6604.6582

t. (+39) 02 6601.8303

cattaneo@cattaneo.it

export@cattaneo.it

www.cattaneo.it

tomorrow



new lighting atmospheres