theLights 2021/22 CATALOG

Redo GROUP

Family index

theLights 2021/22 CATALOG

Absolute 320
Acrobat 76
Agadir 392
Agos 514
Alf 602
Alias 568
Alien 172
Alluria 336
Ambix 328
Amplitude 480
Anaru 396
Aroua 606
Balance 100
Barrio 584
Berry 252
Bias 18
Bilia 226
Bilia 574
Bowl 284
Candela 240
Corral 86
Corum 418
Cronos 22
Cymbal 402
Decanter 324
Delphi 358
Ding 524
Dodo 368
Duel 470
Ego 616
Eigher 478
Eiko 214
Enjoy 552
Erie 450
Ermes 588
Essence 180
Estoril 142
Feral 124
Ferro 504
Fisher 558
Flipper 598
G9/GU10/E14/E27 canopies 626
Gamer 496
Giotto 110
Godart 164
Goji 274
Hello 532
Horizon 608
Huron 442
Ikon 512
Ito 208
Iwi 306
Jaap 388
Kai 384
Kalimba 406
Kanji 200
Kashi 348
Katana 82
Kendo 508
Kepler 570
Kiwi 280
Lap 120
Led canopies 627
Linear 510
Lob 290
Lou 298
Lumien 262
Madison 184
Match 488
Maya 434
Mile 566
Miller 380
Mingo 374
Morris 538
Naji 612
Nubo 132
Nucleo 146
Obo 220
Ola 340
Omeo 562
Orbit 46
Owu 332
Piccadilly 544
Pin 344
Pivot 352
Pixel 424
Plumen 294
Quark 160
Quda 518
Radial canopies 625
Rail 466
Rigal 580
Saber 500
Savage 128
Screen IP 610
Shaker 528
Sigua 30
Slick 66
Special canopies 624
Spell 94
Stellar 410
Summit 36
Tablet 462
Taipi 314
Talado 446
Talis 244
Tangent 72
Task 594
Tessa 414
Thai 104
Thela 592
Tobiko 484
Tomix 522
Tomo 534
Torsion 152
Tycon 196
Ubis 232
Umbra 492
Union 42
Uto 454
Vidal 530
Vuelta 114
Well 604
Xavier 458
Yomo 428
Zigo 474

Codes index 630

● Bathroom family

theLights 2021/22 CATALOG

www.redogroup.com

ISO 9001
Certificat Nr.6501

Character and identity to express the company philosophy: Redo Group offers modern lighting that takes shape from the fusion of aesthetic exploration, functionality and technology.

A contemporary style that is sometimes elegant, sometimes straightforward and innovative, but always capable of a performing and comfortable luminous expression.

The proposed lights adopt the latest lighting technologies with LED sources, components, materials and finishes of the best quality, to offer the maximum guarantee.

The decorative and functional potential of these luminaires is very wide, adapted for both domestic living spaces and collective spaces, a world of lights in which our customers can find inspiration, innovation, creativity and the safety of the Redo Group brand.

Caracter și identitate pentru a exprima filozofia companiei: Redo Group oferă un iluminat modern, care prinde contur prin fuziunea explorării estetice, funcționalității și tehnologiei.

Un stil contemporan, uneori elegant, alteori facil și inovator, dar întotdeauna capabil de o expresie luminoasă performantă și confortabilă.

Soluțiile propuse adoptă cele mai noi tehnologii de iluminare cu surse LED, componente, materiale și finisaje de cea mai bună calitate, pentru a oferi garanția maximă.

Potențialul decorativ și funcțional al acestor corpuri de iluminat este foarte larg, adaptat atât spațiilor de locuit domestice cât și spațiilor colective, o lume de lumini în care clienții noștri pot găsi inspirație, inovație, creativitate și, nu în ultimul rând, siguranța brandului Redo Group.

Carattere e identità per esprimere la filosofia aziendale: Redo Group propone una illuminazione moderna che trae forma dalla fusione tra ricerca estetica, funzionalità e tecnologia.

Uno stile contemporaneo a volte elegante, a volte spigliato e innovativo, sempre però capace di una espressione luminosa performante e confortevole.

Le luci proposte adottano le ultime tecnologie di illuminazione con sorgenti LED, componenti, materiali e finiture della migliore qualità, per offrire il massimo della garanzia.


Il potenziale decorativo e funzionale di questi apparecchi risulta molto ampio, dagli spazi del vivere domestico fino agli spazi collettivi, un mondo di luci nel quale i nostri clienti potranno trovare, ispirazione, innovazione, creatività e non ultimo, la sicurezza del brand Redo Group.

Redo GROUP

index *suspensions*



320 **Absolute**



76 **Acrobat**



392 **Agadir**



172 **Alien**



336 **Alluria**



328 **Ambix**



396 **Anaru**



100 **Balance**



252 **Berry**



18 **Bias**



226 **Bilia**



284 **Bowl**



240 **Candela**



86 **Corral**



22 **Cronos**



402 **Cymbal**



324 **Decanter**



358 **Delphi**




368 **Dodo**



214 **Eiko**


180 **Essence**


110 **Giotto**


164 **Godart**



274 **Goji**


208 **Ito**


306 **Iwi**


388 **Jaap**


384 **Kai**


406 **Kalimba**


200 **Kanji**


348 **Kashi**


82 **Katana**


280 **Kiwi**



120 **Lap**


290 **Lob**


298 **Lou**




262 **Lumien**


184 **Madison**


380 **Miller**


374 **Mingo**

index *suspensions*



132 **Nubo**



146 **Nucleo**



220 **Obo**



340 **Ola**



46 **Orbit**



332 **Owu**



344 **Pin**



294 **Plumen**




160 **Quark**



128 **Savage**



30 **Sigua**



66 **Slick**




410 **Stellar**



36 **Summit**




314 **Taipi**



244 **Talis**



414 **Tessa**



104 **Thai**



152 **Torsion**



196 **Tycon**




232 **Ubis**



42 **Union**



114 **Vuelta**



624 **Canopies and accessories**

index *wall lamps*



514 **Agos**



480 **Amplitude**



252 **Berry**



226 **Bilia**



86 **Corral**



22 **Cronos**



358 **Delphi**



524 **Ding**




470 **Duel**



478 **Eigher**



552 **Enjoy**



142 **Estoril**



124 **Feral**



504 **Ferro**



496 **Gamer**



164 **Godart**



274 **Goji**



532 **Hello**



512 **Ikon**



200 **Kanji**



508 **Kendo**



510 **Linear**



262 **Lumien**



184 **Madison**



488 **Match**



380 **Miller**



374 **Mingo**



538 **Morris**



132 **Nubo**



220 **Obo**

index *wall lamps*



46 **Orbit**



544 **Piccadilly**



352 **Pivot**



424 **Pixel**



518 **Quda**



466 **Rail**



500 **Saber**



528 **Shaker**



94 **Spell**



462 **Tablet**



314 **Taipi**



244 **Talis**



72 **Tangent**



104 **Thai**



484 **Tobiko**



522 **Tomix**



534 **Tomo**



152 **Torsion**



232 **Ubis**



492 **Umbra**



530 **Vidal**



114 **Vuelta**



458 **Xavier**



474 **Zigo**

index *ceiling lamps*



172 **Alien**



252 **Berry**



226 **Bilia**



418 **Corum**



22 **Cronos**



358 **Delphi**



450 **Erie**



124 **Feral**



504 **Ferro**



442 **Huron**



306 **Iwi**



200 **Kanji**



298 **Lou**



262 **Lumien**



184 **Madison**



434 **Maya**



132 **Nubo**



146 **Nucleo**



220 **Obo**



46 **Orbit**



424 **Pixel**



94 **Spell**



446 **Talado**



244 **Talis**



152 **Torsion**



232 **Ubis**



454 **Uto**



428 **Yomo**

index *table lamps*


568 **Alias**


252 **Berry**



86 **Corral**



552 **Enjoy**


164 **Godart**


306 **Iwi**


570 **Kepler**


298 **Lou**



262 **Lumien**


566 **Mile**


374 **Mingo**


538 **Morris**


132 **Nubo**


562 **Omeo**


544 **Piccadilly**


94 **Spell**



244 **Talis**


152 **Torsion**


232 **Ubis**

index *track lamps*



358 **Delphi**

index *floor lamps*

76 **Acrobat**



86 **Corral**




552 **Enjoy**



558 **Fisher**



164 **Godart**



374 **Mingo**



538 **Morris**




132 **Nubo**



544 **Piccadilly**



352 **Pivot**



66 **Slick**



244 **Talis**



152 **Torsion**

index bathroom lamps

wall lamps



602 **Alf**



606 **Aroua**



New

584 **Barrio**



New

574 **Bilia**



616 **Ego**



588 **Ermes**



598 **Flipper**



608 **Horizon**



New

580 **Rigal**



594 **Task**



592 **Thela**



604 **Well**

ceiling lamps



574 **Bilia**



616 **Ego**



612 **Naji**



610 **Screen IP**

suspensions



574 **Bilia**

Bias






Suspensions for interior equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal electrostatically painted in sand white, mat black or with mat gold finishing, diffuser of opal white silicone.

Bias




Suspensions for interior equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal electrostatically painted in sand white, mat black or with mat gold finishing, diffuser of opal white silicone.




01-2595

art. 01-2594 Sand White
art. 01-2595 Mat Gold
art. 01-2596 Sand Black




Led type	SMD LED 2835 950 pcs x 0,10W
Power	87,4W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	10450 lm
Lumen system	5765 lm
Optic	-
CRI	90
Dimmable (3 step)	

CE IP20



01-2599

art. 01-2597 Sand White
art. 01-2598 Mat Gold
art. 01-2599 Sand Black



Led type	SMD LED 2835 1180 pcs x 0,10W
Power	108,6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	12980 lm
Lumen system	7230 lm
Optic	-
CRI	90
Dimmable (3 step)	

CE IP20

Suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsit în câmp electrostatic alb mat, negru mat sau cu finisaj auriu mat, dispersor din silicon alb opal.

Sospensioni per interni equipaggiate con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata a polveri bianco opaco, nero opaco o con finitura oro opaco, diffusore in silicone opalino bianco.

Навесные светильники для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, структура из алюминия и металла с электростатической покраской в матовый белый, матовый черный цвет или с матовой золотистой отделкой, рассеиватель из силикона опалового белого цвета.

Belső felfüggesztés SMD LED-ekkel, matt fehér, matt fekete vagy matt arany bevonatú elektrosztatikus mezőbe festett alumínium- és fémszerkezet, opál fehér szilikon diffúzorral.

Окачвания за интериор, разполагат със SMD светодиоди, структура от алуминий и метал, боядисана в електростатично поле в матово бяло, матово черно или с матово златно покритие, дифузер от бял опалов силикон.

Závesné interiérové svietidlá vybavené SMD LED diódami, konštrukcia z hliníka a kovu elektrostaticky lakovaná v pieskovej bielej, matnej čiernej alebo s matnou zlatou povrchovou úpravou, difúzor z opálovo bieleho silikónu.

Cronos



01-2545



Series of light fixtures for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white, sand black or with bronze finishing, diffusers of satin white acrylic.

Cronos



01-2542

01-2546



01-2538



01-2539



01-2540

Cronos



01-2541



01-2534



01-2535

Cronos

Series of light fixtures for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white, sand black or with bronze finishing, diffusers of satin white acrylic.

Serie de corpuri de ilumint pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu şi metal vopsită alb mat, negru mat sau cu finisaj bronz, dispersoare din acril alb satinat.

Serie di apparecchi per interni equipaggiati con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco, nero opaco o con finitura bronzo, diffusori in acrilico satinato bianco.


Серия светильников для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла с покраской в матовый белый цвет, отделка из матового черного или бронзового цвета, рассеиватели из сатинового белого акрила.

Beltéri lámpatestek SMD LED-ekkel, matt fehér, matt fekete vagy bronz bevonatú alumínium- és fémszerkezet, szatén fehér akril diffúzorok.

Серия осветителни тела за интериор, разполага със SMD светодиоди, структура от алуминий и метал, боядисана в матово бяло, матово черно или с бронзово покритие, дифузери от бял сатенен акрилен.

Séria interiérových svietidiel vybavená SMD LED diódami, konštrukcia z hliníka a kovu lakovaná v pieskovej bielej, pieskovej čiernej alebo s bronzovou povrchovou úpravou, difúzory zo saténového bieleho akrylu.


art. 01-2533 Sand White
art. 01-2534 Brass
art. 01-2535 Sand Black



Led type	SMD LED 300 pcs x 0,96W
Power	29W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4056 lm
Lumen system	1372 lm
Optic	-
CRI	90
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20


art. 01-2536 Sand White
art. 01-2537 Brass
art. 01-2538 Sand Black



Led type	SMD LED 732 pcs x 0,68W
Power	50W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	7381 lm
Lumen system	3421 lm
Optic	-
CRI	90
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20


art. 01-2539 Sand White
art. 01-2540 Brass
art. 01-2541 Sand Black



Led type	SMD LED 828 pcs x 0,78W
Power	65W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	9393 lm
Lumen system	4137 lm
Optic	-
CRI	90
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20


art. 01-2542 Sand White
art. 01-2543 Brass
art. 01-2544 Sand Black



Led type	SMD LED 1212 pcs x 0,53W
Power	65W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	9626 lm
Lumen system	3913 lm
Optic	-
CRI	90
Dimmable (3 step)	

CE IP20

art. 01-2545 Sand White
art. 01-2546 Brass
art. 01-2547 Sand Black



Led type	SMD LED 828 pcs x 0,78W
Power	65W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	9393 lm
Lumen system	4137 lm
Optic	-
CRI	90
Dimmable (3 step)	

CE IP20



Sigua

Suspensions for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white, sand coffee or with mat gold finishing, diffusers of satin white acrylic.



01-2608

Sigua → 31

Sigua



01-2610



01-2615

Sigua

Suspensions for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white, sand coffee or with mat gold finishing, diffusers of satin white acrylic.

Suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsit alb mat, cafeniu mat sau cu finisaj aur mat, dispersoare din acril alb satinat.

Sospensioni per interni equipaggiate con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco, caffe opaco o con finitura oro opaco, diffusori in acrilico satinato bianco.

Навесные светильники для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, структура из алюминия и металла с покраской в матовый белый, матовая кофейная или матовая золотистая отделка, рассеиватели из сатинового белого акрила.

Beltéri felfüggesztés SMD LED-ekkel, matt fehér, matt kávé vagy arany bevonatú alumínium és fém szerkezet, szatén fehér akril diffúzorok.


Окачвания за интериор, разполагат със SMD светодиоди, структура от алуминий и метал, боядисана в матово бяло, матово кафяво или с матово златно покритие, дифузери от бял сатенен акрилен.

Závesné interiérové svietidlá vybavené SMD LED diódami, konštrukcia z hliníka a kovu lakovaná pieskovou bielou, pieskovou kávovou alebo s povrchovou úpravou s matnou zlatou, difuzéry zo saténového bieleho akrylu.





art. 01-2605 Sand White
art. 01-2606 Mat Gold
art. 01-2607 Sand Coffee




Led type	SMD LED 2835 756 pcs x 0,13W
Power	99W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	10400 lm
Lumen system	5500 lm
Optic	-
CRI	90
Dimmable (3 step)	

CE IP20



art. 01-2608 Sand White
art. 01-2609 Mat Gold
art. 01-2610 Sand Coffee




Led type	SMD LED 2835 888 pcs x 0,13W
Power	114W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	12360 lm
Lumen system	6198 lm
Optic	-
CRI	90
Dimmable (3 step)	


CE IP20






art. 01-2611 Sand White
art. 01-2612 Mat Gold
art. 01-2613 Sand Coffee







Led type	SMD LED 2835 882 pcs x 0,12W
Power	110W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	12550 lm
Lumen system	01-2611: 6988 lm 01-2612: 5499 lm 01:2613: 5499 lm
Optic	-
CRI	90
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20



art. 01-2614 Sand White
art. 01-2615 Mat Gold
art. 01-2616 Sand Coffee





Led type	SMD LED 2835 1098 pcs x 0,12W
Power	137W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	15470 lm
Lumen system	01-2614: 5499 lm 01-2615: 7732 lm 01-2617: 7732lm
Optic	-
CRI	90
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20

Summit



Suspensions for interior equipped with SMD LEDs and orientable COB spot lights. Structure of aluminum and metal available in two versions: with mat gold brushed finish and spot lights finished in brushed gold or electrostatically painted in sand black with spot lights finished in brass. Opal silicon diffuser. Triple light regulation: individually for the circle, individually for the spots of simultaneously for both sources.




Summit → 37

Summit



01-2491



01-2494

Summit





Suspensions for interior equipped with SMD LEDs and orientable COB spot lights. Structure of aluminum and metal available in two versions: with mat gold brushed finish and spot lights finished in brushed gold or electrostatically painted in sand black with spot lights finished in brass. Opal silicon diffuser. Triple light regulation: individually for the circle, individually for the spots of simultaneously for both sources.

Suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD și spoturi orientabile cu LED-uri COB.
Structură din aluminiu și metal disponibilă în următoarele versiuni: finisaj auriu periat cu spoturi auriu periat sau vopsită în câmp electrostatic negru mat cu spoturi finisate alamă.
Dispersor din silicon alb opal.
Control al luminii separat pentru cerc, numai pentru spoturi, sau cerc și spoturi împreună.

Sospensioni per interni equipaggiate con SMD LED e faretti orientabili con COB LED.
Struttura in alluminio e metallo disponibile nelle seguenti varianti: oro spazzolatto con faretti finitura oro spazzolatto o nero opaco con faretti finitura ottone.
Diffusore in silicone opalino.
Triplo controllo della luce: separato per cerchio, solo per faretti oppure cerchio con faretti insieme.

Навесные светильники для интерьера, оснащенный светодиодами SMD и ориентируемыми светодиодными точечными светильниками COB.
Структура из алюминия и металла в двух исполнениях: с матовой золотистой крацованной отделкой и точечными светильниками отделанными в крацовый золотистый либо с электростатической покраской в матовый черный с точечными светильниками с отделкой из латуни.
Силиконовый опаловый рассеиватель.
Тройной контроль освещенности: только для круга, только для точечных светильников или совместный для круга и точечных светильников.

Beltéri függesztékek, SMD LED-el szerelve,COB LED-es mozgatható spottal.
Alumínium és fém szerkezet a következő színekben: fésült arany fésült arany spottal vagy elektroszatikus mezőben matt fekete szerkezet és réz spottal.
Opál szilikon diszperzór.
Külön kapcsolható a kör vagy a spott, vagy mindkettő egyszerre.

Полилеи за интериор, разполагат със SMD светодиоди и регулируеми светлини, със COB светодиоди.
Структура от алуминий и метал, предлагана в следните версии: четен златен завършек, със светлини в четено златно или боядисана в електростатично поле в матово черно, със светлини с месингов завършек.
Дифузер от бял опалов силикон.
Отделен контрол за светлината на кръга, само за светлините, или за кръга и светлините, заедно.

Závesné interiérové svietidlá vybavené SMD LED diódami a orientovateľnými bodovými svetlami COB.
Štruktúra z hliníka a kovu je k dispozícii v dvoch verziách: s matnou zlatou povrchovou úpravou brúsenou farbou a bodové svetlá s povrchovou úpravou z brúsenej zlatej alebo elektrostaticky lakované v pieskovej čiernej farbe s bodovými svetlami zakončenými mosadzou.
Opálový difúzor.
Trojitá regulácia svetla: individuálne pre kruh, individuálne pre bodové svetlá súčasne pre oba zdroje.




01-2495



01-2492


art. 01-2490 Brush Gold
art. 01-2491 Sand black + Brass gold



Led type	SMD LED 2835 228 pcs x 0,12W + COB 3 pcs x 4W
Power	25W+13W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4800 lm
Lumen system	2325 lm
Optic	-
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20


art. 01-2492 Brush Gold
art. 01-2493 Sand black + Brass gold



Led type	SMD LED 2835 300 pcs x 0,14W + COB 4pcs x 4W
Power	36W+17,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	6100 lm
Lumen system	3180 lm
Optic	-
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-2494 Brush Gold
art. 01-2495 Sand black + Brass gold



Led type	SMD LED 2835 372 pcs x 0,13W + COB LED 5pcs x 4W
Power	44W+22W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	7300 lm
Lumen system	3640 lm
Optic	-
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

Union

Suspensions for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white, mat gold or sand black.





01-2209

Union

Suspensions for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white, mat gold or sand black.

Suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită alb mat, auriu mat sau negru mat.

Sospensioni per interni equipaggiate con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco, oro opaco o nero opaco.

Люстры для интерьера оснащеные светодиодами SMD, структура из алюминия и металла окрашена в матовый белый, матовый золотой или матовый черный цвет.

Beltéri függesztékek, SMD LED-el szerelve, matt fehér vagy matt fekete alumínium és fém szerkezet.

Очаквания за интериор, разполагат със SMD светодиоди, алуминиева и метална структура боядисана в матово бяло, матово златно или матово черно.

Závesné interiérové svietidlá vybavené LED diódami SMD, štruktúra hliníka a kovu lakovaná v brúsenej bielej, brúsenej zlatej alebo brúsenej čiernej farbe.




01-2210

01-2206

01-2202

Technical info


art. 01-2202 Sand White
art. 01-2203 Mat Gold
art. 01-2204 Sand Black



Led type	SMD LED 3030 20 pcs x 1,7W
Power	34W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3510 lm
Lumen system	2632 lm
Optic	-
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20


art. 01-2205 Sand White
art. 01-2206 Mat Gold
art. 01-2207 Sand Black



Led type	SMD LED 3030 30 pcs x 1,7W
Power	50W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	5265 lm
Lumen system	3948 lm
Optic	-
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-2208 Sand White
art. 01-2209 Mat Gold
art. 01-2210 Sand Black



Led type	SMD LED 3030 40 pcs x 1,7W
Power	68W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	7020 lm
Lumen system	5265 lm
Optic	-
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20



Orbit

Series of light fixtures for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white, sand black or with bronze finish, diffusers of satin white acrylic.





01-2250

Orbit → 47


Orbit

01-2243



Ø1200
Ø800
Ø400

01-2245



Ø1500
Ø1000
Ø600



01-2250



Ø600
Ø1000
Ø1500
Ø1000
Ø600


01-2245

Orbit Suspensions



Direct light emission

Upon request the Orbit suspensions can be equipped with Dali dimmable power supplies.

La cerere suspensiile Orbit pot fi echipate cu alimentatoare dimerabile Dali.


Su richiesta le sospensioni Orbit possono essere dotate di alimentatori dimmerabili Dali.


3 circle small

Ø40+Ø80+Ø120cm

TRIAC

art. 01-2242 Sand White 3000K
art. 01-2243 Bronze 3000K
art. 01-2244 Sand Black 3000K
art. 01-2481 Sand White 4000K
art. 01-2482 Bronze 4000K
art. 01-2483 Sand Black 4000K





Led type	SMD LED 2835 1032 pcs x 0,15W	
Power	151W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	17395 lm	18199 lm
Lumen system	11298 lm	11812 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC	✓	


CE IP20


3 circle big

Ø60+Ø100+Ø150cm

TRIAC

art. 01-2245 Sand White 3000K
art. 01-2246 Bronze 3000K
art. 01-2247 Sand Black 3000K
art. 01-2484 Sand White 4000K
art. 01-2485 Bronze 4000K
art. 01-2486 Sand Black 4000K





Led type	SMD LED 2835 1320 pcs x 0,15W	
Power	186W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	21410 lm	22499 lm
Lumen system	13988 lm	14801 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC	◐	


CE IP20


5 circle

Ø60+Ø100+Ø150+Ø100+Ø60cm

TRIAC

art. 01-2248 Sand White 3000K
art. 01-2249 Bronze 3000K
art. 01-2250 Sand Black 3000K
art. 01-2487 Sand White 4000K
art. 01-2488 Bronze 4000K
art. 01-2489 Sand Black 4000K





Led type	SMD LED 2835 1956 pcs x 0,15W	
Power	286W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	32897 lm	34611 lm
Lumen system	21345 lm	22076 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC	◐	

CE IP20

Orbit Suspensions






Orbit Suspensions

2 circle TRIAC

Ø100+Ø60cm



art. 01-1720 Sand White 3000K
art. 01-1721 Bronze 3000K
art. 01-1953 Sand Black 3000K
art. 01-1922 Sand White 4000K
art. 01-1923 Bronze 4000K
art. 01-1966 Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 270 pcs x 0,15W + 456 pcs x 0,14W	
Power	40,5W+68W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	13934 lm	14627 lm
Lumen system	9142 lm	9468 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC	✓	


CE IP20

3 circle TRIAC

Ø100+Ø80+Ø60cm



art. 01-1722 Sand White 3000K
art. 01-1723 Bronze 3000K
art. 01-1954 Sand Black 3000K
art. 01-1924 Sand White 4000K
art. 01-1925 Bronze 4000K
art. 01-1967 Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 270 pcs x 0,15W + 360 pcs x 0,15W + 456 pcs x 0,14W	
Power	40,5W+55W+68W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	21146 lm	19840 lm
Lumen system	13967 lm	14556 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC	✓	

CE IP20

Customized products

Standard suspensions can be combined in various personalised structures with one electrical connection.
Please consult with our support department for technical customization.

Suspensiile individuale se pot combina în variate structuri personalizate cu o singură conexiune electrică.
Vă invităm să consultați departamentul de suport pentru personalizarea tehnică a proiectului.

Su ordinazione le sospensioni standard possono essere combinate in strutture personalizzate con una singola connessione elettrica.
Si prega di consultare il nostro ufficio tecnico per consulenza sulle modalità di personalizzazione .

DALI

Upon request the Orbit suspensions can be equipped with Dali dimmable power supplies.

La cerere suspensiile Orbit pot fi echipate cu alimentatoare dimerabile Dali.

Su richiesta le sospensioni Orbit possono essere dotate di alimentatori dimmerabili Dali.





Orbit Suspensions

Single circles

Ø60cm



Ø80cm




Ø100cm



Ø120cm




Ø150cm



Direct light emission


art. 01-1710 Sand White 3000K
art. 01-1711 Bronze 3000K
art. 01-1948 Sand Black 3000K
art. 01-1912 Sand White 4000K
art. 01-1913 Bronze 4000K
art. 01-1961 Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 270 pcs x 0,15W
Power	40,5W + 42W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K | 4000K
Lumen source	5193 lm | 5478 lm
Lumen system	3568 lm | 3755 lm
CRI	80
Dimmable TRIAC	✓

CE IP20

art. 01-1712 Sand White 3000K
art. 01-1713 Bronze 3000K
art. 01-1949 Sand Black 3000K
art. 01-1914 Sand White 4000K
art. 01-1915 Bronze 4000K
art. 01-1962 Sand Black 4000K




Led type	SMD LED 2835 360 pcs x 0,15W
Power	55W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K | 4000K
Lumen source	7212 lm | 7554 lm
Lumen system	4853 lm | 5088 lm
CRI	80
Dimmable TRIAC	✓

CE IP20

Accessory

art. CR1 MWH Sand White
art. CR1 BK Sand Black




Round metal canopies, recessed installing, painted in sand white or sand black, for installation of a single suspension. Maximum diameter of cable access hole 7mm.

Baze rotunde cu montaj încastrat, din metal vopsit alb mat sau negru mat, pentru montajul unei suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 7mm.

Rosoni circolari per installazione ad incasso, in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco, per montaggio di una singola sospensione. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 7mm.


art. 01-1714 Sand White 3000K
art. 01-1715 Bronze 3000K
art. 01-1950 Sand Black 3000K
art. 01-1916 Sand White 4000K
art. 01-1917 Bronze 4000K
art. 01-1963 Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 456 pcs x 0,14W
Power	68W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K | 4000K
Lumen source	8741 lm | 9167 lm
Lumen system	5465 lm | 5713 lm
CRI	80
Dimmable TRIAC	✓

CE IP20


art. 01-1716 Sand White 3000K
art. 01-1717 Bronze 3000K
art. 01-1951 Sand Black 3000K
art. 01-1918 Sand White 4000K
art. 01-1919 Bronze 4000K
art. 01-1964 Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 576 pcs x 0,14W
Power	76W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K | 4000K
Lumen source	9761 lm | 10227 lm
Lumen system	6805 lm | 7159 lm
CRI	80
Dimmable TRIAC	✓

CE IP20

art. 01-1718 Sand White 3000K
art. 01-1719 Bronze 3000K
art. 01-1952 Sand Black 3000K
art. 01-1920 Sand White 4000K
art. 01-1921 Bronze 4000K
art. 01-1965 Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 720 pcs x 0,14W
Power	110W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K | 4000K
Lumen source	13856 lm | 14587 lm
Lumen system	8372 lm | 8793 lm
CRI	80
Dimmable TRIAC	✓

CE IP20

Orbit Suspensions







Orbit wall/ceiling

INDIRECT LIGHT



01-1943



01-1703

Orbit → 61

Orbit wall/ceiling





01-1702

Orbit wall/ceiling

Series of light fixtures for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white, sand black or with bronze finish, diffusers of satin white acrylic.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită alb mat, negru mat sau cu finisaj bronz, dispersoare din acril alb satinat.

Serie di apparecchi per interni equipaggiati con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco, nero opaco o con finitura bronzo, diffusori in acrilico satinato bianco.

Серия светильников для интерьера оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла окрашенного в белый матовый цвет, черный матовый или отделанная под бронзу, рассеиватель из белого сатинированного акрила.

Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve, matt fehér, matt fekete vagy bronz színű alumínium szerkezet, akril fehér opál diszperzór.

Серия интериорни осветители с SMD LED платка, корпус от алуминий и стомана в бял мат, мат черен или бронз, дифузер от сатиниран бял акрил.

Séria svietidiel pre interiér, vybavených LED diódami SMD, štruktúra hliníka a kovu lakovaná v matnej bielej, matnej čiernej alebo bronzovej povrchovej úprave, difúzor zo saténovo bieleho akrylátu.

DALI

Upon request the Orbit wall and ceiling lamps can be equipped with Dali dimmable power supplies.

La cerere aplice sau plafoniere Orbit pot fi echipate cu alimentatoare dimerabile Dali.

Su richiesta applique e plafoniere Orbit possono essere dotate di alimentatori dimmerabili Dali.

DIRECT LIGHT




INDIRECT LIGHT





Wall/Ceiling
DIRECT LIGHT


art. 01-1698 Sand White 3000K
art. 01-1699 Bronze 3000K
art. 01-1942 Sand Black 3000K
art. 01-1900 Sand White 4000K
art. 01-1901 Bronze 4000K
art. 01-1955 Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 180 pcs x 0,14W
Power	26W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K | 4000K
Lumen source	3645 lm | 3815 lm
Lumen system	2305 lm | 2425 lm
CRI	80
Dimmable TRIAC	✓

CE IP20


art. 01-1702 Sand White 3000K
art. 01-1703 Bronze 3000K
art. 01-1944 Sand Black 3000K
art. 01-1904 Sand White 4000K
art. 01-1905 Bronze 4000K
art. 01-1957 Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 270 pcs x 0,15W
Power	40,5W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K | 4000K
Lumen source	5193 lm | 5460 lm
Lumen system	3568 lm | 3755 lm
CRI	80
Dimmable TRIAC	✓

CE IP20

art. 01-1706 Sand White 3000K
art. 01-1707 Bronze 3000K
art. 01-1946 Sand Black 3000K
art. 01-1908 Sand White 4000K
art. 01-1909 Bronze 4000K
art. 01-1959 Sand Black 4000K




Led type	SMD LED 2835 360 pcs x 0,15W
Power	55W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K | 4000K
Lumen source	7212 lm | 7554 lm
Lumen system	4853 lm | 5088 lm
CRI	80
Dimmable TRIAC	✓

CE IP20



Wall/Ceiling
INDIRECT LIGHT


art. 01-1700 Sand White 3000K
art. 01-1701 Bronze 3000K
art. 01-1943 Sand Black 3000K
art. 01-1902 Sand White 4000K
art. 01-1903 Bronze 4000K
art. 01-1956 Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 180 pcs x 0,135W
Power	24,5W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K | 4000K
Lumen source	3422 lm | 3585 lm
Lumen system	2262 lm | 2375 lm
CRI	80
Dimmable TRIAC	✓

CE IP20


art. 01-1704 Sand White 3000K
art. 01-1705 Bronze 3000K
art. 01-1945 Sand Black 3000K
art. 01-1906 Sand White 4000K
art. 01-1907 Bronze 4000K
art. 01-1958 Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 270 pcs x 0,16W
Power	44W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K | 4000K
Lumen source	5803 lm | 6084 lm
Lumen system	3722 lm | 3915 lm
CRI	80
Dimmable TRIAC	✓

CE IP20

art. 01-1708 Sand White 3000K
art. 01-1709 Bronze 3000K
art. 01-1947 Sand Black 3000K
art. 01-1910 Sand White 4000K
art. 01-1911 Bronze 4000K
art. 01-1960 Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 360 pcs x 0,15W
Power	54W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K | 4000K
Lumen source	6925 lm | 7283 lm
Lumen system	4786 lm | 5002 lm
CRI	80
Dimmable TRIAC	✓


CE IP20

Slick


Suspensions/floor lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in mat gold or mat black, diffuser of opal silicone.


01-2135

Slick



01-2133



01-2136



01-2199

Slick → 69

Slick





01-2198

Suspensions/floor lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in mat gold or mat black, diffuser of opal silicone.

Suspensii/lampadare pentru interior echipate cu led-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită auriu mat sau negru mat, dispersor din silicon opal.

Sospensioni/piantane per interni equipaggiate con LED SMD, struttura in alluminio e metallo verniciata oro opaco o nero opaco, diffusore in silicone opalino.

Люстры/торшеры для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, структура из алюминия и металла, окрашенная в матовое золото или черный матовый цвет, рассеиватель из опалового силикона.

Beltéri függeszték/álló lámpák, SMD LED-el szerelve, matt arany vagy matt fekete fém szerkezet, szilikon opál diszperzór.


Очаквания за интериор/подови лампи за интериор, разполагат със SMD светодиоди, алуминиева и метална структура, боядисана в матово злато или матово черно, дифузер от опал силикон.

Závesné/stojanové lampy do interiéru vybavené SMD LED, štruktúra hliníka a kovu lakovaná v matnej zlatej alebo matnej čiernej, difúzor z opálového silikónu.



01-2197


art. 01-2196 Mat Gold
art. 01-2197 Mat Black



Led type	SMD LED 2835 228 pcs x 0,08W
Power	19W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2070 lm
Lumen system	1242 lm
Optic	-
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20


art. 01-2198 Mat Gold
art. 01-2199 Mat Black



Led type	SMD LED 2835 300 pcs x 0,09W
Power	28W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2898 lm
Lumen system	1735 lm
Optic	-
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20


art. 01-2133 Mat Gold
art. 01-2134 Mat Black



Led type	SMD LED 2835 168 pcs x 0,16W
Power	28W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2898 lm
Lumen system	1735 lm
Optic	-
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-2135 Mat Gold
art. 01-2136 Mat Black



Led type	SMD LED 2835 384 pcs x 0,09W
Power	37W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3726 lm
Lumen system	2235 lm
Optic	-
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

Tangent





Wall lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white or sand black, diffuser of opal silicone.

Tangent

Wall lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white or sand black, diffuser of opal silicone.

Aplice pentru interior echipate cu led-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită alb mat sau negru mat, dispersor din silicon opal.

Applique per interni equipaggiate con LED SMD, struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco o nero opaco, diffusore in silicone opalino.

Бра для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, структура из алюминия и металла, окрашенного в белый матовый или матовый черный цвет, рассеиватель из опалового силикона.


Beltéri fali lámpák, SMD LED-el szerelve, matt fehér vagy matt fekete alumínium és fém szerkezet, opál szilikon diszperzór.

Стенни осветления за интериор, разполагат със SMD светодиоди, алуминиева и метална структура, боядисана в матово бяло или матово черно, дифузер от опал силикон.

Nástenné interiérové svietidlá vybavené LED diódami SMD, konštrukcia z hliníka a kovu lakovaná pieskovou bielou alebo pieskovou čiernou, difúzor z opálového silikónu.




art. 01-2200 Sand White
art. 01-2201 Sand Black



Led type	SMD LED 2835 144 pcs x 0,1W
Power	14W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1449 lm
Lumen system	869 lm
Optic	-
CRI	80
Not dimmable	


CE IP20

art. 01-2479 Sand White
art. 01-2480 Sand Black



Led type	SMD LED 2835 144 pcs x 0,1W
Power	14W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1449 lm
Lumen system	869 lm
Optic	-
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20


01-2200


01-2480

Acrobat



Series of lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in mat black, diffuser of opal acrylic.



01-2285

Acrobat → 77

Acrobat



01-2285







01-2284

Acrobat → 79

Acrobat

Series of lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in mat black, diffuser of opal acrylic.

Serie de corpuri de iluminat echipate cu led-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită negru mat, dispersor din acril opal.

Serie di apparecchi per interni, equipaggiati con LED SMD, struttura in alluminio e metallo verniciati in nero opaco, diffusore in acrilico opalino.

Серия светильников для интерьера оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла окрашенного в черный матовый цвет, рассеиватель из опалового акрила.

Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve,matt fekete alumínium és fém szerkezet, akril opál diszperzór.

Серия интериорни тела с SMD LED платка, метални части от алуминий и стомано в черен мат, акрилен дифузер в цвят опал.

Séria interiérových svietidiel, vybavených LED diódami SMD, hliníková konštrukcia a kov lakovaný v matnej čiernej farbe, opálový akrylový difúzor.




art. 01-2285

TRIAC

Led type	SMD LED 2835 280 pcs x 0,12W
Power	31W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3841 lm
Lumen system	1710 lm
CRI	90
Dimmable TRIAC	

CE IP20






art. 01-2284


Led type	SMD LED 2835 264 pcs x 0,13W
Power	30W
Input	100V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2890 lm
Lumen system	1680 lm
CRI	90
Dimmable	

CE IP20



Infrared induction switch

1. Shot press ON/OFF
2. Long press adjust brightness



Katana



01-2102



Suspensions for interior equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal electrostatically painted in sand white or sand black, diffuser of opal white silicone.

Katana → 83

Katana

Suspensions for interior equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal electrostatically painted in sand white or sand black, diffuser of opal white silicone.

Suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsit în câmp electrostatic alb mat sau negru mat, dispersor din silicon alb opal.


Sospensioni per interni equipaggiate con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata a polveri bianco opaco o nero opaco, diffusore in silicone opalino bianco.


Люстры для интерьера оснащеные светодиодами SMD, структура из алюминия и металла, окрашенная в электростатическом поле в матовый белый или черный матовый цвет, рассеиватель из белого опалового силикона.

Beltéri függesztékek, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben matt fehér vagy matt fekete alumínium és fém szerkezet, szilikon opál diszperzórt.

Очаквания за интериор, разполага със SMD светодиоди, метална и алуминиева структура, боядисана в електростатично поле в матово бяло или черно, дифузер от бял опал силикон.

Závesné interiérové svietidlá vybavené LED diódami SMD, štruktúra z hliníka a kovu elektrostaticky lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, difúzor z opálového bieleho silikónu.






art. 01-2101 Sand White
art. 01-2102 Sand Black

Led type	SMD LED 2835 324 pcs x 0,13W
Power	42W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4950 lm
Lumen system	01-2101: 2925 lm 01-2102: 2710 lm
Optic	-
CRI	80
Dimmable (3 step)	

CE IP20



01-2101



Corral

Series of light fixtures for interior equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal painted in mat gold or sand black, flexible diffuser of opal white silicone.



Corral → 87

Corral



01-2115



01-2111



01-2112

Corral



01-2530



01-2532




01-2529



Corral → 91

Corral

Series of light fixtures for interior equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal painted in mat gold or sand black, flexible diffuser of opal white silicone.



Serie de lămpi pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită auriu mat sau negru mat, dispersor flexibil din silicon alb opal.


Serie di apparecchi per interni equipaggiati con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata oro opaco o nero opaco, diffusore flessibile in silicone opalino bianco.

Серия светильников для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла, окрашенная в матово золотой или матово черный цвет, гибкий рассеиватель из белого опалового силикона.

Beltéri lámpatestek, SMD LED-el szerelve, matt arany vagy matt fekete alumínium és fém szerkezet, flexibilis opál diszperzórt.

Серия лампи за интериор, разполага със SMD светодиоди, алумийнвеа и метална структура, боядисана в матово или черно злато, гъвкав дифузер от бял опал силикон.


Séria interiérových svietidiel s LED diódami SMD, štruktúra z hliníka a kovu lakovaná v matnej zlatej alebo pieskovej čiernej farbe, flexibilný difúzor z opálového bieleho silikónu.








art. 01-2529 Mat Gold
art. 01-2530 Sand Black



Led type	SMD LED 208 pcs x 0,06W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1667 lm
Lumen system	1421 lm
CRI	82
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20


art. 01-2110 Mat Gold
art. 01-2111 Sand Black



Led type	SMD LED 1296 pcs x 0,03W
Power	32W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	5183 lm
Lumen system	2720 lm
CRI	82
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20


art. 01-2112 Mat Gold
art. 01-2113 Sand Black



Led type	SMD LED 1680 pc x 0,03W
Power	55W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	8255 lm
Lumen system	4675 lm
CRI	82
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20


art. 01-2531 Mat Gold
art. 01-2532 Sand Black



Led type	SMD LED 650 pcs x 0,05W
Power	32W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4500 lm
Lumen system	3800 lm
CRI	82
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20


art. 01-2114 Mat Gold
art. 01-2115 Sand Black



Led type	SMD LED 1296 pcs x 0,03W
Power	35W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	5675 lm
Lumen system	2730 lm
CRI	82
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20

art. 01-2108 Mat Gold
art. 01-2109 Sand Black



Led type	SMD LED 354 pcs x 0,03W
Power	13W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1973 lm
Lumen system	1248 lm
CRI	82
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20


Spell





Series of light fixtures for interior equipped with SMD LEDs, structure in chromed aluminum and metal or in aluminum and metal painted in sand white, opal acrylic diffusers.

Spell



01-2221



01-2224




01-2225



01-2228

Spell

art. 01-2227 Sand White
art. 01-2228 Chrome



Series of light fixtures for interior equipped with SMD LEDs, structure in chromed aluminum and metal or in aluminum and metal painted in sand white, opal acrylic diffusers.

Led type	SMD LED 2835 204 pcs x 0,06W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1352 lm
Lumen system	1027 lm
Optic	-
CRI	80
Dimmable (3 step)	

CE IP20

Serie de corpuri pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal cromat sau vopsit alb mat, dispersoare din acril opal.

Serie di apparecchi per interni equipaggiati con LED SMD, struttura in alluminio e metallo cromato o verniciato bianco opaco, diffusori in acrilico opalino.

Серия светильников для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла хромированных или окрашенных в матовый белый цвет, опаловые акриловые рассеиватели.

Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve, króm vagy matt fehér alumínium és fém szerkezet, akril opál diszperzór.

Серия осветителни тела за интериор, разполагат със SMD светодиоди, структура от алуминий и хромиран метал или метал боядисан в матово бяло, дифузери от опалов акрилен.

Séria svietidiel do interiéru vybavených LED diódami SMD, štruktúra z chrómovaného hliníka a kovu alebo z hliníka a kovu lakovaná v pieskovobielej farbe, opálové akrylové difúzory.




01-2220



01-2219


art. 01-2219 Sand White
art. 01-2220 Chrome



Led type	SMD LED 2835 204 pcs x 0,06W
Power	13W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1352 lm
Lumen system	1040 lm
Optic	-
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20


art. 01-2221 Sand White
art. 01-2222 Chrome



Led type	SMD LED 2835 480 pcs x 0,07W
Power	32W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3264 lm
Lumen system	2592 lm
Optic	-
CRI	80
Dimmable (3 step)	

CE IP20


art. 01-2223 Sand White
art. 01-2224 Chrome



Led type	SMD LED 2835 624 pcs x 0,07W
Power	43W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4386 lm
Lumen system	3456 lm
Optic	-
CRI	80
Dimmable (3 step)	

CE IP20

art. 01-2225 Sand White
art. 01-2226 Chrome



Led type	SMD LED 2835 828 pcs x 0,07W
Power	54W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	5508 lm
Lumen system	4374 lm
Optic	-
CRI	80
Dimmable (3 step)	

CE IP20



01-2227



Balance





Suspensions for interior equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal electrostatically painted in mat black, diffuser of opal white silicone.

Balance



Suspensions for interior equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal electrostatically painted in mat black, diffuser of opal white silicone.

Suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsit în câmp electrostatic negru mat, dispersor din silicon alb opal.


Sospensioni per interni equipaggiate con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata a polveri nero opaco, diffusore in silicone opalino bianco.

Навесной светильник для интерьера, оснащенный светодиодами SMD, структура из алюминия и металла с электростатической покраской в матовый черный цвет, с рассеивателем из силикона опалового белого цвета.


Beltéri függesztékek, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben festett alumínium és fém matt fekete szerkezet, fehér opál szilikon diszperzór.

Полилеи за интериор, разполагат със SMD светодиоди, алуминиева и метална структура, боядисана в електростатично поле в матово черно, дифузер от бял опалов силикон.


Závesné interiérové svietidlá vybavené SMD LED diódami, konštrukcia z hliníka a kovu elektrostaticky lakovaná matnou čiernou farbou, difúzor z opálovo bieleho silikónu.



01-2642 alternative mounting




art. 01-2461



Led type	SMD LED 2835 210 pcs x 0,12W
Power	25W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2750 lm
Lumen system	1680 lm
Optic	-
CRI	90
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20

art. 01-2462




Led type	SMD LED 2835 378 pcs x 0,13W
Power	47W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	5500 lm
Lumen system	2865 lm
Optic	-
CRI	90
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20

Thai


Series of lighting fixtures for interior equipped with SMD LEDs, aluminum and metal structure electrostatically painted in sand white or sand black, diffuser of opal white silicone.



01-2100

Thai → 105

Thai



01-2097

01-2100



Thai

Series of lighting fixtures for interior equipped with SMD LEDs, aluminum and metal structure electrostatically painted in sand white or sand black, diffuser of opal white silicone.



Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsit în câmp electrostatic alb mat sau negru mat, dispersor din silicon alb opal.

Serie di apparecchi per interni equipaggiati con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciato a polveri bianco opaco o nero opaco, diffusore in silicone opalino bianco.

Серия светильников для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, алюминиевая и металлическая конструкция, окрашенная в электростатическом поле в матовый белый или матовый черный цвет, рассеиватель из опалового белого силикона.


Beltéri lámpatestek, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben matt fehérre vagy matt feketére festett alumínium és fém szerkezet, szilikon opál diszperzór.

Серия осветителни тела за интериор, разполага със SMD светодиоди, алуминиева и метална структура, боядисана в електростатично поле, в матово бяло или матово черно, дифузер от бял опал силикон.

Séria interiérových svietidiel vybavených LED diódami SMD, hliníkovou a kovovou štruktúrou lakovanou v matnej bielej, matnej čiernej farbe, difúzor z opálového bieleho silikónu.




art. 01-2095 Sand White
art. 01-2096 Sand Black




Led type	SMD LED 2835 120 pcs x 0,14W
Power	17W
Input	180-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1950 lm
Lumen system	01-2095: 1210 lm 01-2096: 1115 lm
Optic	-
CRI	80
Dimmable (3 step)	

CE IP20




art. 01-2099 Sand White
art. 01-2100 Sand Black




Led type	SMD LED 2835 564 pcs x 0,17W
Power	80W
Input	180-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	9460 lm
Lumen system	01-2099: 5594 lm 01-2100: 5162 lm
Optic	-
CRI	80
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20



art. 01-2097 Sand White
art. 01-2098 Sand Black



Led type	SMD LED 2835 456 pcs x 0,12W
Power	54W
Input	180-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	6380 lm
Lumen system	01-2097: 4292 lm 01-2098: 3961 lm
Optic	-
CRI	80
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20

Giotto

Suspensions for interior equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal electrostatically painted in mat white or mat black, diffuser of opal white silicone.



01-1735

Giotto → 111

Giotto



Suspensions for interior equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal electrostatically painted in mat white or mat black, diffuser of opal white silicone.

Serie de suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsit în câmp electrostatic alb mat sau negru mat, dispersor din silicon alb opal.

Sospensioni per interni, equipaggiate con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata a polveri bianco opaco o nero opaco, diffusore in silicone opalino bianco.


Серия люстр для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла окрашенного в электростатическом поле в белый матовый или черный матовый цвет, рассеиватель из белого опалового силикона.

Beltéri függesztékek, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben matt fehérre vagy matt feketére festett alumínium és fém szerkezet, szilikon fehér opál diszperzór.


Интериорен осветител от SMD LED, корпус от алуминий и стомана в бял или черен мат, дифузер от бял силикон.

Závesné interiérové svietidlo, vybavené LED diódami SMD, konštrukcia z hliníka a kovu elektrostaticky lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, difuzor z opálového bieleho silikónu.






art. 01-1736 Mat White 3000K
art. 01-1737 Mat Black 3000K
art. 01-1849 Mat White 4000K
art. 01-1850 Mat Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 468 pcs x 0,15W	
Power	56W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	6600 lm	6780 lm
Lumen system	5016 lm	5286 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)	✓	

CE IP20

art. 01-1734 Mat White 3000K
art. 01-1735 Mat Black 3000K
art. 01-1847 Mat White 4000K
art. 01-1848 Mat Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 323 pcs x 0,15W	
Power	46W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	5390 lm	5537 lm
Lumen system	3724 lm	3928 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)	✓	

CE IP20

Vuelta

Series of interior light fixtures equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal electrostatically painted in mat white or mat black, diffuser of opal white silicone.



Vuelta → 115

Vuelta



01-1779



01-1776



01-1779

Vuelta → 117

Vuelta

Series of interior light fixtures equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal electrostatically painted in mat white or mat black, diffuser of opal white silicone.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită în câmp electrostatic alb mat sau negru mat, dispersor din silicon alb opal.

Serie di apparecchi per interni equipaggiati con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata a polveri bianco opaco o nero opaco, diffusore in silicone opalino bianco.

Серия светильников для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла, окрашенная в электростатическом поле в матовый белый или черный цвет, рассеиватель из белого опалового силикона.

Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben matt fehérre vagy matt feketére festett alumínium szerkezet, fehér opál szilikon diszperzór.


Серия от интериорни осветители с SMD LED платка, копрус от алуминий и метал, боядисани в бял или черен мат, дифузер от бял силикон.

Séria interiérových svietidiel vybavených LED diódami SMD, štruktúra hliníka a kovu elektrostaticky lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, difúzor z opálového bieleho silikónu.



01-1774


art. 01-1774 Mat White 3000K
art. 01-1775 Mat Black 3000K
art. 01-1851 Mat White 4000K
art. 01-1852 Mat Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 168 pcs x 0,10W	
Power	21W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	1710 lm	1817 lm
Lumen system	1170 lm	1227 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)	✓	

CE IP20


art. 01-1776 Mat White 3000K
art. 01-1777 Mat Black 3000K
art. 01-1853 Mat White 4000K
art. 01-1854 Mat Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 528 pcs x 0,16W	
Power	85W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	8670 lm	9233 lm
Lumen system	5780 lm	6051 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)	✓	

CE IP20

art. 01-1778 Mat White - 3000K
art. 01-1779 Mat Black - 3000K
art. 01-1855 Mat White - 4000K
art. 01-1856 Mat Black - 4000K



Led type	SMD LED 2835 792 pcs x 0,13W	
Power	105W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	11220 lm	11938 lm
Lumen system	7370 lm	7709 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)	✓	

CE IP20

Lap

Suspensions for interior equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal electrostatically painted in sand black or with bronze finishing, diffuser of opal white silicone.



01-2528

Lap → 121

Lap



Suspensions for interior equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal electrostatically painted in sand black or with bronze finishing, diffuser of opal white silicone.

Suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsit în câmp electrostatic negru mat sau cu finisaj bronz, dispersor din silicon alb opal.

Sospensioni per interni equipaggiate con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata a polveri nero opaco o con finitura bronzo, diffusore in silicone opalino bianco.

Навесные светильники для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, структура из алюминия и металла с электростатической покраской в матовый черный цвет или с бронзовой отделкой, рассеиватель из силикона опалового белого цвета.


Beltéri függesztékek, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben festett alumínium és fém szerkezet, matt fekete vagy bronz színű, opál fehér szilikon diszperzór.

Окачвания за интериор, оборудвани със SMD светодиоди, структура от алуминий и метал, боядисана в електростатично поле в матово черно или с бронзово покритие, дифузер от бял опалов силикон.

Závesné svietidlá pre interiér vybavené SMD LED diódami, konštrukcia z hliníka a kovu elektrostaticky lakovaná v pieskovej čiernej alebo s bronzovou povrchovou úpravou, difúzor z opálovo bieleho silikónu.




art. 01-2523 Sand White
art. 01-2524 Bronze
art. 01-2525 Sand Black



Led type	SMD LED 2835 252 pcs x 0,15W
Power	32W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4339 lm
Lumen system	2690 lm
Optic	-
CRI	90
Dimmable (3 step)	

CE IP20

art. 01-2526 Sand White
art. 01-2527 Bronze
art. 01-2528 Sand Black



Led type	SMD LED 2835 336 pcs x 0,17W
Power	50W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	6639 lm
Lumen system	3900 lm
Optic	-
CRI	90
Dimmable (3 step)	

CE IP20

Feral

Wall lamp/ceiling lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal electrostatically painted in sand black or with bronze finishing, diffuser of opal white silicone.





Feral → 125

Feral

Wall lamp/ceiling lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal electrostatically painted in sand black or with bronze finishing, diffuser of opal white silicone.



Serie de aplice/plafoniere pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsit în câmp electrostatic negru mat sau cu finisaj bronz, dispersor din silicon alb opal.

Applique/plafoniere per interni equipaggiate con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata a polveri nero opaco o con finittura bronzo, diffusore in silicone opalino bianco.


Настенные / потолочные светильники для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, структура из алюминия и металла с электростатической покраской в матовый черный цвет или с бронзовой отделкой, рассеиватель из силикона опалового белого цвета.

Beltéri fali/mennyezeti lámpák, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben festett alumínium és fém szerkezet, matt fekete vagy bronz színű, opál fehér szilikon diszperzór.


Серия аплици/таванни осветителни тела за интериор, разполагат със SMD светодиоди, структура от алуминий и метал, боядисана в електростатично поле в матово черно или с бронзово покритие, дифузер от бял опалов силикон.


Nástenné svietidlo / stropné svietidlo do interiéru vybavené SMD LED diódami, konštrukcia z hliníka a kovu elektrostaticky lakovaná v pieskovej čiernej alebo s bronzovou povrchovou úpravou, difúzor z opálovo bieleho silikónu.





art. 01-2519 Bronze
art. 01-2520 Sand Black







Led type	SMD LED 2835 252 pcs x 0,18W
Power	40W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	5183 lm
Lumen system	2643 lm
Optic	-
CRI	90
Dimmable (3 step)	

CE IP20



art. 01-2521 Bronze
art. 01-2522 Sand Black





Led type	SMD LED 2835 312 pcs x 0,18W
Power	50W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	6023 lm
Lumen system	3071 lm
Optic	-
CRI	90
Dimmable (3 step)	

CE IP20





Savage



Suspensions for interior equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal electrostatically painted in sand white, sand black or with bronze finishing, diffuser of opal white silicone.



Savage → 129

Savage



Suspensions for interior equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal electrostatically painted in sand white, sand black or with bronze finishing, diffuser of opal white silicone.

Suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsit în câmp electrostatic alb mat, negru mat sau cu finisaj bronz, dispersor din silicon alb opal.

Sospensioni per interni equipaggiate con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata a polveri bianco opaco, nero opaco o con finitura bronzo, diffusore in silicone opalino bianco.

Навесные светильники для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, структура из алюминия и металла с электростатической покраской в матовый белый, матовый черный цвет или с бронзовой отделкой, рассеиватель из силикона опалового белого цвета.


Beltéri függesztékek, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben festett alumínium és fém szerkezet, matt fehér, matt fekete vagy bronz színű, opál fehér szilikon diszperzór.

Окачвания за интериор, оборудвани със SMD светодиоди, структура от алуминий и метал, боядисана в електростатично поле в матово бяло или с бронзово покритие, дифузер от бял опалов силикон.

Závesné svietidlá pre interiér vybavené SMD LED diódami, konštrukcia z hliníka a kovu elektrostaticky lakovaná v pieskovej bielej, pieskovej čiernej alebo s bronzovou povrchovou úpravou, difúzor z opálovo bieleho silikónu.




art. 01-2513 Sand White
art. 01-2514 Bronze
art. 01-2515 Sand Black



Led type	SMD LED 2835 180 pcs x 0,15W
Power	23W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3309 lm
Lumen system	2051 lm
Optic	-
CRI	90
Dimmable (3 step)	

CE IP20

art. 01-2516 Sand White
art. 01-2517 Bronze
art. 01-2518 Sand Black



Led type	SMD LED 2835 216 pcs x 0,17W
Power	32W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4323 lm
Lumen system	2680 lm
Optic	-
CRI	90
Dimmable (3 step)	

CE IP20

Nubo




01-1416


Series of interior lighting fixtures equipped with SMD LEDs, aluminium and metal structure electrostatically painted in sand white or sand black, diffuser of opal white silicone.



Nubo



01-1416



01-2085

Nubo



01-1413



01-1417

Nubo → 137

Nubo



01-2084



01-1413



01-1418





01-2088


Nubo → 139

Nubo

Series of interior lighting fixtures equipped with SMD LEDs, aluminium and metal structure electrostatically painted in sand white or sand black, diffuser of opal white silicone.

3000K


art. 01-1413 Sand White
art. 01-2083 Sand Black



Led type	SMD LED 114 pcs x 0.11W
Power	11,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1350 lm
Lumen system	762 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20


art. 01-1414 Sand White
art. 01-2084 Sand Black



Led type	SMD LED 240 pcs x 0.17W
Power	34,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4300 lm
Lumen system	2356 lm
CRI	85
Dimmable (3 step)	

CE IP20


art. 01-1418 Sand White
art. 01-2087 Sand Black



Led type	SMD LED 114 pcs x 0.11W
Power	11,6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1250 lm
Lumen system	762 lm
CRI	85
Dimmable	

CE IP20


art. 01-1415 Sand White
art. 01-2085 Sand Black



Led type	SMD LED 300 pcs x 0.13W
Power	34,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4300 lm
Lumen system	2356 lm
CRI	85
Dimmable (3 step)	

CE IP20


art. 01-1416 Sand White
art. 01-2086 Sand Black



Led type	SMD LED 378 pcs x 0.13W
Power	43W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	5600 lm
Lumen system	2980 lm
CRI	85
Dimmable (3 step)	

CE IP20

art. 01-1417 Sand White
art. 01-2088 Sand Black



Led type	SMD LED 402 pcs x 0.09W
Power	34,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3900 lm
Lumen system	2256 lm
CRI	85
Dimmable	

CE IP20

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsit în câmp electrostatic alb mat sau negru mat, dispersor din silicon alb opal.

Serie di apparecchi per interni, equipaggiati con LED SMD, struttura in alluminio e metallo verniciato a polveri bianco opaco o nero opaco, diffusore in silicone opalino bianco.

Серия светильников для интерьера оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла окрашенного в электростатическом поле в белый матовый или черный матовый цвет, рассеиватель из белого опалового силикона.


Beltéri lámpatestek, SMD LED-el szerelve.
Alumínium és fém szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér vagy matt fekete színű, szilikon opál diszperzór.

Серия от интериорни осветителни тела, оборудвани с SMD LEDs, алуминиева и метална основа, електростатично боядисани в мат бял или мат черен цвят, разсейвател от опал бял силикон.

Séria interiérových svietidiel vybavených LED SMD diódami, hliník a kovová konštrukcia lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, biely silikónový opálový difúzor.

4000K


art. 01-1528 Sand White
art. 01-2089 Sand Black



Led type	SMD LED 114 pcs x 0.11W
Power	11,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	4000K
Lumen source	1510 lm
Lumen system	808 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20


art. 01-1529 Sand White
art. 01-2090 Sand Black



Led type	SMD LED 240 pcs x 0.17W
Power	34,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	4000K
Lumen source	4450 lm
Lumen system	2498 lm
CRI	85
Dimmable (3 step)	

CE IP20


art. 01-1533 Sand White
art. 01-2093 Sand Black



Led type	SMD LED 114 pcs x 0.11W
Power	11,6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	4000K
Lumen source	1380 lm
Lumen system	808 lm
CRI	85
Dimmable	

CE IP20


art. 01-1530 Sand White
art. 01-2091 Sand Black



Led type	SMD LED 300 pcs x 0.13W
Power	34,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	4000K
Lumen source	4450 lm
Lumen system	2498 lm
CRI	85
Dimmable (3 step)	

CE IP20


art. 01-1531 Sand White
art. 01-2092 Sand Black



Led type	SMD LED 378 pcs x 0.13W
Power	43W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	4000K
Lumen source	5780 lm
Lumen system	3129 lm
CRI	85
Dimmable (3 step)	

CE IP20

art. 01-1532 Sand White
art. 01-2094 Sand Black



Led type	SMD LED 402 pcs x 0.09W
Power	34,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	4000K
Lumen source	4050 lm
Lumen system	2369 lm
CRI	85
Dimmable	

CE IP20



Estoril

Wall lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal electrostatically painted in mat white, diffuser of opal white silicone.



01-1788

Estoril → 143

Estoril

Wall lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal electrostatically painted in mat white, diffuser of opal white silicone.

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsit în câmp electrostatic alb mat, dispersor din silicon alb opal.

Applique per interni equipaggiate con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata a polveri bianco opaco, diffusore in silicone opalino bianco.

Бра для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, структура из алюминия и металла окрашенного в электростатическом поле в белый матовый цвет, рассеиватель из белого опалового силикона.

Beltéri fali lámpák, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett alumínium és fém szerkezet, szilikon fehér opál diszperzór.

Интериорни аплици с SMD LED платка, корпус от алуминий и стомана в бял мат, дифузер от опал бял силикон.


Nástenné interiérové svietidlá, vybavené LED diódami SMD, konštrukcia z hliníka a kovu elektrostaticky lakovaná v matnej bielej, difúzor z opálového bieleho silikónu.








art. 01-1786 3000K
art. 01-1871 4000K




Led type	SMD LED 2835 168 pcs x 0,09W	
Power	10,5W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	1550 lm	1596 lm
Lumen system	961 lm	990 lm
CRI	80	
Not dimmable	✓	

CE IP20



art. 01-1787 3000K
art. 01-1872 4000K




Led type	SMD LED 2835 336 pcs x 0,09W	
Power	29W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	3945 lm	4175 lm
Lumen system	2446 lm	2589 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)	✓	

CE IP20



art. 01-1788 3000K
art. 01-1873 4000K



Led type	SMD LED 2835 504 pcs x 0,08W	
Power	43W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	5402 lm	5849 lm
Lumen system	3349 lm	3626 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)	✓	

CE IP20

Nucleo





01-1782

Series of lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal electrostatically painted in mat white or with bronze finishing, diffuser of opal white silicone.

Nucleo → 147

Nucleo



01-1783

01-1784


01-1785

Nucleo

Series of lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal electrostatically painted in mat white or with bronze finishing, diffuser of opal white silicone.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsit în câmp electrostatic alb mat sau cu finisaj bronz, dispersor din silicon alb opal.

Serie di apparecchi per interni equipaggiati con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata a polveri bianco opaco o con finitura bronzo, diffusore in silicone opalino bianco.

Серия светильников для интерьера, оснащенная светодиодами SMD, структура из алюминия и металла окрашенного в электростатическом поле в белый матовый или отделанного под бронзу, рассеиватель из белого опалового силикона.

Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve, elektrosztaikus mezőben matt fehér vagy bronz színű fémszerkezet, szilikon fehér opál diszperzór.

Серия интериорни осветители с SMD LED платка, корпус от стомана и алуминий в бял мат или бронз, дифузер от бял силикон.


Séria interiérových svietidiel vybavených LED diódami SMD, konštrukcia z hliníka a kovu elektrostaticky lakovaná v matnej bielej alebo s bronzovou povrchovou úpravou, difúzor z opálového bieleho silikónu.




01-1780



01-1781




art. 01-1780 Mat White 3000K
art. 01-1781 Bronze 3000K
art. 01-1874 Mat White 4000K
art. 01-1875 Bronze 4000K



Led type	SMD LED 2835 342 pcs x 0,11W	
Power	37W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	4803 lm	5043 lm
Lumen system	2978 lm	3127 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)	✓	

CE IP20


art. 01-1782 Mat White 3000K
art. 01-1783 Bronze 3000K
art. 01-1876 Mat White 4000K
art. 01-1877 Bronze 4000K



Led type	SMD LED 2835 342 pcs x 0,11W	
Power	37W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	4803 lm	5043 lm
Lumen system	2978 lm	3127 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)	✓	

CE IP20

art. 01-1784 Mat White 3000K
art. 01-1785 Bronze 3000K
art. 01-1878 Mat White 4000K
art. 01-1879 Bronze 4000K



Led type	SMD LED 2835 480 pcs x 0,10W	
Power	55W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	6882 lm	4267 lm
Lumen system	7266 lm	4480 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)	✓	

CE IP20

Torsion

Series of interior light fixtures equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal painted in mat white or with bronze finishing, diffuser of opal white silicone.



01-1798



Torsion → 153

Torsion



01-1794



01-1795



01-1816





01-1798

Torsion



01-1792



01-1790



01-1791

Torsion → 157

Torsion

Series of interior light fixtures equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal painted in mat white or with bronze finishing, diffuser of opal white silicone.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsit alb mat sau cu finisaj bronz, dispersor din silicon alb opal.

Serie di apparecchi per interni, equipaggiati con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata a polveri bianco opaco o finittura bronzo, diffusore in silicone opalino bianco.


Серия светильников для внутреннего освещения, оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла, окрашенных в электростатическом поле в белый матовый цвет или с бронзовой отделкой, рассеиватель из опалового белого силикона.

Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve, matt fehér vagy bronz alumínium szerkezet, fehér opál szilikon diszperzór.

Серия от интериорни осветители с SMD LED платка, копрус от алуминий и метал, боядисани в бял или бронз мат, дифузер от бял силикон.

Séria vnútorných svietidiel vybavených LED diódami SMD, konštrukcia z hliníka a kovu lakovaná v matnej bielej alebo s bronzovou povrchovou úpravou, difúzor z opálového bieleho silikónu.


art. 01-1789 Mat White 3000K
art. 01-1790 Bronze 3000K
art. 01-1884 Mat White 4000K
art. 01-1885 Bronze 4000K



Led type	SMD LED 2835 240 pcs x 0,10W	
Power	27W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	3409 lm	3744 lm
Lumen system	2114 lm	2321 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)	✓	

CE IP20


art. 01-1791 Mat White 3000K
art. 01-1792 Bronze 3000K
art. 01-1886 Mat White 4000K
art. 01-1887 Bronze 4000K



Led type	SMD LED 2835 336 pcs x 0,089W	
Power	29W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	3945 lm	4175 lm
Lumen system	2446 lm	2589 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)	✓	

CE IP20

art. 01-1797 Mat White 3000K
art. 01-1798 Bronze 3000K
art. 01-1896 Mat White 4000K
art. 01-1897 Bronze 4000K



Led type	SMD LED 2835 288 pcs x 0,083W	
Power	25W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	3189 lm	3397 lm
Lumen system	1977 lm	2106 lm
CRI	80	
Dimmable	✓	

CE IP20


art. 01-1815 Mat White 3000K
art. 01-1816 Bronze 3000K
art. 01-1898 Mat White 4000K
art. 01-1899 Bronze 4000K



Led type	SMD LED 2835 132 pcs x 0,083W	
Power	10W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	1420 lm	1496 lm
Lumen system	880 lm	928 lm
CRI	80	
Not dimmable	✓	

CE IP20


art. 01-1793 Mat White 3000K
art. 01-1794 Bronze 3000K
art. 01-1888 Mat White 4000K
art. 01-1889 Bronze 4000K



Led type	SMD LED 2835 336 pcs x 0,089W	
Power	29W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	3945 lm	4175 lm
Lumen system	2446 lm	2589 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)	✓	

CE IP20


art. 01-1795 Mat White 3000K
art. 01-1796 Bronze 3000K
art. 01-1890 Mat White 4000K
art. 01-1891 Bronze 4000K



Led type	SMD LED 2835 456 pcs x 0,087W	
Power	35W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	4678 lm	5009 lm
Lumen system	2900 lm	3106 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)	✓	

CE IP20


art. 01-1880 Mat White 3000K
art. 01-1881 Bronze 3000K
art. 01-1892 Mat White 4000K
art. 01-1893 Bronze 4000K



Led type	SMD LED 2835 768 pcs x 0,09W	
Power	76W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	9323 lm	9767 lm
Lumen system	5780 lm	6056 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)	✓	

CE IP20

art. 01-1882 Mat White 3000K
art. 01-1883 Bronze 3000K
art. 01-1894 Mat White 4000K
art. 01-1895 Bronze 4000K



Led type	SMD LED 2835 1008 pcs x 0,09W	
Power	86W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	11041 lm	11593 lm
Lumen system	6845 lm	7188 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)	✓	

CE IP20



01-1881

Quark

Suspensions for interior equipped with SMD LEDs, structure in satin nickel aluminum and metal or in aluminium and metal electrostatically painted in sand black, diffusers of opal white silicone.



01-2254

Quark

Suspensions for interior equipped with SMD LEDs, structure in satin nickel aluminum and metal or in aluminium and metal electrostatically painted in sand black, diffusers of opal white silicone.



Serie de suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu şi metal nichel mat sau vopsit în câmp electrostatic negru mat, dispersoare din silicon alb opal.

Sospensioni per interni equipaggiate con SMD LED, struttura in alluminio e metallo nichel opaco o alluminio e metallo verniciato a polveri nero opaco, diffusori in silicone opalino bianco.

Люстры для интерьера оснащеные светодиодами SMD, структура из алюминия и металла покрытых матовым никелем или окрашенных в черный матовый цвет, рассеиватели из опалового силикона белого цвета.


Beltéri függesztékek, SMD LED-el szerelve, matt króm alumínium és fém szerkezet vagy elektrosztatikus mezőben matt feketére festett szerkezet. Opál szilikon diszperzór.

Серия окачвания за интериор, разполагат със SMD светодиоди, алуминиева и матова никелова метална структура или боядисана в електростатично черно поле, дифузери от опалов бял силикон.

Závesné svietidlá do interiéru vybavené LED diódami SMD, štruktúra zo saténového niklu a kovu alebo z hliníka a kovu elektrostaticky natieraná matnou čiernou, difúzory opálového bieleho silikónu.




art. 01-2251 Satin Nickel
art. 01-2252 Sand Black




Led type	SMD LED 2835 396 pcs x 0,11W
Power	40,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	5300 lm
Lumen system	3397 lm
Optic	-
CRI	80
Dimmable (3 step)	


CE IP20



01-2251

art. 01-2253 Satin Nickel
art. 01-2254 Sand Black





01-2254

Led type	SMD LED 2835 540 pcs x 0,10W
Power	52,6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	6020 lm
Lumen system	4212 lm
Optic	-
CRI	80
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20

Godart

Series of lighting fixtures for interior equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal electrostatically painted in sand white, diffuser of opal white silicone.



01-2105

Godart → 165



01-2104



Godart → 167



01-2105



01-2107

Godart → 169

Godart

Series of lighting fixtures for interior equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal electrostatically painted in sand white, diffuser of opal white silicone.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu şi metal vopsit în câmp electrostatic alb mat, dispersor din silicon alb opal.


Serie di apparecchi per interni equipaggiati con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata a polveri bianco opaco, diffusore in silicone opalino bianco.

Серия светильников для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла, окрашенная в электростатическом поле в матово-белый цвет, рассеиватель из белого опалового силикона.

Beltéri lámpatestek, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben matt fehér alumínium és fém szerkezet, szilikon opál diszperzórt.

Серия осветителни тела за интериор, разполага със SMD светодиоди, алуминиева и метална структура, боядисана в електростатично поле в матово бяло, дифузер от бял опал силикон.

Séria interiérových svietidiel s LED diódami SMD, štruktúra z hliníka a kovu lakovaná v matnej bielej farbe, difúzor z opálového bieleho silikónu.



art. 01-2106




Led type	SMD LED 2835 120 pcs x 0,1W
Power	11,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1470 lm
Lumen system	911 lm
Optic	-
CRI	80
Dimmable	✓

CE IP20




art. 01-2103



Led type	SMD LED 2835 120 pcs x 0,1W
Power	9,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1371 lm
Lumen system	850 lm
Optic	-
CRI	80
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20


art. 01-2104



Led type	SMD LED 2835 600 pcs x 0,1W
Power	54W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	7140 lm
Lumen system	4427 lm
Optic	-
CRI	80
Dimmable (3 step)	

CE IP20


art. 01-2105



Led type	SMD LED 2835 480 pcs x 0,09W
Power	37W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	5114 lm
Lumen system	3171 lm
Optic	-
CRI	80
Dimmable (3 step)	

CE IP20

art. 01-2107



Led type	SMD LED 2835 240 pcs x 0,1W
Power	20,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2560 lm
Lumen system	1587 lm
Optic	-
CRI	80
Dimmable	

CE IP20



Alien

Series of indoor light fixtures equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white or with bronze finishing, diffuser of opal white silicone.



01-1801

Alien → 173

Alien



01-1812




01-1804




01-1805



Alien



01-1799



01-1802



01-1801

Alien → 177

Alien

Series of indoor light fixtures equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white or with bronze finishing, diffuser of opal white silicone.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu şi metal vopsit alb mat sau finisat bronz, dispersor din silicon alb opal.

Serie di apparecchi per interni, equipaggiati con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciato bianco opaco o con finittura bronzo, diffusore in silicone opalino bianco.

Серия светильников для интерьера оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла окрашенного в белый матовый цвет или отделанная под бронзу, рассеиватель из белого опалового силикона.


Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve, matt fehér vagy bronz színű alumínium szerkezet, szilikon fehér opál diszperzór.

Серия интериорни осветители с SMD LED платка, корпус от алуминий и стомана в бял мат или бронз, дифузер от бял силикон.

Séria svietidiel pre interiér, vybavených LED diódami SMD, štruktúra hliníka a kovu lakovaná v matnej bielej alebo bronzovej povrchovej úprave, difuzor z opálového bieleho silikónu.




art. 01-1799 Sand White 3000K
art. 01-1800 Bronze 3000K
art. 01-1861 Sand White 4000K
art. 01-1862 Bronze 4000K



Led type	SMD LED 2835 432 pcs x 0,10W	
Power	40W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	5230 lm	6151 lm
Lumen system	3645 lm	3827 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)	✓	

CE IP20


art. 01-1801 Sand White 3000K
art. 01-1802 Bronze 3000K
art. 01-1863 Sand White 4000K
art. 01-1864 Bronze 4000K



Led type	SMD LED 2835 612 pcs x 0,095W	
Power	62W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	7538 lm	7978 lm
Lumen system	4860 lm	5127 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)	✓	

CE IP20


art. 01-1803 Sand White 3000K
art. 01-1804 Bronze 3000K
art. 01-1865 Sand White 4000K
art. 01-1866 Bronze 4000K



Led type	SMD LED 2835 432 pcs x 0,10W	
Power	40W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	5230 lm	6151 lm
Lumen system	3645 lm	3827 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)	✓	

CE IP20


art. 01-1805 Sand White 3000K
art. 01-1806 Bronze 3000K
art. 01-1867 Sand White 4000K
art. 01-1868 Bronze 4000K



Led type	SMD LED 2835 612 pcs x 0,095W	
Power	62W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	7538 lm	7978 lm
Lumen system	4860 lm	5127 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)	✓	

CE IP20

art. 01-1811 Sand White 3000K
art. 01-1812 Bronze 3000K
art. 01-1869 Sand White 4000K
art. 01-1870 Bronze 4000K



Led type	SMD LED 2835 792 pcs x 0,088W	
Power	75W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	9733 lm	10439 lm
Lumen system	5740 lm	6050 lm
CRI	80	
Dimmable (3 step)	✓	

CE IP20

Essence

Suspensions for interior equipped with COB LED, direct/indirect light dispersion, structure in metal and aluminum painted in mat white.





Essence → 181

Essence

Suspensions for interior equipped with COB LED, direct/indirect light dispersion, structure in metal and aluminum painted in mat white.

Suspensii pentru interior echipate cu LED-uri COB, cu lumină directă/indirectă, structură din metal și aluminiu vopsită alb mat.

Sospensioni per interni equipaggiate con LED COB, ad emissione luminosa diretta/indiretta, struttura in metallo e aluminio verniciata bianco opaco.


Люстры для интерьера оснащеные светодиодами COB, с прямым/косвенным рассеиванием светового потока, структура из металла и алюминия окрашеных в матовый белый цвет.

Beltéri függesztékek, COB LED-el szererlve, direkt/indirekt fényszórással, matt fehér fém és alumínium szerkezet.


Очаквания за интериор, разполагат със COB светодиоди, с пряка/непряка светлина, метална и алуминиева структура, боядисана в матово бяло.

Závesné interiérové svietidlá vybavené COB LED, s priamym a nepriamym rozložením svetla, konštrukcia z kovu a hliníka lakovaná matnou bielou farbou.





art. 01-1970




Led type	EPISTAR COB LED 2 pc x 12W
Power	24W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2920 lm
Lumen system	1429 lm
Optic	24°/26°
CRI	90
Dimmable (3 step)	

CE IP20



art. 01-1971



Led type	EPISTAR COB LED 2 pc x 18W
Power	36W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4280 lm
Lumen system	1952 lm
Optic	24°/26°
CRI	90
Dimmable (3 step)	

CE IP20

Madison

Series of light fixtures for interior equipped with SMD LED, structure of metal and brushed aluminum available in several finishing options: anodised mat gold, anodised mat copper, anodised mat black or vesions with chromed base and brushed aluminum, mat copper, mat brown and black anodised tubes.
Clear acrylic diffuser.



Madison → 185

Madison



01-2050



01-2053




01-2052



01-2051



01-2060



01-2058



01-2059



01-2061

Madison



01-2047



01-2049



01-2048



01-2046



01-2057



01-2054



01-2055



01-2056

Madison



01-2043 01-2044 01-2045



01-2036



01-2030



01-2035



01-2037

Madison



01-2040



01-2042



01-2039



01-2040



01-2041

Madison

Series of light fixtures for interior equipped with SMD LED, structure of metal and brushed aluminum available in several finishing options: anodised mat gold, anodised mat copper, anodised mat black or vesions with chromed base and brushed aluminum, mat copper, mat brown and black anodised tubes. Clear acrylic diffuser.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED SMD, structură din metal și aluminiu periat disponibilă în urmatoarele finisaje: anodizat auriu mat, anodizat cupru mat, anodizat negru sau variante cu bază cromată și tuburi din aluminiu periat, anodizat cupru mat, maro mat și negru. Dispersoare din acril transparent.

Serie di apparecchi per interni equipaggiati con LED SMD, struttura in metallo e alluminio spazzolato disponibile nelle seguenti varianti di finitura: anodizzato oro opaco, anodizzato rame opaco, anodizzato nero opaco oppure versioni con basetta frontale cromata e tubi in alluminio spazzolato anodizzati rame opaco, marrone opaco e nero. Diffusori in acrilico trasparente.


Серия светильников для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, структура из металла и матового алюминия, доступных в нескольких вариантах отделки: анодированное матовое золото, анодированная матовая медь, анодированный матовый черный или варианты с хромированным основанием и трубами из матового алюминия, анодированных под матовую медь, матово-коричневый и черный цвет. Рассеиватели из прозрачного акрила.

Beltéri lámpatestek, SMD LED-el szerelve, alumínium és fém szerkezet a következő színekben elérhető: matt arany, matt réz, fekete, króm alapú matt réz, barna vagy fekete csővekkel. Áttetsző akril diszperzór.

Серия осветителни тела за интериор, разполага със SMD светодиоди, структура от четен метал и алуминий, налична в следните варианти: анодизиран в матово злато, матово мед, черно или варианти с хромирана основа и тръби от четен алуминий, анодизиран в цвят матово мед, матово кафяво и черно. Дифузери от прозрачен акрилен.

Séria svietidiel do interiéru s LED SMD, kovová konštrukcia a brúsený hliník k dispozícii v niekoľkých variantoch: eloxovaná matná zlatá, eloxovaná matná meď, eloxovaná matná čierna alebo s chrómovanou základňou a brúseným hliníkom, matné medené, matné hnedé a čierne eloxované trubice. Priehľadný akrylový difúzor.


art. 01-2043 Satin gold
art. 01-2044 Satin copper
art. 01-2045 Satin Black



Led type	SMD LED 3014 1 pcs x 4W
Power	4W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	432 lm
Lumen system	272 lm
Optic	-
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20


art. 01-2046 Satin gold
art. 01-2047 Satin copper
art. 01-2048 Satin Black
art. 01-2049 Silver/chrome/copper/brown/black



Led type	SMD LED 3014 8 pcs x 4W
Power	32W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3456 lm
Lumen system	2176 lm
Optic	-
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20


art. 01-2039 Satin gold
art. 01-2040 Satin copper
art. 01-2041 Satin Black
art. 01-2042 Silver/chrome/copper/brown/black



Led type	SMD LED 3014 9 pcs x 4W
Power	36W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3888 lm
Lumen system	2448 lm
Optic	-
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20


art. 01-2030 Satin gold
art. 01-2031 Satin copper
art. 01-2032 Satin Black



Led type	SMD LED 3014 2 pcs x 4W
Power	8W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	864 lm
Lumen system	544 lm
Optic	-
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20


art. 01-2050 Satin gold
art. 01-2051 Satin copper
art. 01-2052 Satin Black
art. 01-2053 Silver/chrome/copper/brown/black



Led type	SMD LED 3014 8 pcs x 4W
Power	32W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3456 lm
Lumen system	2176 lm
Optic	-
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20


art. 01-2054 Satin gold
art. 01-2055 Satin copper
art. 01-2056 Satin Black
art. 01-2057 Silver/chrome/copper/brown/black



Led type	SMD LED 3014 14 pcs x 4W
Power	56W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	6048 lm
Lumen system	3808 lm
Optic	-
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20


art. 01-2058 Satin gold
art. 01-2059 Satin copper
art. 01-2060 Satin Black
art. 01-2061 Silver/chrome/copper/brown/black



Led type	SMD LED 3014 16 pcs x 4W
Power	64W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	6912 lm
Lumen system	4352 lm
Optic	-
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20


art. 01-2033 Satin gold
art. 01-2034 Satin copper
art. 01-2035 Satin Black



Led type	SMD LED 3014 4 pcs x 4W
Power	16W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1728 lm
Lumen system	1088 lm
Optic	-
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-2036 Satin gold
art. 01-2037 Satin copper
art. 01-2038 Satin Black



Led type	SMD LED 3014 6 pcs x 4W
Power	24W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2592 lm
Lumen system	1632 lm
Optic	-
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20



Tycon

Suspensions for interior with direct/indirect light dispersion equipped with one COB LED and SMD LEDs, structure in aluminum and metal available in several versions: painted in sand white and decorative ring with aluminum finishing, painted in sand black with decorative ring anodised in satin gold or anodised in brown with decorative ring painted in brown.
Satin acrylic diffusers.



01-1992

Tycon → 197

Tycon

Suspensions for interior with direct/ indirect light dispersion equipped with one COB LED and SMD LEDs, structure in aluminum and metal available in several versions: painted in sand white and decorative ring with aluminum finishing, painted in sand black with decorative ring anodised in satin gold or anodised in brown with decorative ring painted in brown.
Satin acrylic diffusers.

Suspensii pentru interior cu dispersie directă/indirectă a luminii echipate cu un LED COB și LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal disponibilă în următoarele variante: vopsită alb mat cu inel decorativ finisat aluminiu, vopsită negru mat cu inel decorativ anodizat aur mat sau anodizată maro cu inel decorativ vopsit maro. Dispersoare din acril alb satinat.

Sospensioni per interni ad emissione luminosa diretta/indiretta equipaggiate con LED COB e SMD LED, struttura in alluminio e metallo disponibile nelle seguenti varianti: verniciata bianco opaco con anello decorativo finitura alluminio, verniciata nero opaco con anello decorativo anodizzato oro opaco oppure anodizzata marrone con anello decorativo verniciato marrone.
Diffusori in acrilico satinato.

Люстры для внутреннего освещения с прямым/отраженным распределением света, оснащенные одним светодиодом COB и светодиодами SMD, конструкция из алюминия и металла, окрашенная в нескольких вариантах: белый матовый цвет и декоративное кольцо с алюминиевой отделкой, черный матовый цвет с декоративным кольцом анодированным под матовое золото или анодированный коричневый с декоративным кольцом окрашенным в коричневый.
Рассеиватели из сатинового акрила.

Beltéri függesztékek, SMD LED-ekkel és COB LED-mel szerelve, alumínium és fém szerkezet. Elérhető: matt fehér alumínium színű gyűrűvel, matt fekete matt arany gyűrűvel vagy barna, barna gyűrűvel.
Szatén akril diszperzór.


Очаквания за интериор, с пряка/непряка дисперсия на светлината, разполагат със COB и SMD светодиоди, метална и алуминиева структура, налични в следните варианти: матово бяло с декоративен златен пръстен, матово черно с декоративен пръстен анодизиран в матово златно или анодизиран в кафяво с кафяв декоративен пръстен.
Дифузери от бял сатенен акрилен.

Závesné interiérové svietidlá s priamym/nepriamym rozptylom svetla, vybavené jednou COB LED a SMD LED, konštrukcia z hliníka a kovu lakovaná v niekoľkých variantoch: lakovaná v pieskovej bielej a ozdobný prsteň s povrchovou úpravou hliníka, lakovaná v pieskovej čiernej s ozdobným prsteňom eloxovaným v saténovej zlaej alebo eloxované v hnedej farbe s ozdobným prsteňom v hnedej farbe.
Saténové akrylové difúzory.



01-1992 01-1993 01-1994

art. 01-1992 Sand White
art. 01-1993 Sand brown
art. 01-1994 Sand back






Led type	COB LED 1 pcs x 5W+ SMD LED 2835 5 pcs x 0,2W
Power	6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	528 lm
Lumen system	402 lm
Optic	36°
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

Samples of composition/Exemple de combinații/Esempi di composizione

Multiple pendants must be installed with one of the canopy options listed on pages 709/711.
Variante multiple de suspensii pot fi asamblate cu ajutorul bazelor optionale prezentate la paginile 709/711.
Sospensioni multiple posson essere installate sui rosoni presenti alle pagine 709/711.





Kanji

Series of light fittings for interior equipped with POWER LED, metal structure electrostatically painted in sand white, sand coffee, sand black, brushed brass or rose gold.





Kanji → 201

Kanji

Series of light fittings for interior equipped with POWER LED, metal structure electrostatically painted in sand white, sand coffee, sand black, brushed brass or rose gold.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu POWER LED, structură din metal vopsit în câmp electrostatic alb mat, maro mat, negru mat, alamă sau aur roz.

Serie di apparecchi per interni, equipaggiati con POWER LED struttura in metallo verniciato a polveri bianco opaco, caffe opaco, nero opaco, ottone oppure oro rosa.

Серия светильников для интерьера, оборудованных POWER светодиодами, структура из металла окрашенного в электростатическом поле в матовый белый, матовый кофе, матовый черный, латунь или розовое золото.

Beltéri világítótestek, POWER LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben matt fehér, matt barna, matt fekete, sárgaréz vagy rózsa arany festett fémszerkezet.

Серия интериорни аплици, оборудвани с POWER LED, метална структура, боядисана в електростатично поле- бял мат, кафе мат, черен мат, месинг или розово злато.


Séria svietidiel pre interiér vybavených POWER LED, kovová konštrukcia je elektrostaticky lakovaná v matnej bielej, matnej kávovej, matnej čiernej farbe, mosadz alebo ružové zlato.

Model finishings






art. 01-1220 Sand White
art. 01-1221 Sand Black
art. 01-2365 Sand Coffee
art. 01-2360 Rose Gold
art. 01-2359 Brush Brass



Led type	SMD Bridgelux, 1 pcs x 7W
Power	7W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	675 lm
Lumen system	390 lm
Optic	18°
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-1222 Sand White
art. 01-1223 Sand Black
art. 01-2366 Sand Coffee
art. 01-2362 Rose Gold
art. 01-2361 Brush Brass



Led type	SMD Bridgelux, 1 pcs x 7W
Power	7W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	675 lm
Lumen system	390 lm
Optic	18°
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-1224 Sand White
art. 01-1225 Sand Black
art. 01-2367 Sand Coffee
art. 01-2364 Rose Gold
art. 01-2363 Brush Brass





Led type	SMD Bridgelux, 1 pcs x 7W
Power	7W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	675 lm
Lumen system	390 lm
Optic	18°
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

Samples of composition/Exemple de combinații/Esempi di composizione

Multiple pendants must be installed with one of the canopy options listed on pages 709/711.
Variante multiple de suspensii pot fi asamblate cu ajutorul bazelor optionale prezentate la paginile 709/711.
Sospensioni multiple posson essere installate sui rosoni presenti alle pagine 709/711.





Kanji




CSL14SQ700WH + 4 x 01-2363
+ 4 x 01-1222 + 2 x 01-1223
+ 2 x 01-1224 + 2 x 01-1225



CSL15RD550BK + 15 x 01-1223

Trimless canopy


art. CT1 MWH Sand White
art. CT1 MBK Sand Black



Metal accessories painted in sand white or sand black for installing the suspensions in trimless version.
Maximum diameter of cable access hole 4,5 mm.

Accesorii din metal vopsit alb mat sau negru mat, pentru montajul trimless al suspensiilor.
Diametrul maxim al găurii de ieşire a cablului 4,5 mm.

Accessori in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco per montaggio delle sospensioni a filo muro (trimless).
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 4,5 mm.



Kanji



01-1217




01-1216



01-1219



art. 01-1216 Sand White
art. 01-1217 Sand Black






Led type	SMD Bridgelux, 1 pcs x 7W
Power	7W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	675 lm
Lumen system	390 lm
Optic	18°
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-1218 Sand White
art. 01-1219 Sand Black



Led type	SMD Bridgelux, 1 pcs x 7W
Power	7W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	675 lm
Lumen system	390 lm
Optic	18°
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

Ito

Suspensions for interior equipped with SMD LED, structure and diffuser in aluminum painted in sand white, sand coffee, sand black, brushed brass or rose gold.



Ito → 209

Ito





CSL5RD355BK + 2 x 01-2351 + 2 x 01- 2355 + 01-2353

Ito

Suspensions for interior equipped with SMD LED, structure and diffuser in aluminum painted in sand white, sand coffee, sand black, brushed brass or rose gold.

Suspensii pentru interior echipate cu LED SMD, structură și dispersor din aluminiu vopsite alb mat, maro mat, negru mat, alamă sau aur roz.

Sospensioni per interni equipaggiate con LED SMD, struttura e diffusore in aluminio verniciati bianco opaco, caffe opaco, nero opaco, ottone oppure oro rosa.

Люстры для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, структура и рассеиватель из алюминия окрашенного в матовый белый, матовый кофе, матовый черный, латунь или розовое золото.

Beltéri függesztékek, SMD LED-el szerelve, matt fehér, matt barna, matt fekete, sárgaréz vagy rózsa arany alumínium szerkezet és diszperzór.

Интериорни висящи осветителни тела с SMD LED платка, корпус от алуминий в бял мат, кафе мат, черен мат, месинг или розово злато.


Závesné interiérové svietidlá vybavené LED diódou SMD, konštrukcia a difúzor v hliníkovom prevedení v matnej bielej, matnej kávovej, matnej čiernej farbe, mosadz alebo ružové zlato.

Model finishings





art. 01-1753 Sand White
art. 01-1754 Sand Coffee
art. 01-1755 Sand Black
art. 01-2352 Rose Gold
art. 01-2351 Brush Brass



art. 01-1756 Sand White
art. 01-1757 Sand Coffee
art. 01-1758 Sand Black
art. 01-2354 Rose Gold
art. 01-2353 Brush Brass




art. 01-1759 Sand White
art. 01-1760 Sand Coffee
art. 01-1761 Sand Black
art. 01-2356 Rose Gold
art. 01-2355 Brush Brass



Trimless canopy

art. CT1 MWH Sand White
art. CT1 MBK Sand Black





Led type	SMD LED 5050 BRIDGELUX 1 pc x 7W
Power	7W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	720 lm
Lumen system	315 lm
Optic	18°
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20


Metal accessories painted in sand white or sand black for installing the suspensions in trimless version.
Maximum diameter of cable access hole 4,5 mm.

Accesorii din metal vopsit alb mat sau negru mat, pentru montajul trimless al suspensiilor.
Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 4,5 mm.

Accessori in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco per montaggio delle sospensioni a filo muro (trimless).
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 4,5 mm.

Samples of composition/Exemple de combinații/Esempi di composizione

Multiple pendants must be installed with one of the canopy options listed on pages 709/711.
Variante multiple de suspensii pot fi asamblate cu ajutorul bazelor optionale prezentate la paginile 709/711.
Sospensioni multiple posson essere installate sui rosoni presenti alle pagine 709/711.



1 x CSL5RD355WH/CF/BK

+



4 x 01-1758


+



1 x 01-2355

=






1 x CSL7LN1300WH/CF/BK

+



7 x 01-1760

=





Eiko


Suspensions for interior equipped with SMD LED, structure and diffuser in aluminum painted in sand white, sand coffee, sand black, brushed brass or rose gold.




Eiko → 215

Eiko

CSL15RD550CF + 15 x 01-1751










CSL7LN1300WH + 7 x 01-1750

Eiko

Suspensions for interior equipped with SMD LED, structure and diffuser in aluminum painted in sand white, sand coffee, sand black, brushed brass or rose gold.

Suspensii pentru interior echipate cu LED SMD, structură și dispersor din aluminiu vopsite alb mat, maro mat, negru mat, alamă sau aur roz.


Sospensioni per interni equipaggiate con LED SMD, struttura e diffusore in aluminio verniciati bianco opaco, caffe opaco, nero opaco, ottone oppure oro rosa.

Люстры для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, структура и рассеиватель из алюминия окрашенного в матовый белый, матовый кофе, матовый черный, латунь или розовое золото.


Beltéri függesztékek, SMD LED-el szerelve, matt fehér, matt barna, matt fekete, sárgaréz vagy rózsa arany alumínium szerkezet és diszperzór.

Интериорни висящи осветителни тела с SMD LED платка, корпус от алуминий в бял мат, кафе мат, черен мат, месинг или розово злато.

Závesné interiérové svietidlá vybavené LED diódou SMD, konštrukcia a difúzor v hliníkovom prevedení v matnej bielej, matnej kávovej, matnej čiernej farbe, mosadz alebo ružové zlato.




art. 01-1984 Sand White
art. 01-1985 Sand Coffee
art. 01-1986 Sand Black



Led type	BRIDGELUX COB LED 1 pc x 13W
Power	13W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1235 lm
Lumen system	656 lm
Optic	20°
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

01-1984



art. 01-1750 Sand White
art. 01-1751 Sand Coffee
art. 01-1752 Sand Black
art. 01-2350 Rose Gold
art. 01-2349 Brush Brass



Led type	SMD LED 5050 BRIDGELUX 1 pc x 7W
Power	7W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	720 lm
Lumen system	396 lm
Optic	18°
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20


01-2350


Model finishings



Trimless canopy

art. CT1 MWH Sand White
art. CT1 MBK Sand Black






Metal accessories painted in sand white or sand black for installing the suspensions in trimless version.
Maximum diameter of cable access hole 4,5 mm.

Accesorii din metal vopsit alb mat sau negru mat, pentru montajul trimless al suspensiilor.
Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 4,5 mm.

Accessori in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco per montaggio delle sospensioni a filo muro (trimless).
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 4,5 mm.

Samples of composition/Exemple de combinații/Esempi di composizione

Multiple pendants must be installed with one of the canopy options listed on pages 709/711.
Variante multiple de suspensii pot fi asamblate cu ajutorul bazelor optionale prezentate la paginile 709/711.
Sospensioni multiple posson essere installate sui rosoni presenti alle pagine 709/711.



1 x CSL14SQ700WH/CF/BK

\+




7 x 01-1751


\+



7 x 01-1752

=





1 x CSL3RD255WH/CF/BK

\+



3 x 01-1750

=



Obo

Series of light fixtures for interior equipped with one SMD LED, structure and diffuser in aluminum painted in sand white, sand coffee, sand black, brushed brass or rose gold.



01-1834

Obo → 221




CSL15RD550BK + 15 x 01-2357



01-2358

Samples of composition/Exemple de combinații/Esempi di composizione

Multiple pendants must be installed with one of the canopy options listed on pages 709/711.
Variante multiple de suspensii pot fi asamblate cu ajutorul bazelor optionale prezentate la paginile 709/711.
Sospensioni multiple posson essere installate sui rosoni presenti alle pagine 709/711.



1 x CSL10RD405WH/CF/BK

+



5 x 01-1833


+



5 x 01-1834

=





1 x CSL3RD255WH/CF/BK

+



3 x 01-1832

=



Obo

Series of light fixtures for interior equipped with one SMD LED, structure and diffuser in aluminum painted in sand white, sand coffee, sand black, brushed brass or rose gold.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu un LED SMD, structură și dispersor din aluminiu vopsite alb mat, maro mat, negru mat, alamă sau aur roz.

Serie di apparecchi per interni equipaggiati con un LED SMD, struttura e diffusore in aluminio verniciati bianco opaco, caffe opaco, nero opaco, ottone oppure oro rosa.

Серия светильников для интерьера, оснащенных светодиодом SMD, структура из алюминия окрашенного в матовый белый, матовый кофе, матовый черный, латунь или розовое золото.


Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve,matt fehér, matt barna, matt fekete, sárgaréz vagy rózsa arany alumínium szerkezet és diszperzór.

Серия от интериорни осветители с SMD LED платки, корпус от алуминий в бял мат, кафе мат, черен мат, месинг или розово злато.

Séria svietidiel pre interiér vybavená jednou LED diódou SMD, konštrukcia a difúzor v hliníkovom prevedení v matnej bielej, matnej kávovej, matnej čiernej farbe, mosadz alebo ružové zlato.

Model finishings





01-1832

01-2358


art. 01-1832 Sand White
art. 01-1833 Sand Coffee
art. 01-1834 Sand Black
art. 01-2358 Rose Gold
art. 01-2357 Brush Brass


01-2357



Trimless canopy

art. CT1 MWH Sand White
art. CT1 MBK Sand Black





Metal accessories painted in sand white or sand black for installing the suspensions in trimless version.
Maximum diameter of cable access hole 4,5 mm.

Accesorii din metal vopsit alb mat sau negru mat, pentru montajul trimless al suspensiilor.
Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 4,5 mm.

Accessori in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco per montaggio delle sospensioni a filo muro (trimless).
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 4,5 mm.

Led type	SMD LED 5050 BRIDGELUX 1 pc x 4,5W
Power	4,5W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	459 lm
Lumen system	270 lm
Optic	38°
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20



01-1831



01-1829

art. 01-1829 Sand White
art. 01-1830 Sand Coffee
art. 01-1831 Sand Black





Led type	SMD LED 5050 BRIDGELUX 1 pc x 4,5W
Power	4,5W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	459 lm
Lumen system	270 lm
Optic	38°
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20



01-1830

Bilia

Series of light fixtures for interior equipped with LEDs, structure of metal or zinc alloy, finished in sand white, sand black, brass or chrome, opal glass diffusers.
Suspension kits for surface or recessed mounting, individual intermediate and terminal opal glass diffusers.
Modular assembling of light strings with variable lengths is possible, provided that power of the driver is considered - maximum 30W.



Bilia → 227


01-2603



Bilia → 229

Bilia

Series of light fixtures for interior equipped with LEDs, structure of metal or zinc alloy, finished in sand white, sand black, brass or chrome, opal glass diffusers. Suspension kits for surface or recessed mounting, individual intermediate and terminal opal glass diffusers. Modular assembling of light strings with variable lengths is possible, provided that power of the driver is considered - maximum 30W.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri, cu structura din metal sau zamac, disponibile in finisaje alb mat, negru mat, alamă sau crom, cu dispersoare din sticlă opal.
Kituri de suspensie pentru montaj aplicat sau încastrat, dispersoare individuale intermediare sau de capăt din sticlă opal.
Se pot realiza diferite combinații prin asamblarea modulară în șiruri cu lungimi variabile respectând puterea driverului- maximum 30W.

Serie di apparecchi per interni equipaggiati con LED, stuttura in metallo zama finitura bianco opaco, nero opaco, ottone o cromo, diffusori in vetro opalino.
Kit di sospensione per montaggio di superficie o ad incasso, diffusori individuali terminali e intermedi in vetro opale.
Sono possibili molteplici combinazioni di montaggio, rispettando la potenza del driver che può supportare combinazioni fino ad un massimo di 30W.

Серия светильников для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, структура из металла или сплава, содержащего цинк, алюминий, магний и медь, с матовой белой, матовой черной, латунной или хромированной отделкой, опаловые стеклянные рассеиватели.
Комплект для крепления при монтаже подвесных приборов встык или встроенных структур, индивидуальные промежуточные или конечные опаловые стеклянные рассеиватели.
Возможна модульная сборка полос с переменной длиной при условии, что учитывается мощность драйвера- максимум 30Вт.


Beltéri lámpa testek, LED-el szerelve, zamak szerkezet, matt fehér, matt fekete, réz vagy króm színben, opál üveg diszperzór.
Fém szerkezetű függesztő szett matt fehér, matt fekete, réz vagy króm színben.
A moduláris szereléshez egyedi üveg diszperzór áll rendelkezésre, így különböző méretű hossz állítható össze, betartva a max.30W teljesítményt.

Серия осветителни тела за интериор, разполага с LED светодиоди, с метална или замакова структура, предлага се в матово бяло, матово черно, месинг или хром, с дифузери от опалово стъкло.
Комплекти за окачване за видим монтаж, приложен или вдлъбнат монтаж, индивидуални междинни или крайни дифузери от опалово стъкло.
Могат да бъдат извършени различни комбинации чрез модулно сглобяване в редове с променливи дължини, като се спазва мощността на драйвера- максимално 30W.


Séria interiérových svietidiel vybavených LED diódami, konštrukcia z kovu alebo zliatiny zinku, s pieskovo-bielymi, pieskovo-čiernymi, mosadznými alebo chrómovými difúzormi z opálového skla.
Závesné súpravy pre povrchovú alebo zapustenú montáž, jednotlivé medziľahlé a koncové difuzéry z opálového skla.
Modulárna montáž svetelných reťazcov s premenlivou dĺžkou je možná za predpokladu, že sa zohľadní výkon vodiča- maximálne 30 W.

HOW TO CREATE A SUPENSION

1 · Decide type of suspension kit, surface or recessed.




2 · Choose your finish and the design of pendant (you can add the diffusers until maxim 30W.



Sand White *Brass* *Chome* *Sand Black*




SOME COMPOSITION SAMPLES (No more than 30W)



SUSPENSION COMPONENTS

SURFACE SUSPENSION KIT (Support max. 30W)

art SKBS01SWH Sand White
art SKBS01BS Brass
art SKBS01CH Chrome
art SKBS01SBK Sand Black




Power	MAX 30W
Input	220-240V, 50/60Hz
Dimmable	TRIAC

CE IP44

RECESSED SUSPENSION KIT (Support max. 30W)

art SKBR01SWH Sand White
art SKBR01BS Brass
art SKBR01CH Chrome
art SKBR01SBK Sand Black



Power	MAX 30W
Input	220-240V, 50/60Hz
Dimmable	TRIAC

CE IP44

INTERMEDIATE DIFFUSER 3W

art LSD01-2604SWH Sand White
art LSD01-2604BS Brass
art LSD01-2604CH Chrome
art LSD01-2604SBK Sand Black



Led type	SMD LED 2835 36 pcs x 0,08W
Power	3W
Input	6V
Color temperature	3000 K
Lumen source	350 lm
Lumen system	260 lm
CRI	90
Dimmable	1-10V

CE IP44

TERMINAL/SINGLE DIFFUSER 3W

art LSS01-2604WH Opal




Led type	SMD LED 2835 36 pcs x 0,08W
Power	3W
Input	6V
Color temperature	3000 K
Lumen source	350 lm
Lumen system	260 lm
CRI	90
Dimmable	1-10V

CE IP44

INTERMEDIATE DIFFUSER 7,5W

art LSD01-2249SWH Sand White
art LSD01-2449BS Brass
art LSD01-2449CH Chrome
art LSD01-2449BK Sand Black




Led type	SMD LED 2835 90 pcs x 0,08W
Power	7,5W
Input	15V
Color temperature	3000K
Lumen source	1000 lm
Lumen system	750 lm
CRI	90
Dimmable	1-10V

CE IP44

TERMINAL/SINGLE DIFFUSER 7,5W

art LSS01-2449WH Opal




Led type	SMD LED 2835 90 pcs x 0,08W
Power	7,5W
Input	15V
Color temperature	3000K
Lumen source	1000 lm
Lumen system	750 lm
CRI	90
Dimmable	1-10V

CE IP44

WALL/CEILING LAMP

art 01-2600 Sand White
art 01-2601 Brass
art 01-2602 Chrome
art 01-2603 Sand Black





Led type	SMD LED 2835 15 pcs x 0,33W
Power	5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	450 lm
Lumen system	330 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP44



Ubis

Series of lighting fixtures for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white, opal acrylic diffusers.



Ubis → 233

Ubis



01-2232

01-2233

01-2234

01-2235



01-2234

Ubis → 235

Ubis



01-2229



01-2230



01-2231



01-2237

Ubis

Series of lighting fixtures for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white, opal acrylic diffusers.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsit alb mat, dispersoare din acril opal.

Serie di apparecchi per interni equipaggiati con LED SMD, struttura in alluminio e metallo verniciato bianco opaco, diffusori in acrilico opalino.

Серия осветительных приборов для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла, окрашенных в белый матовый цвет, опаловые акриловые рассиеватели.

Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve, matt fehér alumínium és fém szerkezet, akril opál diszperzór.

Серия осветителни тела за интериор, разполагат със SMD светодиоди, структура от алуминий или метал боядисан в матово бяло, дифузери от опалов акрилен.


Séria svietidiel do interiéru s LED diódami SMD, štruktúra hliníka a kovu lakovaná v pieskovej bielej farbe, opálové akrylové difuzéry.





01-2236


art. 01-2229



Led type	SMD LED 2835 66 pcs x 0,23W
Power	15W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000/4000/5000K
Lumen source	1545 lm
Lumen system	1125 lm
Optic	-
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20


art. 01-2230



Led type	SMD LED 2835 112 pcs x 0,22W
Power	25W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000/4000/5000K
Lumen source	2575 lm
Lumen system	1899 lm
Optic	-
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20


art. 01-2231



Led type	SMD LED 2835 196 pcs x 0,21W
Power	42W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000/4000/5000K
Lumen source	4326 lm
Lumen system	3192 lm
Optic	-
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20


art. 01-2232



Led type	SMD LED 2835 66 pcs x 0,23W
Power	15W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000/4000/5000K
Lumen source	1545 lm
Lumen system	1125 lm
Optic	-
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20


art. 01-2233



Led type	SMD LED 2835 112 pcs x 0,22W
Power	25W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000/4000/5000K
Lumen source	2575 lm
Lumen system	1899 lm
Optic	-
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20


art. 01-2234



Led type	SMD LED 2835 196 pcs x 0,21W
Power	42W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000/4000/5000K
Lumen source	4326 lm
Lumen system	3192 lm
Optic	-
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20


art. 01-2235



Led type	SMD LED 2835 384 pcs x 0,18W
Power	72W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000/4000/5000K
Lumen source	7416 lm
Lumen system	5421 lm
Optic	-
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20


art. 01-2236



Led type	SMD LED 2835 66 pcs x 0,23W
Power	15W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000/4000/5000K
Lumen source	1545 lm
Lumen system	1125 lm
Optic	-
CRI	80
Dimmable (3 step)	

CE IP20

art. 01-2237



Led type	SMD LED 2835 112 pcs x 0,22W
Power	25W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000/4000/5000K
Lumen source	2575 lm
Lumen system	1899 lm
Optic	-
CRI	80
Dimmable (3 step)	

CE IP20

Candela

Suspensions for interior equipped with one COB LED, structure of metal and aluminum with mat gold finish or painted in mat black, transparent or smoky blown glass diffuser.



01-1819

Candela → 241

Candela

Suspensions for interior equipped with one COB LED, structure of metal and aluminum with mat gold finish or painted in mat black, transparent or smoky blown glass diffuser.

Suspensii pentru interior echipate cu un LED COB, structură din metal și aluminiu finisată auriu mat sau vopsită negru, dispersor din sticlă suflată transparentă sau fumurie.

Sospensioni per interni equipaggiate con un COB LED, struttura in metallo e alluminio oro opaco o nero opaco, diffusore in vetro soffiato trasparente o fumè.

Люстры для интерьера оснащенные светодиодами COB, структура из алюминия и металла отделанного под матовое золото или окрашенны в черный цвет, рассеиватель из выдувного прозрачного или дымчатого стекла.


Beltéri függesztékek, COB LED-el szerelve, matt arany vagy fekete fém és fa szerkezet, fújt áttetsző vagy füst színű üveg diszperzór.

Интериорни висящи осветители с COB LED платка, корпус от метал и алумний с златен или черен мат, прозрачно или опушено духано стъкло.

Závesné interiérové svietidlá, vybavené jednou LED COB, kovová a hliníková štruktúra v matnej zlatej alebo matnej čiernej farbe, priehľadné alebo dymové sklenené difúzory.



art. 01-1819 Mat Gold
art. 01-1820 Mat Black



Led type	COB LED CREE 1 pc x 6,6W
Power	8W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	624 lm
Lumen system	470 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20



01-1820

01-1819


Talis

Series of light fixtures for interior, metal structure with brushed bronze finish or mat black, blown opal glass diffusers. Suspensions supplied with white or black fabric cable.



Talis → 245


Talis



01-2648



01-1634



01-2646



01-2650




01-2649



01-1635

Talis







Talis → 249

Talis

Series of light fixtures for interior, metal structure with brushed bronze finish or mat black, blown opal glass diffusers.
Suspensions supplied with white or black fabric cable.

Corpuri de iluminat pentru interior, structură din metal finisată bronz periat sau negru mat, dispersoare din sticlă suflată alb opal.
Suspensiile sunt dotate cu cablu textil alb sau negru.

Serie di apparecchi per interni, struttura in metallo finitura bronzo spazzolato o nera, diffusori in vetro soffiato bianco opale.
Sospensioni fornite con cavo tessile bianco o nero.

Светильники для интерьера, структура из металла с матовой бронзовой отделкой или чёрного цвета, рассеиватели из дутого опалового стекла.
Люстры имеют белый текстильный кабель или чёрного.

Beltéri lámpa testek, fésült bronz vagy fekete fémszerkezet, fehér opál fújt üveg diszperzór, fehér vagy feket textikábel.

Серия интериорни осветители, корпус от стомана в шлайфан бронз или черно, духано опалово стъкло.
бял текстилен кабел или черно.

Séria svietidiel pre interiér, kovová konštrukcia s povrchovou úpravou z brúseného bronzu alebo čiernej farbe, difúzory z opálového skla.
Závesy sú dodávané s biela alebo čiernej tkaninovým káblom.




01-2640



01-2643


art. 01-2640 Brushed Bronze
art. 01-2641 Mat Black



Lampholder	E14
Power	1 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-2642 Brushed Bronze
art. 01-2643 Mat Black



Lampholder	E14
Power	2 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-1633 Brushed Bronze
art. 01-2646 Mat Black



Lampholder	E27
Power	2 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-1634 Brushed Bronze
art. 01-2647 Mat Black



Lampholder	E14
Power	3 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-1635 Brushed Bronze
art. 01-2648 Mat Black



Lampholder	E14
Power	5 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-2649 Brushed Bronze
art. 01-2650 Mat Black



Lampholder	E14
Power	1 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-2651 Brushed Bronze
art. 01-2652 Mat Black



Lampholder	E27
Power	2 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-2644 Brushed Bronze
art. 01-2645 Mat Black



Lampholder	E27
Power	2 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Berry

Series of lighting fixtures for interior, satin gold metal structure with blown opal shaded glass diffuser or chromed metal structure with blown smoky grey shaded glass diffuser.



Berry → 253

Berry



01-2265

01-2269

01-2266

01-2270



01-2272

Berry



01-2276



01-2279



01-2275



01-2274



01-2275

Berry → 257

Berry







01-2281

Berry → 259

Berry

Series of lighting fixtures for interior, satin gold metal structure with blown opal shaded glass diffuser or chromed metal structure with blown smoky grey shaded glass diffuser.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior, structură din metal finisat auriu mat cu dispersor din sticlă suflată opal degrade sau din metal cromat cu dispersor din sticlă suflată fumuriu degrade.

Serie di apparecchi per interni, struttura in metallo finitura oro opaco con diffusore in vetro soffiato sfumato opale o struttura in metallo cromato con diffusore in vetro soffiato sfumato fumè.

Серия светильников для интерьера, металлическая структура декорирована под матовое золото, рассеиватель из опалового стекла или из из хромированного металла с рассеивателем из дымчатого затемненного стекла.

Beltéri lámpatestek, fémszerkezet, matt arany fúvott opál üveggel vagy króm fúvott füst színű üveggel.


Серия осветителни тела за интериор, метална структура в цвят матово злато, с дифузер от издухано опалово стъкло или от хромиран метал с дифузер от издухано опушено стъкло.

Séria svietidiel pre interiér, kovová konštrukcia v saténovo zlatej farbe s difúzorom z opálového skla alebo kovová konštrukcia v chrómovej farbe s dymovo šedým skleneným difúzorom.






art. 01-2274 Gold/white glass
art. 01-2275 Chrome/smoke glass



Lampholder	G9
Power	1 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-2302 Gold/white glass
art. 01-2303 Chrome/smoke glass



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-2276 Gold/white glass
art. 01-2277 Chrome/smoke glass



Lampholder	G9
Power	1 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-2278 Gold/white glass
art. 01-2279 Chrome/smoke glass



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-2264 Gold/white glass
art. 01-2265 Chrome/smoke glass



Lampholder	G9
Power	1 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-2266 Gold/white glass
art. 01-2267 Chrome/smoke glass



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-2268 Gold/white glass
art. 01-2269 Chrome/smoke glass



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-2270 Gold/white glass
art. 01-2271 Chrome/smoke glass



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-2272 Gold/white glass
art. 01-2273 Chrome/smoke glass



Lampholder	E27
Power	5 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-2280 Gold/white glass
art. 01-2281 Chrome/smoke glass



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



Lumien

Series of light fixtures for interior, satin gold metal structure, blown opal glass diffusers.



Lumien → 263

Lumien



01-2476



01-2474



01-2475



Lumien





01-2473

Lumien



01-2472



01-2469



01-2470



01-2471



01-2472

Lumien




INSTRUCTIONS ENCLOSED
D-19b
Kodak
DEVELOPER
POWDER
TO MAKE 3 GALLONS
13·5 LITRES
FOR X-RAY FILM AND PAPER, GENERAL CLINICAL, AERIAL, INFRA-RED AND INDUSTRIAL RECORD PHOTOGRAPHY
PREPARED IN ENGLAND BY
KODAK LIMITED LONDON
axel vervoordt
FRANK LLOYD WRIG
I CAPOLAV

01-2478

Lumien



01-2478

01-2477

Series of light fixtures for interior, satin gold metal structure, blown opal glass diffusers.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior, structură din metal finisat auriu mat, dispersoare din sticlă suflată opal.

Serie di apparecchi per interni, struttura in metallo finitura oro opaco, diffusori in vetro soffiato opale.


Серия светильников для интерьера, структура металлическая матово-золотистого цвета, стеклянные рассеиватели с опаловым напылением.

Beltéri lámpatestek, matt arany fém szerkezet , fehér opál fújt üveg diszperzór.

Серия тела за осветление, за интериор, структура от метал с матово златен завършек, дифузери от опалово духано стъкло.

Séria interiérových svietidiel, kovová konštrukcia v saténovej zlatej farbe, fúkané opálové sklá.


art. 01-2469



Lampholder	G9
Power	1 x max. 10W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-2470



Lampholder	G9
Power	1 x max. 10W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-2471



Lampholder	G9
Power	2 x max. 10W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-2472



Lampholder	G9
Power	3 x max. 10W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-2474



Lampholder	G9
Power	1 x max. 10W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-2475



Lampholder	G9
Power	1 x max. 10W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-2476



Lampholder	G9
Power	6 x max. 10W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-2473



Lampholder	G9
Power	4 x max. 10W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-2477



Lampholder	G9
Power	1 x max. 10W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-2478



Lampholder	G9
Power	1 x max. 10W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Goji

Series of lighting fixtures for indoor, metal and brushed aluminum structure anodised in mat gold or black, opal white blown glass diffusers.







01-2377

Goji → 275

Goji



01-2377



01-2374



01-2374

Goji → 277

Goji

Series of lighting fixtures for indoor, metal and brushed aluminum structure anodised in mat gold or black, opal white blown glass diffusers.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior, structură din metal și aluminiu periat, anodizat auriu mat sau negru, dispersoare din sticlă suflată alb opal.

Serie di apparecchi per interni, struttura in metallo e alluminio spazzolato anodizzato oro opaco o nero, diffusori in vetro soffiato opale.

Серия светильников для интерьера, структура из металла и крацованного алюминия черный, анодированнового в матовый золотистый или черный цвет, стеклянные рассеиватели с белым опаловым напылением.

Beltéri lámpatestek, fésült fém és alumínium szerkezet, eloxált matt arany/matt fekete , fehér opál fújt üveg diszperzór.

Серия тела за осветление, за интериор, структура от метал и четен, златен или черен анодизиран алуминий, опалови дифузери от бяло духано стъкло.


Séria interiérových svietidiel, kovová a brúsená hliníková konštrukcia eloxovaná v matnej zlatej alebo čiernej farbe, opálovo biele fúkané sklenené difúzory.





01-2375

art. 01-2374 Brushed gold
art. 01-2375 Brushed black




Lampholder	G9
Power	6 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

IP20



01-2376


art. 01-2376 Brushed gold
art. 01-2377 Brushed black



Lampholder	G9
Power	8 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

IP20

art. 01-2372 Brushed gold
art. 01-2373 Brushed black





01-2373

01-2372

Lampholder	G9
Power	1 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

IP20

Kiwi

Suspensions for interior, chromed metal structure, blown opal glass diffusers.



Kiwi → 281

Kiwi

Suspensions for interior, chromed metal structure, blown opal glass diffusers.

Suspensii pentru interior, structură din metal cromat, dispersoare din sticlă suflată opal.


Sospensioni per interni, struttura in metallo cromato, diffusori in vetro soffiato opalino.

Люстры для интерьера, структура из хромированного металла, рассеиватели из опалового стекла.


Beltéri függesztékek, króm fém szerkezet, fújt opál üveg.

Очаквания за интериор, структура от хромиран метал, дифузери от издухано опал стъкло.

Závesné interiérové svietidlá, chrómovaná kovová štruktúra, difúzory z opálového skla.



art. 01-2081




Lampholder	G9
Power	1 x max. 40W
Input	230V, 50Hz

CE IP20





art. 01-2082



Lampholder	G9
Power	8 x max. 40W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Bowl

Series of suspensions for interior, chromed metal structure, blown smoky grey or copper shaded glass diffusers.



01-2077

Bowl → 285

Bowl



01-2080



01-2079

Bowl → 287

Bowl

Series of suspensions for interior, chromed metal structure, blown smoky grey or copper shaded glass diffusers.

Serie de suspensii pentru interior, structură din metal cromat cu dispersoare din sticlă suflată fumuriu degrade sau cupratã degrade.


Serie di sospensioni per interni, struttura in metallo cromato, diffusori in vetro soffiato sfumato fumè o sfumato ramato.

Серия люстр для интерьера, структура из хромированного металла, рассеиватели из стекла с дымчатым или медным напылением.


Beltéri függesztékek, króm fém szerkezet, füst vagy réz színű fúvott üveg diszperzor.

Серия очаквания за интериор, структура от хромиран метал, с дифузер от издухано опушено или хромирано стъкло.


Séria závesných interiérových svietidiel, chrómovaná kovová štruktúra, sklenené difúzory v dymovej šedej alebo medenej farbe.




01-2072



01-2073




01-2076



01-2077


art. 01-2071 Smoky grey shadow
art. 01-2072 Copper shadow



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-2073 Smoky grey shadow
art. 01-2074 Copper shadow



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-2075 Smoky grey shadow
art. 01-2076 Copper shadow



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-2077 Smoky grey shadow
art. 01-2078 Copper shadow



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-2079 Smoky grey shadow
art. 01-2080 Copper shadow



Lampholder	E27
Power	5 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



Lob

Suspensions for interior, chromed metal structure with diffusers in champagne, smoky or copper blown glass.



01-2263

Lob → 291

Lob

Suspensions for interior, chromed metal structure with diffusers in champagne, smoky or copper blown glass.

Suspensii pentru interior, structură din metal cromat și dispersoare din sticlă suflată champagne, fumurie sau cuprată.

Sospensioni per interni, struttura in metallo cromato con diffusori in vetro soffiato champagne, fumè o ramato.

Люстры для интерьера, хромированная металлическая структура с рассеивателями из стекла с напылением шампанского, дымчатого или медного цвета.

Beltéri függesztékek, króm fémszerkezet, pezsgő, füst vagy réz színű üveg diszperzór.


Окачвания за интериор, структура от хромиран метал и дифузери от издухано стъкло в цвят шампанско, опушено или медово.

Závesné svietidlá do interiéru, chrómovaná kovová konštrukcia s difúzormi v šampanskej, dymovej alebo medenej farbe skla.



01-2261


art. 01-2255 Champagne
art. 01-2256 Smoky grey
art. 01-2257 Copper



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-2258 Champagne
art. 01-2259 Smoky grey
art. 01-2260 Copper



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-2261 Champagne
art. 01-2262 Smoky grey
art. 01-2263 Copper



Lampholder	E27
Power	5 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



01-2257



01-2258



01-2262

Plumen

Suspensions for interior, chromed metal structure, diffusers of blown shaded glass with opal, smoky grey or copper finishes.



Plumen → 295

Plumen

Suspensions for interior, chromed metal structure, diffusers of blown shaded glass with opal, smoky grey or copper finishes.

Serie de suspensii pentru interior, structură din metal cromat, dispersoare din sticlă suflată opal, fumuriu degrade sau cupru degrade.

Sospensioni per interni, struttura in metallo cromato, diffusori in vetro soffiato opale, sfumato fumè o sfumato ramato.

Серия люстр для интерьера, структура из хромированного металла, рассеиватели из затемненного стекла с опаловой, дымчато-серой или медной отделкой.

Beltéri függesztékek, króm fém szerkezet, opál, füst színű vagy réz fújt üveg diszperzór.

Серия очаквания за интериор, структура от хромиран метал, дифузери от издухано опал стъкло, опушено или хромирано.


Interiérové závesné svietidlá, štruktúra z chrómovaného kovu, sklenené opálové difúzory, v dymovej šedej alebo medenej farbe.






01-2062 Opal

art. 01-2062 Opal
art. 01-2063 Smoky grey shadow
art. 01-2064 Copper shadow



Lampholder	E14
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20




01-2066 Smoky grey shadow



01-2070 Copper shadow


art. 01-2065 Opal
art. 01-2066 Smoky grey shadow
art. 01-2067 Copper shadow



Lampholder	E14
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-2068 Opal
art. 01-2069 Smoky grey shadow
art. 01-2070 Copper shadow



Lampholder	E14
Power	6 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



Lou

Series of indoor lamps, structure in metal and brushed aluminum anodised in black, smoky shaded glass diffusers.



Lou → 299

Lou





01-2006



01-2007



01-2008



01-2009

Lou



01-2005



01-2010

01-2011



01-2011

Lou → 303

Lou

Series of indoor lamps, structure in metal and brushed aluminum anodised in black, smoky shaded glass diffusers.

Serie de corpuri pentru interior, structură din metal și aluminiu periat anodizat negru, dispersoare din sticlă fumuriu degrade.

Serie di apparecchi per interni, struttura in metallo e alluminio anodizzato nero, diffusori in vetro sfumato fumè.

Серия светильников для внутреннего освещения, структура из металла и алюминия, анодированного в черный цвет, рассеиватели из дымчатого стекла.

Beltéri lámpatestek, fekete eloxált alumínium és fém szerkezet, fűst színű üveg diszperzór.


Серия осветителни тела за интериор, структура от четен метал и алуминий, черен анодизиран, дифузери от опушено стъкло.

Séria interiérových lámp, štruktúra z kovu a brúseného hliníka eloxovaná v čiernej farbe, dymové sklenené difúzory.



01-2009


art. 01-2006



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-2007



Lampholder	E27
Power	3 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-2008



Lampholder	E27
Power	4 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-2009



Lampholder	E27
Power	5 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-2005



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-2010



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-2011



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Iwi

Series of indoor lamps, structure in metal and brushed aluminum anodised in mat copper with champagne shadow glass diffusers or in metal and brushed aluminum anodised in black with smoky shaded glass diffusers.





01-2026

Iwi → 307

Iwi



01-2020



01-2023



01-2024



01-2027



Iwi → 309



01-2019



01-2028



01-2029

Iwi



01-2029

Series of indoor lamps, structure in metal and brushed aluminum anodised in mat copper with champagne shadow glass diffusers or in metal and brushed aluminum anodised in black with smoky shaded glass diffusers.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior, structură din metal și aluminiu periat, anodizat cupru mat cu dispersoare din sticlă champagne degrade sau din metal și aluminiu periat, anodizat negru, cu dispersoare din sticlă fumuriu degrade.

Serie di apparecchi per interni, struttura in metallo e alluminio anodizzato rame opaco con diffusori in vetro sfumato champagne o in metallo e alluminio anodizzato nero con diffusori in vetro sfumato fumè.


Серия светильников для внутреннего освещения, структура из металла и алюминия, анодированного под матовую медь с рассеивателями из затемненного шампанского стекла, или из металла и матового алюминия, анодированного в черный цвет с рассеивателями из дымчатого затененного стекла.

Beltéri lámpatestek, eloxált matt réz színű, pezsgő üveg vagy eloxált fekete színű füst üveg ,alumínium és fém szerkezet.

Серия осветителни тела за интериор, структура от четен метал и алуминий, матово мед анодизиран, със стъклен дифузери в цвят шампанско, или от четен метал и алуминий, черен анодизиран, с дифузери от опушено стъкло.

Séria interiérových svietidiel, štruktúra z kovu a eloxovaného hliníka v matnej medenej farbe so sklenenými difúzormi vo farbe champagne alebo z kovu a eloxovaného hliníka v čiernej farbe s dymovými sklenenými difúzormi.


art. 01-2020 Satin copper/Champagne
art. 01-2021 Satin black/Smoky



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-2024 Satin copper/Champagne
art. 01-2025 Satin black/Smoky



Lampholder	E27
Power	5 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-2026 Satin copper/Champagne
art. 01-2027 Satin black/Smoky



Lampholder	E27
Power	9 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-2022 Satin copper/Champagne
art. 01-2023 Satin black/Smoky



Lampholder	E27
Power	3 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-2028 Satin copper/Champagne
art. 01-2029 Satin black/Smoky



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-2018 Satin copper/Champagne
art. 01-2019 Satin black/Smoky



Lampholder	E27
Power	3 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Taipi

Collection of light fixtures for interior, metal structure painted in mat white with two diffusers: white painted metal in exterior and opal white blown glass in interior, black fabric cable.





01-1351

01-1349

Taipi



01-1350

01-1351

01-1352



01-1349



01-1348



01-1348

Taipi

Collection of light fixtures for interior, metal structure painted in mat white with two diffusers: white painted metal in exterior and opal white blown glass in interior, black fabric cable.

Serie de lămpi pentru interior, structură din metal vopsit alb mat, abajur dublu din metal vopsit alb la exterior și sticlă suflată alb opal la interior, cablu textil negru.

Serie di apparecchi per interni, struttura in metallo verniciato bianco opaco con due diffusori: in metallo verniciato bianco all' esterno e vetro soffiato bianco opale all' interno, cavo tessile nero.

Сериясветильников для интерьера, структура из металла окрашенного в белый матовый цвет, двойной абажур из металла окрашенного в белый цвет снаружи и белого опалового стекла внутри, кабель из черного текстиля.


Beltéri lámpasor, mattfehérre festett fémszerkezettel, dupla fém lámpaernyővel, mely kívül fehérre festett, belül opálfehér fűvottüveg, valamint fekete szövet zsinórral.

Колекция от интериорни осветителни тела, метална структура, боядисана в бял матс два дифузера: бяло боядисан метал отвън и опалово бяло духано стъкло отвътре, черен текстилен кабел.

Kolekcia interiérových svietidiel, kovová štruktúra lakovaná v matnej bielej farbe s dvomi difúzormi: v bielej lakovaný kov zvonka a opálové biele fúkané sklo zvnútra, čierny textilný kábel.




art. 01-1348



Lampholder	E14
Power	1 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-1349



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-1350



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-1351



Lampholder	E27
Power	2 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-1352



Lampholder	E27
Power	3 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Absolute

Suspension for interior, mat black metal structure, diffuser of blown champagne shaded glass, blown smoky grey shaded glass or blown copper shaded glass diffuser.




01-1619

Absolute

Suspension for interior, mat black metal structure, diffuser of blown champagne shaded glass, blown smoky grey shaded glass or blown copper shaded glass diffuser.

Suspensii pentru interior, structură din metal vopsit negru mat cu dispersor din sticlă suflată champagne degrade, fumuriu degrade sau cupru degrade.

Sospensioni per interni, struttura in metallo verniciato nero opaco, diffusore in vetro soffiato sfumato champagne, vetro soffiato sfumato fumè o vetro soffiato sfumato ramato.

Люстры для интерьера, структура из металла окрашенного в черный матовый цвет, рассеиватель из шампанского стекла с затемнением, дымчатого стекла с затемнением или из омедненного стекла с затемнением.

Beltéri függeszték, matt fekete fémszerkezet, pezsgő, füst színű vagy réz színű fút üveg diszperzór.

Интериорно висящо тяло, метални части в черен мат, дифузор от духано стъкло в цвят шампанско, опушено сиво или затъмнен месингов.

Závesné interiérové svietidlá, kovová štruktúra v matnej čiernej farbe, sklenené difúzory vo farbe champagne, dymová alebo medená.





01-1618




01-1620



01-1619

art. 01-1618 Champagne
art. 01-1619 Smoky grey
art. 01-1620 Copper



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Decanter

Suspensions for interior, chromed metal structure, diffuser of blown champagne shaded glass, blown smoky grey shaded glass or copper blown glass.



Decanter → 325

Decanter

Suspensions for interior, chromed metal structure, diffuser of blown champagne shaded glass, blown smoky grey shaded glass or copper blown glass.

Suspensii pentru interior, structură din metal cromat cu dispersor din sticlă suflată champagne degrade, sticlă suflată fumuriu degrade sau sticlă suflată cuprată.

Sospensioni per interni, struttura in metallo cromato, diffusore in vetro soffiato sfumato champagne, vetro soffiato sfumato fumè o vetro soffiato ramato.

Люстры для интерьера, структура из хромированного металла с рассеивателем из шампанского стекла с затемнением, дымчатого стекла с затемнением или омедненного стекла с затемнением.

Beltéri függeszték, króm fémszerkezet, pezsgő, füst színű vagy réz színű fút üveg diszperzór.

Интериорни висящи осветителни тела, корпус от хромиран метал, дифузор от духано стъкло в цвят шампанско, опушено сиво или затъмнен месингов.

Závesné interiérové svietidlá, kovová štruktúra v chrómovej farbe, sklenené difúzory vo farbe champagne, dymová alebo medená.



01-1622




01-1623



01-1624

art. 01-1622 Champagne
art. 01-1623 Smoky Grey
art. 01-1624 Copper



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



Decanter → 327

Ambix

Series of suspended light fittings, chromed metal structure with champagne, smoky or coppered blown glass diffuser.



Ambix → 329

Ambix

Series of suspended light fittings, chromed metal structure with champagne, smoky or coppered blown glass diffuser.

Serie de suspensii pentru interior, structură din metal cromat cu dispersor din sticlă suflată champagne, fumurie sau cuprată.

Serie di sospensioni per interni, struttura in metallo cromato, diffusore in vetro soffiato nelle versioni champagne, fumè oppure in vetro ramato.

Серия подвесок для внутреннего освещения, металлическая хромированная структура, диффузор из выдувного стекла шампанского цвета, тоннированного стекла или стекла, покрытого медью.

Beltéri felfüggesztés sor, krómozott fémszerkezettel, pezsgőszínű, füstszínű vagy vörösrézzel befont fúvott üveg diszperzórral.

Серия интериорни полилеи, структура от хромиран метал с разсейвател от духано стъкло шампанско, опушено или стъкло с медно покритие.

Séria závesných svietidiel, chrómová kovová konštrukcii s difúzorom champagne, dymové fúkané sklo alebo medené sklo.





01-1082




01-1083



01-1084

art. 01-1082 Champagne
art. 01-1083 Smoky
art. 01-1084 Copper



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Owu





01-1612

Suspensions for interior, structure of metal painted in mat black, exterior blown transparent glass diffuser and interior opal glass shade.

Owu → 333

Owu

Suspensions for interior, structure of metal painted in mat black, exterior blown transparent glass diffuser and interior opal glass shade.

Suspensii pentru interior, structură din metal vopsit negru mat, dispersor din sticlă suflată transparentă la exterior și dispersor din sticlă opal la interior.


Sospensioni per interni, struttura in metallo verniciato nero opaco, diffusore esterno in vetro soffiato trasparente e diffusore interno in vetro soffiato opale.

Люстры для интерьера, структура из металла окрашенного в черный матовый цвет, рассеиватель из прозрачного выдувного стекла снаружи и опалового стекла внутри.


Beltéri függesztékek, matt fekete fémszerkezet, áttetsző fújt üveg diszperzór kívül, opál üveg belül.

Интериорен осветител, корпус от алуминий и стомана в бял или черен мат, дифузер от бял силикон.

Závesné interiérové svietidlá, konštrukcia kovu lakovaná v matnej čiernej farbe, zvonka sklenený priehľadný difúzor, zvnútra skleneý opálový.




art. 01-1611




Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. 01-1612



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Alluria

Series of suspensions for interior, ceiling rose painted in mat black with black textile mesh and opal glass diffuser.
LED bulbs included.



01-1974

Alluria → 337

Alluria

Series of suspensions for interior, ceiling rose painted in mat black with black textile mesh and opal glass diffuser.
LED bulbs included.

Serie de suspensii pentru interior, bază din metal vopsit negru mat cu plasă textilă neagră și dispersor opal din sticlă.
Se livrează cu becuri cu LED incluse.

Sospensione per interni, basetta in metallo verniciata nero opaco con rete tessile nera e diffusore in vetro opale.
Lampadine a LED incluse.

Серия люстр для интерьера, основание из металла окрашенного в черный матовый цвет и черной текстильной сетки, рассеиватель из опалового стекла.
Светодиодные лампы в комплекте.


Beltéri függesztékek, matt fekete fém szerkezet, fekete textil hálóval és opál üveg diszperzór.
LED izzóval szállítva.

Серия окачване за интериор, метална основа боядисана в матово черно, с черна текстилна мрежа и дифузер от опално стъкло.
Доставя се със LED светодиоди.

Séria závesných interiérových svietidiel, matná čierna kovová stropná ruža s čiernou textilnou sieťovinou a difúzor z opálového skla.
Vrátane LED žiaroviek.




art. 01-1972



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-1973



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz


CE IP20

art. 01-1974



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



Alluria → 339

Ola

Series of suspensions for interior, satin nickel metal structure with opal blown glass diffuser.



Ola → 341

Ola

Series of suspensions for interior, satin nickel metal structure with opal blown glass diffuser.

Serie de suspensii pentru interior, structură din metal nichel mat, dispersor din sticlă suflată opal.

Serie di sospensioni per interni, struttura in metallo nichel satinato, diffusore in vetro soffiato opale.


Серия подвесок для внутреннего освещения, металлическая конструкция матового никеля, диффузор из выдувного стекла опалевого цвета.

Beltéri felfüggesztés sor, mattnikkel fémszerkezettel, opál fúvott üveg diszperzórral.


Серия интериорни полилеи, структура от метал матов никел, разсейвател от духано стъкло опал.

Séria závesných svietidiel vhodných pre interiér, kovová konštrukcia saténové niklu a opálového fúkaného skleného tienidla.





art. 01-1064




Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20




art. 01-1065




Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. 01-1066




Lampholder	E27
Power	2 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. 01-1067



Lampholder	E27
Power	3 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Pin

Suspensions for interior, metal structure painted in mat black with wood detail, opal blown glass diffuser and black fabric cable.





Pin → 345

Pin

Suspensions for interior, metal structure painted in mat black with wood detail, opal blown glass diffuser and black fabric cable.

Suspensii pentru interior, structură din metal vopsit negru mat cu detaliu din lemn, dispersor din sticlă suflată opal și cablu textil negru.

Sospensioni per interni, struttura in metallo verniciato nero opaco con dettagli in legno, diffusore in vetro soffiato opalino, cavo in tessile nero.

Люстры для интерьера, структура из металла окрашенного в черный матовый цвет с элементами из дерева, рассеиватель из опалового стекла и черный текстильный кабель.

Beltéri függeszték család, matt fekete fémszerkezet fa betéttel, fújt opál üveg, fekete textil kábel.

Интериорни пендели, метално тяло боядисани в яерен мат цвят с дървен елемент, опал бял издухан стъклен разсейвател и черен текстилен кабел.

Závesné interiérové svietidlá, kovová štruktúra lakovaná v matnej čiernej farbe s drevenými prvkami, difúzor z opálového fúkaného skla, čierny textilný kábel.






01-1397

01-1398


art. 01-1397



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-1398



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Kashi

Series of suspensions for interior, chromed metal and antique wood structure, diffuser of smoky or champagne blown glass, electrical cables covered with natural hemp rope.



Kāshi → 349

Kashi

Series of suspensions for interior, chromed metal and antique wood structure, diffuser of smoky or champagne blown glass, electrical cables covered with natural hemp rope.

Serie de suspensii pentru interior, structură din metal cromat și lemn antichizat cu dispersor din sticlă suflată fumurie sau champagne, cablu decorativ învelit în funie din cânepă naturală.

Serie de sospensioni per interni, struttura in metallo cromato e legno anticato, diffusore in vetro soffiato fumè o champagne, cavi elettrici rivestiti interamente in corda di canapa naturale.

Серия люстр для интерьера, со структурой из хромированного металла и состаренного дерева, рассеиватель из дымчатого стекла или шампанского стекла, кабель декорирован натуральным канатом из конопли.

Beltéri függeszték család, króm fémszerkezet antikolt fabetéttel, füst színű vagy pezsgő fújt üveg diszperzór, természetes len bevonatú kábel.

Серия от интериорни пендели, хромирана метална и антична дървена основа, опушено или шампанско издухан стъклен разсейвател, захранващ кабел покрит с натурално конопено въже.


Séria závesných interiérových svietidiel, kovová chrómová konštrukcia s antickým drevom, sklenené difúzory vo dymová alebo farbe champagne, kábel z prírodného konope.



01-2118



art. 01-1399 Smoky
art. 01-2116 Champagne




Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz


CE IP20



01-2116

art. 01-1400 Smoky
art. 01-2118 Champagne





Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20




01-1400

art. 01-1401 Smoky
art. 01-2117 Champagne

Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



01-2117

Pivot

Series of orientable light fixtures for indoor, structure and diffuser in metal painted in mat white or mat black, antique brass details.





Pivot → 353

Pivot



01-2369



01-2370



Pivot → 355

Pivot

Series of orientable light fixtures for indoor, structure and diffuser in metal painted in mat white or mat black, antique brass details.

Serie de corpuri de iluminat orientabile pentru interior, structură și dispersor din metal vopsit alb mat sau negru mat, detalii finisate alamă

Serie di apparecchi orientabili per interni, struttura e diffusore in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco, dettagli in ottone anticato.

Серия ориентируемых светильников для интерьера, структура и рассеиватель из металла, покрашенного в матовый белый или матовый черный цвет, с отделанными под старину латунными деталями.


Beltéri mozgatható lámpatestek, matt fehér vagy matt fekete fém szerkezet és diszperzór, réz diszítéssel.

Серия регулируеми тела за осветление, за интериор, структура и дифузер от метал, боядисан в матово бяло или матово черно, детайли с месингов завършек.

Séria orientovateľných, interiérových svietidiel, konštrukcia a difúzor z kovu lakovaného matnou bielou alebo matnou čiernou farbou, starožitnými mosadznými detailmi.




art. 01-2368 White
art. 01-2369 Black



Lampholder	GU10
Power	1 x max. 40W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. 01-2370 White
art. 01-2371 Black

Lampholder	GU10
Power	1 x max. 40W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



01-2371

Pivot → 357

Delphi






Series of light fixtures for interior, structure of metal and extruded aluminum electrostatically painted in sand white in exterior with mat black details, sand gold in exterior with mat black details or mat black.

Delphi



01-2587



01-2586



01-2554



Delphi → 361

Delphi



01-2550



01-2549




01-2584



01-2548

Delphi



01-2563

01-2560


01-2588
01-2589

Delphi

Series of light fixtures for interior, structure of metal and extruded aluminum electrostatically painted in sand white in exterior with mat black details, sand gold in exterior with mat black details or mat black.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior, structură din metal şi aluminiu extrudat vopsită în câmp electrostatic alb mat la exterior cu detalii negru mat, auriu mat la exterior cu detalii negru mat sau negru mat.

Serie di apparecchi per interni, struttura in metallo e alluminio estruso verniciata a polveri bianco opaco all'esterno con dettagli nero opaco, oro opaco all'esterno con dettagli nero opaco o nero opaco.

Серия светильников для интерьера, структура из металла и экструдированного алюминия, с электростатической покраской в матовый белый с внешней стороны, с матовыми черными деталями, матово-золотистого цвета с внешней стороны с матовыми черными деталями или матового черного цвета.


Beltéri világítótestek, elektrosztatikus mezőben festett fém és húzott alumínium szerkezet, matt fehér kívül matt fekete részekkel, matt arany kívül matt fekete részekkel vagy matt fekete.

Серия осветителни тела за интериор, структура от метал и екструдиран алуминий, боядисана в електростатично поле в матово бяло отвън с матово черни детайли, матово злато отвън с матово черно или матово черни детайли.

Séria interiérových svietidiel, kovová konštrukcia a extrudovaný hliník, elektrostaticky lakované pieskovo bielou farbou s matnými čiernymi detailmi, pieskovo zlatou s matne čiernymi detailmi alebo matne čiernou farbou.




art. 01-2548 Mat White
art. 01-2549 Mat Black
art. 01-2582 Mat Gold




Lampholder	GU10
Power	1 x max. 7W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. 01-2550 Mat White
art. 01-2551 Mat Black
art. 01-2583 Mat Gold




Lampholder	GU10
Power	2 x max. 7W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. 01-2552 Mat White
art. 01-2553 Mat Black
art. 01-2584 Mat Gold




Lampholder	GU10
Power	1 x max. 7W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. 01-2554 Mat White
art. 01-2555 Mat Black
art. 01-2585 Mat Gold




Lampholder	GU10
Power	1 x max. 7W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. 01-2556 Mat White
art. 01-2557 Mat Black
art. 01-2586 Mat Gold




Lampholder	GU10
Power	1 x max. 7W
Input	230V, 50Hz

CE IP20




art. 01-2558 Mat White
art. 01-2559 Mat Black
art. 01-2587 Mat Gold



Lampholder	GU10
Power	1 x max. 7W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-2560 Mat White
art. 01-2561 Mat Black
art. 01-2588 Mat Gold




Lampholder	GU10
Power	1 x max. 7W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. 01-2562 Mat White
art. 01-2563 Mat Black
art. 01-2589 Mat Gold



Lampholder	GU10
Power	1 x max. 7W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



Dodo

Series of interior lamps, structure and diffusers of metal painted in sand white or sand black, reflectors of white PMMA.
Delivered with 3 meters of white or black fabric cable and accessories for wall or/and ceiling mounting.




Dodo → 369

Dodo



01-1821



01-1823



01-1828



01-1826

Dodo

Series of interior lamps, structure and diffusers of metal painted in sand white or sand black, reflectors of white PMMA.
Delivered with 3 meters of white or black fabric cable and accessories for wall or/and ceiling mounting.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior, structură și dispersoare orientabile din metal vopsite alb mat sau negru mat, reflectoare din PMMA alb.
Se livrează cu 3 metri de cablu textil alb sau negru și accesorii de fixare pentru perete și/sau tavan.

Serie di apparecchi per interni, struttura e diffusori in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco, riflettori in PMMA bianco.
Forniti con 3 metri di cavo tessile bianco o nero e accessori per fissaggio a muro/sofitto.

Серия люстр для интерьера, структура и ориентируемые рассеиватели из металла, окрашенны в матовый белый или черный цвет, отражатель из белого ПММА.
Поставляется с 3 метрами белого текстильного кабеля и аксессуарами для настенного/потолочного монтажа.


Beltéri lámpa testek, mozgatható ernyő és fémszerkezet, matt fehér vagy matt fekete, fehér PMMA diszperzór.
3m fehér vahy fekete textil kábellel és fali/mennyezeti szereléshez szükséges tartozékokkal szállítva.

Серия от интериорни осветители, корпуси и дифузери от метал в бял мат или черен мат, рефлектори от бял PMMA, с три метра бял или черен текстилен кабел и аксесоари за монтаж на таван/стена.

Séria interiérových svietidiel, štruktúra a difúzory z kovu lakované v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, reflektory z bieleho materiálu PMMA.
Dodávajú sa s 3-metrovým bielym alebo čiernym káblom a príslušenstvom pre montáž na stenu alebo strop.




art. 01-1821 Sand White
art. 01-1822 Sand Black



Lampholder	E27
Power	1 x max. 15W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-1823 Sand White
art. 01-1824 Sand Black



Lampholder	E27
Power	1 x max. 15W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-1825 Sand White
art. 01-1826 Sand Black



Lampholder	E27
Power	3 x max. 15W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-1827 Sand White
art. 01-1828 Sand Black



Lampholder	E27
Power	5 x max. 15W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Lampshades and accessories for assembling personalized lighting structures.
Abajururi și accesorii pentru realizarea de structuri de iluminat personalizate.
Paralumi e accessori per la realizzazione di strutture di illuminazione personalizzate.

Lampshade + 5m cable



Lampshades with electrical cables.
Abajururi prevăzute cu cabluri electrice.
Paralumi completi di cavo elettrico.

art. PC5 WH Sand White
art. PC5 BK Sand Black

Lampholder	E27
Power	1 x max. 15W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Lampshade + 10m cable



Lampshades with electrical cables.
Abajururi prevăzute cu cabluri electrice.
Paralumi completi di cavo elettrico.

art. PC10 WH Sand White
art. PC10 BK Sand Black

Lampholder	E27
Power	1 x max. 15W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Radial canopies

Round metal canopies painted in sand white, sand black for installation of suspensions.
Maximum diameter of cable access hole 5,5 mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, negru mat pentru montajul suspensiilor.
Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 5,5 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, nero opaco per montaggio di sospensioni.
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5,5 mm.



Radial canopy 3 lights

art. CS1.3 WH Sand White
art. CS1.3 BK Sand Black

Radial canopy 5 lights

art. CS2.5 WH Sand White
art. CS2.5 BK Sand Black

Radial canopy 7 lights

art. CS2.7 WH Sand White
art. CS2.7 BK Sand Black

Wall cable fixing accessories

Metal accessories painted in sand white or sand black for wall fixing of electrical cables.
Maximum diameter of cable access hole 5,5 mm.

Accesorii din metal vopsit alb mat sau negru mat pentru fixarea cablurilor electrice pe perete.
Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 5,5 mm.

Accessori in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco per fissaggio dei cavi elettrici a parete.
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5,5 mm.

art. AC1 WH Sand White
art. AC1 BK Sand Black



Ceiling cable fixing accessories

Metal accessories painted in sand white or sand black for ceiling fixing of electrical cables.
Maximum diameter of cable access hole 5,5 mm.

Accesorii din metal vopsit alb mat sau negru mat pentru fixarea cablurilor electrice pe tavan.
Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 5,5 mm.

Accessori in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco per fissaggio dei cavi elettrici a soffitto.
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5,5 mm.

art. ACM2 WH Sand White
art. ACM2 BK Sand Black



Mingo

Series of orientable lamps for indoor, metal structure painted in mat white or mat black, diffusers in metal painted in mat white or in mat black in exterior and mat white in interior.



Mingo → 375

Mingo





Mingo → 377

Mingo

Series of orientable lamps for indoor, metal structure painted in mat white or mat black, diffusers in metal painted in mat white or in mat black in exterior and mat white in interior.

Serie de corpuri de iluminat orientabile pentru interior, structură din metal vopsit alb mat sau negru mat, dispersoare din metal vopsit alb mat sau negru mat la exterior și alb mat la interior.

Serie di apparecchi orientabili per interni, struttura in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco, diffusori in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco all'esterno e bianco opaco all'interno.


Серия ориентируемых светильников для интерьера, структура из металла окрашенного в белый матовый или черный матовый цвет, рассеиватель из металла окрашенного в черный матовый или белый матовый цвет снаружи и белый матовый внутри.

Beltéri mozgatható lámpa testek, matt fehér vagy matt fekete fémszerkezet, kívül matt fehérre vagy matt feketére, belöl matt fehérre festett fém diszperzór.

Серия интериорни насочващи осветители, корпус от стомана в бял или черен мат, дифузер от стомана в бял или черен мат отвън и бял мат отвътре.

Séria nastaviteľných svietidiel pre interiér, konštrukcia z kovu lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, difúzor z kovu v matnej bielej alebo v matnej čiernej zvonka a matnej bielej zvnútra.

art. 01-1556 Mat White
art. 01-1557 Mat Black



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-1558 Mat White
art. 01-1559 Mat Black




Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20




art. 01-1554 Mat White
art. 01-1555 Mat Black




Lampholder	E27
Power	3 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. 01-1552 Mat White
art. 01-1553 Mat Black



Lampholder	E14
Power	1 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

CE IP20





Miller



Series of lamps for indoor, structure in metal painted in mat white or mat black, diffusers in metal painted in mat white or mat black in exterior and mat white in interior.



01-1550

Miller → 381

Miller

Series of lamps for indoor, structure in metal painted in mat white or mat black, diffusers in metal painted in mat white or mat black in exterior and mat white in interior.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior, structură din metal vopsit alb mat sau negru mat, dispersoare din metal vopsite alb mat sau negru mat la exterior și alb mat la interior.

Applique per interni, struttura in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco, diffusori in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco all'esterno e bianco opaco all'interno.


Серия светильников для интерьера, структура из металла окрашенного в белый матовый или черный матовый цвет, рассеиватель из металла окрашенного в белый матовый цвет или черный матовый снаружи и белый матовый внутри.

Beltéri lámpa testek, matt fehérre vagy matt feketére festett fémszerkezet, kívül matt fehérre vagy matt feketére, belöl matt fehérre festett fém diszperzór.

Серия интериорни осветители, корпус от стомана в бял или черен мат, дифузер от стоман в бял или черен мат отвън и бял мат отвътре.


Séria interiérových svietidiel, konštrukcia kovu lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, difúzory z kovu lakované v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe zvonka a matnej bielej zvnútra.





01-1551

art. 01-1548 Mat White
art. 01-1549 Mat Black






01-1549

Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-1550 Mat White
art. 01-1551 Mat Black



Lampholder	E27
Power	3 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Kai

Suspensions for interior equipped with SMD LEDs, metal structure electrostatically painted in mat white or finished in mat gunmetal black, diffuser of opal polycarbonate.



01-1406

Kai → 385

Kai

Suspensions for interior equipped with SMD LEDs, metal structure electrostatically painted in mat white or finished in mat gunmetal black, diffuser of opal polycarbonate.

Suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din metal vopsită în câmp electrostatic alb mat sau finisată negru "țeavă de pușcă", dispersor din policarbonat opal.

Sospensioni per interni equipaggiate con SMD LED struttura in metallo verniciato a polveri bianco opaco oppure con finitura canna di fucile opaco, diffusore in policarbonato opalino.

Люстры для интерьера оснащенные светодиодами SMD, структура из металла окрашенного в электростатическом поле в белый матовый цвет или отделанного в черный вороненый цвет, рассеиватель из опалового поликарбоната.


Beltéri függeszték család, SMD LED-el szerelve. Elektrosztatikus mezőben festett matt fehér vagy fekete nickel fémszerkezet, opál polikarbonát diszperzór.

Интериорен пендел, оборудван с SMD LEDs, метално тяло електрстично боядиасано в мат бял цвят или завършено в бронзово-черен цвят, разсейвател от опал бял поликарбонат.

Závesné interiérové svietidlá vybavené LED SMD diódami, kovová štruktúra lakovaná v matnej bielej, a kovovej čiernej, difúzor z opálového polykarbonátu.




art. 01-1405 Mat White
art. 01-1406 Mat gunmetal



Led type	SMD LED 5730 14 pcs x 0,5W
Power	7W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	714 lm
Lumen system	510 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-1616 Mat White
art. 01-1617 Mat gunmetal



Led type	SMD LED 5730 24 pcs x 0,5W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1200 lm
Lumen system	840 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20



01-1405

01-1617

Jaap

Suspensions for interior, structure in aluminum painted in mat black, aluminum diffuser available in three painting versions: sanded beige in exterior and mat white in interior, sanded coffee in exterior and mat white in interior or gunmetal in exterior and mat white in interior.



01-1609

Jaap → 389

Jaap

Suspensions for interior, structure in aluminum painted in mat black, aluminum diffuser available in three painting versions: sanded beige in exterior and mat white in interior, sanded coffee in exterior and mat white in interior or gunmetal in exterior and mat white in interior.

Suspensii pentru interior, structură din aluminiu vopsită negru mat, dispersor din aluminiu disponibil în trei variante de culori: bej satinat la exterior și alb mat la interior, maro satinat la exterior și alb mat la interior sau negru "țeavă de pușcă" la exterior și alb mat la interior.

Sospensioni per interni, struttura in alluminio verniciato nero opaco, diffusore in alluminio disponibile in tre versioni di verniciatura: beige satinato all'esterno e bianco opaco all'interno, marrone satinato all'esterno e bianco opaco all'interno o finitura nero canna di fucile all'esterno e bianco opaco all'interno.

Люстры для интерьера, структура из алюминия окрашенного в черный матовый цвет, рассеиватель из алюминия в трех возможных цветовых комбинациях, сатинированный бежевый снаружи и белый матовый внутри, сатинированный коричневый снаружи и белый матовый внутри или черный вороненный снаружи и белый матовый внутри.


Beltéri függesztékek, matt fekete alumínium szerkezet, szatin bész kivűl matt fehér belöl, matt barna kívül matt fehér belöl vagy fekete nickel kívül és matt fehér belül alumínium diszperzór.

Интериорни висящи осветителни, корпус от алуминий в черен мат, алуминиев дифузер в три цвята – пясъчно бежово отвън и бял мат отвътре, пясъчно кафе отвън и бял мат отвътре, черен отвън и бял мат отвътре.

Závesné interiérové svietidlá, hliníková konštrukcia lakovaná v matnej čiernej farbe, hliníkový difúzor je k dispozícii v troch variantoch náteru: zvonka béžová a zvnútra matná biela, zvonka kávová a zvnútra matná biela alebo matná metalická čierna zvonka a matná biela zvnútra.




art. 01-1608 Sand beige
art. 01-1609 Sand coffee
art. 01-1610 Gunmetal




Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



01-1609



01-1610



01-1608

Agadir

Series of suspensions for interior, structure and diffuser in aluminum electrostatically painted in sanded beige, sanded coffee or mat gunmetal black.





Agadir → 393

Agadir



Series of suspensions for interior, structure and diffuser in aluminum electrostatically painted in sanded beige, sanded coffee or mat gunmetal black.

Serie de suspensii pentru interior, structură și dispersor din aluminiu vopsit în câmp electrostatic bej satinat, maro satinat sau finisat negru "țeavă de pușcă".

Sospensioni per interni, struttura e paralume in alluminio verniciato a polveri avorio satinato, marrone satinato o con finitura canna di fucile opaco.

Серия люстр для интерьера, структура и рассеиватель из алюминия окрашенного в электростатическом поле в сатинированный бежевый цвет, в сатинированный коричневый цвет или отделанного в черный вороненый цвет.

Beltéri függesztékek, elektrosztatikus mezőben szatinált bézs, szatinált barna vagy fekete nickel alumínium szerkezet és diszperzór.

Серия от интериорни висящи тела от алуминий, боядисан в беж, кафе или черен мат.

Séria závesných interiérových svietidiel, konštrukcia a difúzor z hliníka elektrostaticky lakované v brúsenej béžovej, brúsenej kávovej alebo v matnej metalickej čiernej farbe.






01-1613



01-1615

art. 01-1613 Sand beige
art. 01-1614 Sand coffee
art. 01-1615 Gunmetal





01-1614

Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Anaru

Series of indoor suspensions, metal structure electrostatically painted in mat white, grey, brown or green, orientable metal shade with exterior painted in white, grey, brown or green and interior painted in white.





Anaru → 397

Anaru



01-1409

01-1407



01-1408



01-1410

Anaru

Series of indoor suspensions, metal structure electrostatically painted in mat white, grey, brown or green, orientable metal shade with exterior painted in white, grey, brown or green and interior painted in white.

Serie de suspensii pentru interior, structură din metal vopsit în câmp electrostatic in versiuni de culoare alb mat, gri, maro sau verde și dispersor orientabil din metal vopsit in variante de culoare alb, gri, maro sau verde la exterior și alb la interior.

Serie di sospensioni per interni, struttura in metallo verniciato a polveri nelle variante colore bianco opaco, grigio, marrone o verde, paralume orientabile in metallo verniciato nelle versioni colore bianco, grigio, marrone o verde esternamente e bianco internamente.

Серия люстр для интерьера, структура из металла окрашенного в электростатическом поле в варианты цветов: белый матовый, серый, коричневый или зеленый.
Ориентируемый рассеиватель из металла окрашен в варианты цветов: белый, серый, коричневый или зеленый снаружи и белый внутри.

Beltéri függeszték család, elektrosztaikus mezőben festett matt fehér, szürke, barna vagy zöld fémszerkezet, mozgatható fém diszperzór, fehér, szürke, barna vagy zöld kívül és fehér belül.


Серии от интериорни пендели, метална основа електростатично боядисана в мат бял цвят, сив, кафяв или зелен цвят, подвижна метална чашка от външната страна боядисана в бял, сив, кафяв или зелен цвят, а от вътрешната страна боядисана в бял цвят.

Séria interiérových závesných svietidiel, kovová štruktúra lakovaná v matnej bielej, šedej, hnedej alebo zelenej farbe, kovové tienidlo zvonka lakované v bielej, šedej, hnedej alebo zelenej farbe a zvnútra lakované v bielej farbe.



Technical info

art. 01-1407 Mat White
art. 01-1408 Mat Grey
art. 01-1409 Mat Brown
art. 01-1410 Mat Green



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



01-1409

Cymbal

Suspension for interior, structure of metal painted in mat black, metal diffuser painted in mat black in exterior and mat gold in interior.



01-1744

Cymbal → 403

Cymbal

Suspension for interior, structure of metal painted in mat black, metal diffuser painted in mat black in exterior and mat gold in interior.

Suspensie pentru interior, structură din metal vopsită negru mat, dispersor din metal vopsit negru mat în exterior și aur mat la interior.

Sospensione per interni, struttura in metallo verniciata nero opaco, diffusore in metallo verniciato nero opaco all'esterno e oro opaco all'interno.

Люстра для интерьера, структура из металла окрашенного в черный матовый цвет, рассеиватель из металла окрашенного в черный матовый цвет снаружи и золотой матовый внутри.


Beltéri függeszték, matt fekete fémszerkezet, kívül matt feketére és belül matt aranyra festett fém diszperzór.

Интериорни висящи осветители, корпус от метал в черен мат и дифузер в черен мат отвън и златен мат отвътре.

Závesné interiérové svietidlo, kovová štruktúra lakovaná matnej čiernej farbe, kovový difúzor lakovaný v matnej čiernej zvonka a matnej zlatej farbe zvnútra.



art. 01-1744



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



Kalimba



Suspensions for interior with adjustable height, structure in aluminum finished in brushed bronze with black details or painted in mat black, diffuser of aluminum finished brushed bronze in exterior and mat white in interior or painted mat black in exterior and mat white in interior.



01-1545

Kalimba → 407

Kalimba

Suspensions for interior with adjustable height, structure in aluminum finished in brushed bronze with black details or painted in mat black, diffuser of aluminum finished brushed bronze in exterior and mat white in interior or painted mat black in exterior and mat white in interior.



Suspensii pentru interior cu înălțime reglabilă, structură din aluminiu finisată bronz periat cu detalii negre sau vopsită negru mat, dispersor din aluminiu bronz periat la exterior și alb mat la interior sau negru mat la exterior și alb mat la interior.

Sospensioni per interni con altezza regolabile, struttura in alluminio finitura bronzo spazzolato con dettagli verniciati neri o verniciato nero opaco, diffusore in alluminio finitura bronzo spazzolato all'esterno e bianco opaco all'interno o verniciato nero opaco all'esterno e bianco opaco all'interno.

Люстры с регулируемой высотой для интерьера, структура из алюминия, отделанная матовой бронзой с черными деталями или окрашенная в черный матовый цвет, алюминиевый рассеиватель окрашен матовой бронзой снаружи и белый матовый внутри или в черный матовый цвет снаружи и белый матовый внутри.

Beltéri állítható magasságú függesztékek, fésült bronz fekete részekkel vagy matt fekete alumínium szerkezet, fésült bronz kívül matt fehér belöl vagy matt fekete kívül matt fehér belöl alumínium diszperzór.

Интериорни висящи осветители с регулиране на височината, корпус от алумний в шлайфан бронз и черни детайли или алуминий в черен мат, дифузер от алуминий в шлайфан бронз отвън и бял мат отвътре или черен мат отвън и бял мат отвътре.

Závesné interiérové svietidlá s nastaviteľnou výškou, konštrukcia z hliníka- brúsený bronz s jemnými čiernymi detailami alebo v matnej čiernej farbe, difúzor z hliníka vo farbe brúseného bronzu zvonka a matnej bielej farbe zvnútra alebo matná čierna zvonka a matná biela zvnútra.




01-1545



01-1546

art. 01-1545 Brushed Bronze
art. 01-1546 Mat Black



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Stellar

Suspensions for interior, metal structure electrostatically painted in mat black, coppered details.



01-1215

Stellar → 411

Stellar

Suspensions for interior, metal structure electrostatically painted in mat black, coppered details.

Suspensii pentru interior, structură din metal vopsit în câmp electrostatic negru mat cu detalii cuprate.

Sospensioni per interni, struttura in metallo verniciato a polveri colore nero opaco, dettagli ramati.

Люстры для интерьера, структура из металла окрашенного в электростатическом поле в черный матовый цвет с медными элементами.


Beltéri felfüggesztések, elektrosztaikus mezőben festett fémszerkezet, matt fekete, réz berakású.

Интериорен пендел, структура от метал, боядисан в електростатично поле- черен мат с детайли, покрити с мед.

Závesné interiérové svietidlá, kovová konštrukciou elektrostaticky lakované v matnej čiernej farbe s medenými detailami.



art. 01-1473



Lampholder	E14
Power	12 x max. 25W
Input	230V, 50Hz

CE IP20




01-1473



01-1215

art. 01-1215



Lampholder	E14
Power	18 x max. 25W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



Tessa

Suspensions for indoor, metal housing electrostatically painted in sand black, concrete shade.



01-2215

Tessa → 415

Tessa

Suspensions for indoor, metal housing electrostatically painted in sand black, concrete shade.

Suspensii pentru interior, structură din metal vopsit in câmp electrostatic negru mat, abajur din beton.

Sospensioni per interni, struttura in metallo verniciato a polveri nero opaco, paralume in cemento.


Люстры для интерьера, металлическая структура окрашенная в электростатическом поле в черный матовый цвет, и цементный абажур.

Beltéri függesztékek. elektrosztatikus mezőben matt feketére festett fémszerkezet. beton diszperzór.

Окачвания за интериор, структура от метал боядисан в електростатично черно поле и бетонов абажур.

Závesné svietidlá do interiéru, kovová štruktúra lakovaná v pieskovej čiernej farbe, tienidlo z betónu.


art. 01-2214



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-2215



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



01-2214



01-2215



Tessa → 417

Corum



01-2467

Series of ceiling lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal electrostatically painted in pale gold/sand black, with brushed pale gold/brushed black aluminum details, opal blown glass shade with circular diffuser of opal white silicone.



Corum → 419

Corum





Corum

Series of ceiling lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal electrostatically painted in pale gold/sand black, with brushed pale gold/ brushed black aluminum details, opal blown glass shade with circular diffuser of opal white silicone.

Serie de plafoniere pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsit în câmp electrostatic auriu mat/negru mat, cu detalii din aluminiu periat aur mat/negru mat, abajururi din sticlă suflată alb opal și dispersor circular din silicon alb opal.

Serie di plafoniere per interni equipaggiate con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata a polveri oro opaco/nero opaco, con dettagli in alluminio finitura oro spazzolato/nero spazzolato, paralumi in vetro soffiato opale e diffusore circolare in silicone opalino bianco.

Серия потолочных светильников для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла с электростатической покраской в матовый золотистый цвет / матовый черный цвет, с деталями из крацованного матового золотистого / крацованного черного алюминия, со стеклянными абажурами с белым опаловым напылением, с круговым рассеивателем из силикона опалового белого цвета.

Beltéri mennyezeti lámpák, SMD LED-el szerelve, lektrosztatikus mezőben festett alumínium és fém matt arany/matt fekete szerkezet, fésült matt arany/ matt fekete diszítéssel, fújt fehér oápál üveg, fehér opál kör szilikon diszperzór.


Серия таванни осветления за интериор, разполагат със SMD светодиоди, алуминиева и метална структура, боядисана в електростатично поле в матово златно/матово черно, с детайли от матово златно/матово черно четен алуминий, абажури от бяло опалово духано стъкло и бял опалов силиконов кръгъл дифузер.

Séria stropných interiérových svietidiel vybavených SMD LED diódami, konštrukcia z hliníka a kovu elektrostaticky lakovaná v bledo zlatej / pieskovo čiernej farbe, s detailmi z brúseného bledozlatého / brúseného čierneho hliníka, tienidlo z fúkaného skla z opálu s kruhovým difúzorom z opálovo bieleho silikónu.



01-2464

art. 01-2463 Pale gold + Brushed pale gold
art. 01-2464 Sand black + Mat black



Led type	SMD LED 150 pcs x 0,25W
Power	38W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4425 lm
Lumen system	2470 lm
Optic	-
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20




01-2468



01-2465


art. 01-2465 Pale gold + Brushed pale gold
art. 01-2466 Sand black + Mat black



Led type	SMD LED 216 pcs x 0,22W
Power	48W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	5650 lm
Lumen system	2976 lm
Optic	-
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-2467 Pale gold + Brushed pale gold
art. 01-2468 Sand black + Mat black



Led type	SMD LED 276 pcs x 0,23W
Power	64W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	7567 lm
Lumen system	3752 lm
Optic	-
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

Pixel

Series of lighting fixtures for indoor equipped with SMD LEDs, structure of metal painted in sand white or metal and brushed aluminum anodised in black, satin acrylic diffusers.



01-2016

Pixel → 425

Pixel

Series of lighting fixtures for indoor equipped with SMD LEDs, structure of metal painted in sand white or metal and brushed aluminum anodised in black, satin acrylic diffusers.

Corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din metal vopsit alb sau din metal și aluminiu periat anodizat negru, dispersoare din acril satinat.

Apparecchi per interni equipaggiati con LED SMD, struttura in metallo verniciato bianco opaco o in metallo e alluminio spazzolato anodizzato nero, diffusori in acrilico satinato.

Серия светильников для внутреннего освещения, оснащенных светодиодами SMD, структура из металла, окрашенного в белый цвет, или из металла и матового алюминия, анодированного в черный цвет, рассеиватели из сатинированного акрила.

Beltéri lámpatestek, SMD LED-el szerelve, fehér vagy fekete fém és alumínium szerkezet, szatén akril diszperzór.


Осветителни тела за интериор, разполагат със SMD светодиоди, структура от метал боядисана в бяло или от четен метал и алуминий, анодизиран в цвят черно, дифузери от сатенен акрилен.

Interiérové svietidlá vybavené LED diódami SMD, štruktúra z matného bieleho lakovaného kovu alebo z kovu a eloxovaného brúseného hliníka v čiernej farbe, saténové akrylové difúzory.



01-2012

art. 01-2012 Sand White
art. 01-2013 Brush Black




Led type	SMD LED 3014 5 pcs x 3W
Power	15W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1665 lm
Lumen system	960/760 lm (Sand White/Brush Black)
Optic	-
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20



art. 01-2014 Sand White
art. 01-2015 Brush Black






01-2015

Led type	SMD LED 3014 9 pcs x 3W
Power	27W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2970 lm
Lumen system	1727/1498 lm (Sand White/Brush Black)
Optic	-
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-2016 Sand White
art. 01-2017 Brush Black





01-2016

Led type	SMD LED 3014 16 pcs x 3W
Power	48W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	5232 lm
Lumen system	2920/2350 lm (Sand White/Brush Black)
Optic	-
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

Yomo

Series o ceiling lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white, sand pale gold or sand black, diffuser of satin white acrylic.





Yomo → 429

Yomo





Yomo → 431

Yomo

Series of ceiling lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white, sand pale gold or sand black, diffuser of satin white acrylic.

Serie de plafoniere pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită alb mat, auriu mat sau negru mat, dispersor din acril alb satinat.

Serie di plafoniere per interni equipaggiate con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco, oro opaco o nero opaco, diffusore in acrilico satinato bianco.

Серия потолочных светильников для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла с покраской в матовый белый цвет, матовый светло-золотистый или матовый черный цвет, рассеиватель из сатинового белого акрила.

Beltéri mennyezeti lámpák, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben festett alumínium és fém szerkezet, matt fehér, matt arany, matt fekete színű, fehér szatén akril diszperzór.


Серия таванни осветителни тела за интериор, разполагат със SMD светодиоди, структура от алуминий и метал, боядисана в електростатично поле в матово бяло, матово златно или матово черно, дифузер от бял сатенен акрилен.

Séria stropných svietidiel do interiéru vybavené SMD LED diódami, konštrukcia z hliníka a kovu lakovaná pieskovou bielou, pieskovou bledou zlatou alebo pieskovou čiernou, difúzor zo saténového bieleho akrylu.





art. 01-2564 Sand White
art. 01-2565 Gold
art. 01-2566 Sand Black




Led type	SMD LED 2835 48 pcs x 0,60W
Power	29W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3046 lm
Lumen system	2024 lm
Optic	-
CRI	90
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20



art. 01-2567 Sand White
art. 01-2568 Gold
art. 01-2569 Sand Black




Led type	SMD LED 2835 72 pcs x 0,60W
Power	43,6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4568 lm
Lumen system	2650 lm
Optic	-
CRI	90
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20



art. 01-2570 Sand White
art. 01-2571 Gold
art. 01-2572 Sand Black




Led type	SMD LED 2835 90 pcs x 0,59W
Power	53,6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	5710 lm
Lumen system	3269 lm
Optic	-
CRI	90
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20



art. 01-2573 Sand White
art. 01-2574 Gold
art. 01-2575 Sand Black




Led type	SMD LED 2835 54 pcs x 0,59W
Power	32W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3428 lm
Lumen system	2345 lm
Optic	-
CRI	90
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20



art. 01-2576 Sand White
art. 01-2577 Gold
art. 01-2578 Sand Black




Led type	SMD LED 2835 78 pcs x 0,60W
Power	47W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4950 lm
Lumen system	2795 lm
Optic	-
CRI	90
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20



art. 01-2579 Sand White
art. 01-2580 Gold
art. 01-2581 Sand Black



Led type	SMD LED 2835 102x pcs x 0,59W
Power	60W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	6472 lm
Lumen system	3545 lm
Optic	-
CRI	90
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20

Maya

Ceiling lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white or sand pale gold, diffusers of satin white acrylic.



01-2000



01-2000

Maya → 435

Maya



01-1996



01-1997



01-2000



Maya



01-2002



01-1998



01-2003



01-2004

Maya → 439

Maya

Ceiling lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white or sand pale gold, diffusers of satin white acrylic.

Plafoniere pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită alb mat sau auriu mat, dispersoare din acril alb satinat.

Plafoniere per interni equipaggiate con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco o oro opaco, diffusori in acrilico satinato bianco.

Потолочные светильники для внутреннего освещения оснащеные светодиодами SMD, структура из алюминия и металла окрашена в матовый белый или матово золотой цвет, рассеиватели из сатинированного белого акрила.


Beltéri mennyezeti lámpák, SMD LED-el szerelve, matt fehér vagy matt arany alumínium és fém szerkezet, szatén akril diszperzór.

Таванни осветления за интериор, разполагат със SMD светодиоди, метална и алуминиева структура, боядисана в матово бяло или злато, дифузери от бял сатенен акрилен.

Stropné svietidlá do interiéru vybavené LED diódami SMD, štruktúra hliníka a kovu natretá brúseným bielym alebo brúseným bledým zlatom, difúzory zo saténového bieleho akrylu.




art. 01-2001 Sand White
art. 01-2002 Sand Pale Gold



Led type	SMD LED 2835 300 pcs x 0,12W
Power	36W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4220 lm
Lumen system	2411 lm
Optic	-
CRI	90
Dimmable (3 step)	◐

CE IP20


art. 01-2003 Sand White
art. 01-2004 Sand Pale Gold



Led type	SMD LED 2835 470 pcs x 0,16W
Power	75W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	8547 lm
Lumen system	4575 lm
Optic	-
CRI	90
Dimmable (3 step)	◐

CE IP20


art. 01-1995 Sand White
art. 01-1996 Sand Pale Gold



Led type	SMD LED 2835 200 pcs x 0,18W
Power	36W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4220 lm
Lumen system	2232 lm
Optic	-
CRI	90
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20


art. 01-1997 Sand White
art. 01-1998 Sand Pale Gold



Led type	SMD LED 2835 240 pcs x 0,18W
Power	43W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	5024 lm
Lumen system	2772 lm
Optic	-
CRI	90
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20

art. 01-1999 Sand White
art. 01-2000 Sand Pale Gold



Led type	SMD LED 2835 280 pcs x 0,19W
Power	55W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	6105 lm
Lumen system	3575 lm
Optic	-
CRI	90
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20



Huron

Ceiling lamps for indoor equipped with SMD LEDs, body of die cast aluminum electrostatically painted in sand white or sand black, opal PMMA diffuser.



01-1684

Huron → 443

Huron

Ceiling lamps for indoor equipped with SMD LEDs, body of die cast aluminum electrostatically painted in sand white or sand black, opal PMMA diffuser.

Plafoniere pentru interior echipate cu LED-uri SMD, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat sau negru mat, dispersor din PMMA alb opal.

Plafoniere per interni equipaggiate con LED SMD, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri bianco opaco o nero opaco, diffusore in PMMA bianco opale.

Потолочные светильники для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, структура из алюминия литого под давлением, окрашенного в электростатическом поле в белый матовый или черный матовый цвет, рассеиватель из белого опалового ПММА.

Beltéri mennyezeti lámpák, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben matt fehérre vagy matt feketére festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, PMMA fehér opál diszperzór.

Интериорни плафониери с SMD LED платки, корпус от лят алуминий в бял или чер мат, дифузер от опал PMMA.

Stropné interiérové svietidlá, vybavené LED diódami SMD, teleso z liateho hliníka elektrostaticky lakované v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, opálové difúzory PMMA.






01-1683



01-1684

art. 01-1683 Sand White
art. 01-1684 Sand Black





01-1683

Led type	SMD LED 2835 140 pcs x 0,17W
Power	24W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2928 lm
Lumen system	2100 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

Talado

Series of ceiling lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure of metal and aluminum painted in mat white or mat black in exterior and mat gold in interior, diffuser of opal white acrylic.





01-1696

Talado → 447

Talado

Series of ceiling lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure of metal and aluminum painted in mat white or mat black in exterior and mat gold in interior, diffuser of opal white acrylic.

Serie de plafoniere pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din metal și aluminiu vopsită alb mat sau negru mat în exterior și aur mat la interior, dispersor din acril alb opal.

Serie di plafoniere per interni equipaggiate con SMD LED, struttura in metallo e alluminio verniciata bianco opaco o nero opaco all'esterno e oro opaco all'interno, diffusore in acrilico opalino bianco.

Серия потолочных светильников для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, структура из металла и алюминия, окрашенная в белый или черный матовый цвет снаружи и матовое золото внутри, рассеиватель из опалового белого акрила.

Beltéri mennyezeti lámpák, SMD LED-el szerelve, kívül matt fehér vagy matt fekete alumínium és fém szerkezet, belül matt arany, fehér opál akril diszperzór.

Серия плафониери с SMD LED платка, корпус от метал и алумний в бял или черен мат отвън и златен мат отвътре, дифузер от бял акрил.

Séria stropných interiérových svietidiel vybavených LED diódami SMD, štruktúra kovu a hliníka lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe zvonka a matnej zlatej farbe zvnútra, difúzor z opálového bieleho akrylátu.






01-1693

01-1697

01-1694


art. 01-1692 Mat White
art. 01-1693 Mat Black



Led type	SMD LED 2835 160 pcs x 0,13W
Power	20,5W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2678 lm
Lumen system	1610 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20


art. 01-1694 Mat White
art. 01-1695 Mat Black



Led type	SMD LED 2835 292 pcs x 0,11W
Power	29,5W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3808 lm
Lumen system	2329 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-1696 Mat White
art. 01-1697 Mat Black



Led type	SMD LED 2835 460 pcs x 0,10W
Power	45W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	5553 lm
Lumen system	3248 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

Erie

Series of ceiling lamps for interior equipped with SMD LEDs, metal structure painted in mat white or mat black, opal white PMMA diffuser.



01-1681

Erie → 451

Erie

Series of ceiling lamps for interior equipped with SMD LEDs, metal structure painted in mat white or mat black, opal white PMMA diffuser.

Serie de plafoniere pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din metal vopsită alb mat sau negru, dispersor din PMMA alb opal.

Serie di plafoniere per interni equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco, diffusore in PMMA bianco opale.

Серия потолочных светильников для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, структура из металла окрашенного в белый матовый или черный матовый цвет, рассеиватель из белого опалового ПММА.

Beltéri mennyezeti lámpák, SMD LED-el szerelve, matt fehér vagy fekete fémszerkezet, PMMA fehér opál diszperzór.

Серия интериорни плафониери с SMD LED платка, корпус от стомана в бял мат, черен мат, дифузор опал PMMA.

Séria stropných svietidiel pre interiér vybavených LED diódami SMD, kovová konštrukcia lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, opálovo biely difúzor PMMA.








01-1682

art. 01-1681 Mat White
art. 01-1682 Mat Black




Led type	SMD LED 2835 48 pcs x 1,04W
Power	50W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	5400 lm
Lumen system	3152 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20



01-1679

art. 01-1679 Mat White
art. 01-1680 Mat Black



Led type	SMD LED 2835 36 pcs x 0,6W
Power	24W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2750 lm
Lumen system	1924 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

Uto

Ceiling light fittings for interior equipped with SMD LEDs, aluminum structure painted in mat white or mat black, frosted white acrylic diffuser.



Uto → 455

Uto

Ceiling light fittings for interior equipped with SMD LEDs, aluminum structure painted in mat white or mat black, frosted white acrylic diffuser.

Plafoniere pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu vopsită alb mat sau negru mat, dispersor din acril alb satinat.

Plafoniere per interni equipaggiate con LED SMD, struttura in alluminio verniciato bianco opaco o nero opaco, diffusore in acrilico bianco satinato.

Серия потолочных светильников для интерьера оснащенных светодиодами SMD, корпус из алюминия окрашенного в белый матовый или черный матовый цвет, рассеиватель из белый сатинированного акрила.

Beltéri mennyezeti lámpák, SMD LED-el szerelve, matt fehér vagy matt fekete alumínium szerkezet, fehér szatinált akril diszperzór.

Серия от интериорни плафониери, оборудвани с SMD LEDs, Алуминиево тяло боядисано в мат бял или мат черен цвят, сатен бял акрил разсейвател.

Séria stropných interiérových svietidiel, vybavených LED SMD diódami, hliníková konštrukcia lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, saténový akrylový difúzor.








01-1626

art. 01-1625 Mat White
art. 01-1626 Mat Black




Led type	SMD LED 2835 30 pcs x 0,2W
Power	6W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	750 lm
Lumen system	432 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20



01-1627

art. 01-1627 Mat White
art. 01-1628 Mat Black




Led type	SMD LED 2835 60 pcs x 0,2W
Power	12W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1500 lm
Lumen system	864 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20



01-1630

art. 01-1629 Mat White
art. 01-1630 Mat Black



Led type	SMD LED 2835 90 pcs x 0,2W
Power	18W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1980 lm
Lumen system	1278 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

Xavier

Series of indoor wall lamps equipped with SMD LEDs with direct/indirect light dispersion.
Metal structure electrostatically painted available in several finishes: entirely mat white, sand white in interior and sand black in exterior, sand white in interior and sand black in exterior or sand gold in interior and sand black in exterior.
Satin acrylic diffusers.



Xavier → 459

Xavier

Series of indoor wall lamps equipped with SMD LEDs with direct/indirect light dispersion. Metal structure electrostatically painted available in several finishes: entirely mat white, sand white in interior and sand black in exterior, sand gold in interior and sand white in exterior or sand gold in interior and sand black in exterior. Satin acrylic diffusers.



Serie de aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD cu dispersie directă/indirectă a luminii. Structură din metal vopsit în câmp electrostatic disponibilă în următoarele versiuni: complet alb mat, alb mat la interior și negru mat la exterior, aur mat la interior și alb mat la exterior sau aur mat la interior și negru mat la exterior.
Dispersoare din acril satinat.

Serie di applique per interni equipaggiate con LED SMD ad emissione luminosa diretta/indiretta. Corpo in metallo verniciato a polveri disponibile nelle sequenti varianti: completamente bianco opaco, bianco opaco all'interno e nero opaco all'esterno, oro opaco all'interno e bianco opaco all'esterno, o oro opaco all'interno e nero opaco all'esterno.
Diffusori in acrilico satinato.


Серия настенных светильников для интерьера, оснащенных светодиодами SMD с прямым/косвенным рассеиванием света.
Металлическая структура с электростатической покраской с отделкой в нескольких исполнениях: полностью матовый белый, песочный белый с внутренней стороны и матовый черный снаружи, песочный белый с внутренней стороны и матовый черный снаружи или матовый золотистый с внутренней стороны и матовый белый снаружи.
Рассеиватели из сатинового акрила.

Beltéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású.
Elektrosztatikus mezőben festett fém szerkezet a következő színekben: matt fehér belül és matt fekete kívül vagy matt arany belül és matt fekete kívül.
Szatin akril diszperzór.


Серия аплици за интериор, разполагат със SMD светодиоди, с пряко/непряко разсейване на светлината.
Метална структура, боядисана в електростатично поле, предлагана в следните версии: изцяло матово бяло, матово бяло отвътре и матово черно отвън, матово златно отвътре и матово бяло отвън или матово златно отвътре и матово черно отвън.
Дифузери от сатенен акрилен.

Séria interiérových nástenných svietidiel vybavených SMD LED diódami s priamym / nepriamym rozptylom svetla.
Kovová konštrukcia elektrostaticky lakovaná v niekoľkých povrchových úpravách: celá matná biela, piesková biela zvnútra a piesková čierna zvonka, piesková biela zvnútra a piesková čierna zvonka alebo piesková zlatá zvnútra a piesková čierna zvonka.
Saténové akrylové difuzéry.

art. 01-2378 Sand White



Led type	LUMILEDS SMD LED 2835 40 pcs x 0,42W
Power	17W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2090 lm
Lumen system	1223 lm
Optic	-
CRI	90
Not dimmable	




CE IP20

art. 01-2379 Sand White/Sand Black




Led type	LUMILEDS SMD LED 2835 40 pcs x 0,42W
Power	17W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2090 lm
Lumen system	1039 lm
Optic	-
CRI	90
Not dimmable	




CE IP20

art. 01-2380 Sand Gold/Sand White



Led type	LUMILEDS SMD LED 2835 40 pcs x 0,42W
Power	17W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2090 lm
Lumen system	1123 lm
Optic	-
CRI	90
Not dimmable	




CE IP20

art. 01-2381 Sand Gold/Sand Black



Led type	LUMILEDS SMD LED 2835 40 pcs x 0,42W
Power	17W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2090 lm
Lumen system	1020 lm
Optic	-
CRI	90
Not dimmable	



CE IP20

Tablet

Indoor wall lamps equipped with SMD LEDs with direct/ indirect light dispersion. Metal body electrostatically painted in mat white, sand black or with chrome finish, satin acrylic diffusers.




01-2390

Tablet

Indoor wall lamps equipped with SMD LEDs with direct/ indirect light dispersion. Metal body electrostatically painted in mat white, sand black or with chrome finish, satin acrylic diffusers.

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD cu dispersie directă/indirectă a luminii.
Corp din metal vopsit în câmp electrostatic alb mat, negru mat sau finisat crom, dispersoare din acril satinat.

Applique per interni equipaggiate con LED SMD ad emissione luminosa diretta/indiretta.
Corpo in metallo verniciato a polveri bianco opaco, nero opaco o con finitura cromo, diffusori in acrilico satinato.

Настенные светильники для интерьера, оснащенные светодиодами SMD с прямым/ косвенным рассеиванием света.
Металлический корпус с электростатической покраской в матовый белый цвет, матовый черный цвет или с хромовой отделкой, рассеиватели из сатинового акрила.


Beltéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, direkt/ indirekt fényszórású.
Elektrosztatikus mezőben festett, matt fehér,matt fekete vagy króm fém szerkezet, szatin akril diszperzór.

Аплици за интериор, разполагат със SMD светодиоди, с пряко/непряко разсейване на светлината.
Метално тяло, боядисано в електростатично поле в матово бяло, матово черно или с хромиран завършек, дифузери от сатенен акрилен.

Interiérové nástenné svietidlá vybavené SMD LED diódami s priamym/nepriamym rozptylom svetla.
Kovové telo elektrostaticky lakované matnou bielou, pieskovo čiernou farbou alebo chrómovým povrchom, saténové akrylové difúzory.



art. 01-2382 Sand White
art. 01-2383 Chrome
art. 01-2384 Sand Black




Led type	SMD LED 2835 20 pcs x 0,55W
Power	11W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1120 lm
Lumen system	01-2382: 625 lm 01-2383: 570 lm 01-2384: 525 lm
Optic	-
CRI	90
Not dimmable	✆

CE IP20



art. 01-2385 Sand White
art. 01-2386 Chrome
art. 01-2387 Sand Black




Led type	SMD LED 2835 32 pcs x 0,56W
Power	18W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1670 lm
Lumen system	01-2385: 910 lm 01-2386: 850 lm 01-2387: 790 lm
Optic	-
CRI	90
Not dimmable	✆

CE IP20



art. 01-2388 Sand White
art. 01-2389 Chrome
art. 01-2390 Sand Black



Led type	SMD LED 2835 48 pcs x 0,43W
Power	21W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2420 lm
Lumen system	01-2388: 1350 lm 01-2389: 1191 lm 01-2390: 1053 lm
Optic	-
CRI	90
Not dimmable	✆

CE IP20



01-2389

Tablet → 465

Rail

Wall lamps for indoor equipped with SMD LEDs, with direct/indirect light dispersion. Body of die cast aluminum electrostatically painted in sand white or sand black, satin acrylic diffusers.



Rail → 467

Rail

Wall lamps for indoor equipped with SMD LEDs, with direct/indirect light dispersion. Body of die cast aluminum electrostatically painted in sand white or sand black, satin acrylic diffusers.

Serie de aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu dispersie directă/indirectă a luminii.
Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat sau negru mat, dispersoare din acril satinat.


Serie di applique per interni equipaggiate con LED SMD, ad emissione luminosa diretta/indiretta.
Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri bianco opaco o nero opaco, diffusori in acrilico satinato.

Серия бра для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с прямым/отраженным распределением света.
Корпус из алюминия литого под давлением, окрашен в электростатическом поле в матово-белый или матово-черный цвет, рассеиватели из сатинированного акрила.

Beltéri fali lámpák , SMD LED-el ellátva , direkt/indirekt fényszórással .
Nyomás alatt öntött matt fehér vagy matt fekete alumínium szerkezet , matt akril diszperzór.

Серия стенни осветления за интериор, оборудвани с SMD светодиоди, с пряко/косвено разсейване на светлината.
Тяло от лят алуминий под налягане, боядисан в електростатично поле в матово бяло или матово черно, дифузери от сатенен акрилен.

Nástenné svietidlá do interiéru vybavené LED diódami SMD, s priamym / nepriamym rozptylom svetla.
Teleso tlakovo liateho hliníka elektrostaticky lakované matnou bielou alebo matnou čiernou, saténové akrylové difuzéry.











01-2299

art. 01-2298 Sand White
art. 01-2299 Sand Black




Led type	SMD LED 2835 80 pcs x 0,2W
Power	15,90W
Input	110-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1908 lm
Lumen system	1168 lm
Optic	-
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20



01-2300

art. 01-2300 Sand White
art. 01-2301 Sand Black



Led type	SMD LED 2835 120 pcs x 0,2W
Power	24,18W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2901 lm
Lumen system	1824 lm
Optic	-
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

Duel



01-1341



Wall lamps for interior equipped with SMD LEDs, with direct/indirect light dispersion. Die cast aluminium body electrostatically painted in mat white.

Duel → 471

Duel

Wall lamps for interior equipped with SMD LEDs, with direct/indirect light dispersion. Die cast aluminium body electrostatically painted in mat white.

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu dispersie directă/indirectă a luminii.
Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat.

Applique per interni, equipaggiate con LED SMD, ad emissione luminosa diretta/indiretta.
Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri in colore bianco opaco.

Бра для интерьера оснащенные светодиодами SMD, с прямым/отраженным распределением света.
Корпус из алюминия литого под давлением и окрашенного в электростатическом поле в белый матовый цвет.

Beltéri falikarok, SMD LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású.
Nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű.

Интериорни аплици, оборудвани с вграден SMD LEDs, с директна/индирекна насоченост на светлината.
Тяло от лят алуминий, електростатично боядисани в мат бял цвят.

Nástenné interiérové svietidlá, vybavené LED SMD diódami, s priamym/nepriamym rozptylom svetla.
Kovová konštrukcia z hliníka lakovaná v matnej bielej farbe.



art. 01-1341





Led type	SMD LED 5730 12 pcs x 0,5W
Power	6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	540 lm
Lumen system	213 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-1342






Led type	SMD LED 5730 18 pcs x 0,5W
Power	9W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	810 lm
Lumen system	427 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-1343





Led type	SMD LED 5730 24 pcs x 0,5W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1224 lm
Lumen system	711 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20



Zigo



01-2398

Indoor wall lamps equipped with SMD LEDs. Metal body electrostatically painted in mat white or mat black, satin acrylic diffusers.



Zigo → 475

Zigo





Indoor wall lamps equipped with SMD LEDs. Metal body electrostatically painted in mat white or mat black, satin acrylic diffusers.

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD. Corp din metal vopsit în câmp electrostatic alb mat sau negru mat, dispersoare din acril satinat.

Applique per interni equipaggiate con LED SMD. Corpo in metallo verniciato a polveri bianco opaco o nero opaco, diffusori in acrilico satinato.

Настенные светильники для интерьера, оснащенные светодиодами SMD. Металлический корпус с электростатической покраской в матовый белый или матовый черный цвет, рассеиватели из сатинового акрила.


Beltéri fali lámpak, SMD LED-el szerelve. Elektrosztatikus mezőben festett matt fehér vagy matt fekete színű , szatin akril diszperzór.

Аплици за интериор, разполагат със SMD светодиоди.
Метално тяло, боядисано в електростатично поле, в матово бяло или матово черно, дифузери от сатенен акрилен.

Interiérové nástenné svietidlá vybavené SMD LED diódami.
Kovové telo elektrostaticky lakované v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, saténové akrylové difúzory.



art. 01-2391 Sand White
art. 01-2392 Sand Black




Led type	SMD LED 2835 8 pcs x 1,12W
Power	9W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	890 lm
Lumen system	593 lm for 01-2391 504 lm for 01-2392
Optic	-
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20



art. 01-2393 Sand White
art. 01-2394 Sand Black




Led type	SMD LED 2835 12 pcs x 1,08W
Power	13W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1285 lm
Lumen system	845 lm for 01-2393 718 lm for 01-2394
Optic	-
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20



art. 01-2395 Sand White
art. 01-2396 Sand Black




Led type	SMD LED 2835 16 pcs x 1,06W
Power	17W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1670 lm
Lumen system	925 lm for 01-2395 805 lm for 01-2396
Optic	-
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20



art. 01-2397 Sand White
art. 01-2398 Sand Black



Led type	SMD LED 2835 24 pcs x 1,08W
Power	26W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2494 lm
Lumen system	1560 lm for 01-2397 1326 lm for 01-2398
Optic	-
CRI	90
Not dimmable	


CE IP20

Eigher




01-1330

Wall lamps for indoor equipped with SMD LEDs, with indirect light dispersion.
Die cast aluminium body, electrostatically painted in mat white.



01-1329



01-1330

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu dispersie indirectă a luminii.
Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat.

Applique per interni, equipaggiate con LED SMD, ad emissione luminosa indiretta.
Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri in colore bianco opaco.

Бра для интерьера оснащенные светодиодами SMD, с отраженным распределением света.
Корпус из алюминия литого под давлением и окрашенного в электростатическом поле в белый матовый цвет.

Beltéri falikarok, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű.

Интериорни аплици, оборудвани с вграден SMD LED, с индиректно разпръскване на светлината.
Тяло от лят алуминий, електростично боядисвани в мат бял цвят.

Nástenné interiérové svietidlá, vybavené LED SMD diódami, s nepriamym rozptylom svetla.
Kovová konštrukcia z hliníka lakovaná v matnej bielej farbe.




art. 01-1329



Led type	SMD LED 2835 40 pcs x 0,2W
Power	8W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	864 lm
Lumen system	520 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-1330



Led type	SMD LED 2835 60 pcs x 0,2W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1272 lm
Lumen system	747 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

Amplitude

Series of wall lamps for interior, equipped with COB LED, direct/indirect light distribution under adjustable angle.
Die cast aluminium housing, electrostatically painted in mat white.



Amplitude → 481

Amplitude

Series of wall lamps for interior, equipped with COB LED, direct/ indirect light distribution under adjustable angle. Die cast aluminium housing, electrostatically painted in mat white.

Serie de aplice pentru interior, echipate cu LED-uri COB, cu dispersie luminoasă directă/indirectă cu unghi reglabil.
Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic alb mat.

Serie di applique per interni, equipaggiate con COB LED, ad emissione luminosa diretta/indiretta con fasci di luce regolabile.
Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri bianco opaco.

Серия бра для интерьера, оснащенных индикаторным светодиодом, с распределением прямого/отраженного светового потока и регулируемым углом.
Корпус из алюминия литого под давлением, окрашен в электростатическом поле.

Beltéri falikarok , COB LED-el szerelve, direkt/ indirekt, állítható sugárzási szöggel.
Elektrosztatikus mezőben fehérre festett, nyomás alatt öntött fehér alumínium szerkezet.


Серия интериорни аплици, оборудвани с COB LED, с пряко/непряко разсейване на светлината с регулируем ъгъл.
Тяло от алуминий, лят под налягане, боядисан в матово бяло електростатично поле.

Séria interiérových nástenných svietidiel vybavených Led diódami COB LED, s priamym a nepriamym rozložením svetla a nastaviteľným uhlom.
Svietidlá majú hliníkovú konštrukciu, elektrostaticky maľovanú v matnej bielej farbe.






art. 01-1229




Led type	COB LED 2 pcs x 3,6W
Power	7,2W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	768 lm
Lumen system	508 lm
Optic	max. 90°/90°
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20



art. 01-1230



Led type	COB LED 4 pcs x 3,6W
Power	14,5W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1536 lm
Lumen system	1016 lm
Optic	max. 90°/90°
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20





Tobiko

Wall lamps for interior equipped with COB LED, with direct/indirect light dispersion.
Die cast aluminium body painted in mat white or mat black.



Tobiko → 485

Tobiko

Wall lamps for interior equipped with COB LED, with direct/indirect light dispersion. Die cast aluminium body painted in mat white or mat black.

Aplice pentru interior echipate cu LED COB, cu dispersie directă/indirectă a luminii.
Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit alb mat sau negru mat.

Applique per interni, equipaggiate con LED COB, ad emissione luminosa diretta/indiretta.
Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato bianco opaco o nero opaco.

Бра для интерьера оснащенные светодиодами COB с прямым/отраженным распределением света.
Корпус из алюминия литого под давлением и окрашенного в электростатическом поле в белый матовый или черный матовый цвет.

Beltéri falikarok, COB LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású.
Matt fehér vagy matt feketeszínű, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet.

Интериорни аплици, оборудвани с COB LED, с директно/индиректно разпръскване на светлината.
Тяло от лят алуминий, боядисан в мат бял или мат черен цвят.

Nástenné interiérové svietidlá vybavené LED COB diódami, s priamym/nepriamym rozptylom svetla.
Kovová konštrukcia z hliníka lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe.




01-1317

01-1318



art. 01-1317 Mat White
art. 01-1318 Mat Black



Led type	COB LED BRIDGELUX 1 pc x 6W
Power	6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	654 lm
Lumen system	317 lm
Optic	60°
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20



Tobiko → 487

Match

Wall lamps for interior equipped with COB LEDs, with direct/indirect light dispersion.
Die cast aluminium body electrostatically painted in mat white or mat black.





Match → 489

Match

Wall lamps for interior equipped with COB LEDs, with direct/indirect light dispersion. Die cast aluminium body electrostatically painted in mat white or mat black.

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri COB, cu dispersie directă/indirectă a luminii.
Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat sau negru mat.

Applique per interni, equipaggiate con LED COB, ad emissione luminosa diretta/indiretta.
Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri in colore bianco opaco o nero opaco.

Бра для интерьера оснащенные светодиодами COB с прямым/отраженным распределением света.
Корпус из алюминия литого под давлением и окрашенного в электростатическом поле в белый матовый или черный матовый цвет.

Beltéri falikar, COB LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású.
Nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér vagy matt fekete színű.

Интериорни аплици, оборудвани с COB Leds, с директно/ индиректно разпръскване на светлината.
Тяло от лят алуминий, електростатично боядисани в мат бял ими мат черен цвят.

Nástenné interiérové svietidlá vybavené LED COB diódami, s priamym/nepriamym rozptylom svetla.
Kovová konštrukcia z hliníka lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe.




01-1447




01-1448

art. 01-1447 Mat White
art. 01-1448 Mat Black



Led type	COB LED BRIDGELUX 2 pcs x 3W
Power	6,7W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	808 lm
Lumen system	600 lm
Optic	60°
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20



Match → 491



Umbra

Wall lamp for indoor equipped with SMD LEDs, with indirect light dispersion. Die cast aluminium body electrostatically painted in mat white or mat black, satin acrylic diffuser.


Dizionario Bolaffi del cinema italiano
Toys for Kids

Umbra



art. 01-1331 Mat White
art. 01-1332 Mat Black




01-1332

Led type	SMD LED 2835 30 pcs x 0,2W
Power	6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	672 lm
Lumen system	330 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-1333 Mat White
art. 01-1334 Mat Black






01-1333

Led type	SMD LED 2835 60 pcs x 0,2W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1416 lm
Lumen system	802 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-1335 Mat White
art. 01-1336 Mat Black





01-1336

Led type	SMD LED 2835 90 pcs x 0,2W
Power	18W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2304 lm
Lumen system	1265 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

Wall lamp for indoor equipped with SMD LEDs, with indirect light dispersion. Die cast aluminium body electrostatically painted in mat white or mat black, satin acrylic diffuser.

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu dispersie indirectă a luminii. Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat sau negru mat, dispersor din acril satinat.

Applique per interni, equipaggiata con LED SMD, ad emissione luminosa indiretta. Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri bianco opaco o nero opaco, diffusore in acrilico satinato.

Бра для интерьера оснащенные светодиодами SMD, с отраженным распределением света. Корпус из алюминия литого под давлением и окрашенного в электростатическом поле в белый матовый или черный матовый цвет, рассеиватель из сатинированного акрила.

Beltéri falikarok, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású. Elektrosztatikus mezőben festett matt fehér vagy matt fekete színű, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, szatin akril diszperzór.

Интериорен аплик, оборудван с SMD LEDs, с индиректно разпръскване на светлината. Тяло от лят алуминий, електростично боядисано в мат бял или мат черен цвят, сатен бял акрил разсейвател.

Nástenné interiérové svietidlo vybavené LED SMD diódami, s nepriamym rozptylom svetla. Kovová konštrukcia z hliníka, lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, saténový akrylový difúzor.

01-1335

Umbra → 495

Gamer

Wall lamps for indoor equipped with SMD LEDs, with indirect light dispersion. Die cast aluminium body electrostatically painted in sand white, satin acrylic diffuser.



Gamer → 497

Gamer

Wall lamps for indoor equipped with SMD LEDs, with indirect light dispersion. Die cast aluminium body electrostatically painted in sand white, satin acrylic diffuser.

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu dispersie indirectă a luminii. Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat, dispersor din acril satinat.


Applique per interni, equipaggiate con LED SMD, ad emissione luminosa indiretta. Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri in colore bianco opaco, diffusore in acrilico satinato.

Бра для интерьера оснащенные светодиодами SMD, с отраженным распределением света. Корпус из алюминия литого под давлением и окрашенного в электростатическом поле в белый матовый цвет, рассеиватель из сатинированного акрила.

Beltéri falikarok, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű, akril szatin diszperzór.


Интериорни аплици, оборудвани с SMD LEDs, с индиректно разпръскване на светлината. Тяло от лят алуминий, електростатично боядисано в мат бял цвят, сатен бял акрил разсейвател.

Nástenné interiérové svietidlá, vybavené LED SMD diódami, s nepriamym rozptylom svetla. Kovová konštrukcia z hliníka lakovaná v matnej bielej farbe, saténový akrylový difúzor.



art. 01-1444






Led type	SMD LED 2835 60 pcs x 0,2W
Power	12W
Input	110-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1490 lm
Lumen system	760 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-2296






Led type	SMD LED 2835 180 pcs x 0,2W
Power	35,76W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4291 lm
Lumen system	1620 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-1445






Led type	SMD LED 2835 60 pcs x 0,2W
Power	12W
Input	110-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1490 lm
Lumen system	760 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-2297





Led type	SMD LED 2835 180 pcs x 0,2W
Power	35,76W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4291 lm
Lumen system	1620 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20

Saber

Wall lamps for indoor equipped with power LEDs, direct/indirect light dispersion, structure of metal and natural oak wood, walnut wood or black finished oak wood.



Saber → 501

Saber

Wall lamps for indoor equipped with power LEDs, direct/indirect light dispersion, structure of metal and natural oak wood, walnut wood or black finished oak wood.

Aplice pentru interior cu dispersie directă/indirectă a luminii echipate cu LED-uri de putere, structură din metal și lemn de stejar natur, lemn de nuc sau lemn de stejar finisat negru.

Applique per interni equipaggiate con LED di potenza ad emissione luminosa diretta/indiretta. Struttura in metallo e legno di rovere, legno di noce o legno di rovere con finitura nera.

Бра для внутреннего освещения, оснащенные мощными светодиодами, с прямым/отраженным распределением света, структура из металла и натурального дерва- дуб, орех или дуб черного цвета.


Beltéri fali lámpák, direkt/indirekt fényszórású, nagyteljesítményű LED-el szerelve, fém szerkezet, natúr tölgy, mogyoró vagy fekete fa betéttel.

Стенни осветления за интериор, с пряка/непряка дисперсия на светлината, разполагат със силни LED светодиоди, структура от метал или естествена дъбова, орехова или черна дъбова дървесина.

Nástenné interiérové svietidlá vybavené výkonovými LED diódami, s priamym/nepriamym rozptylom svetla, štruktúra kovu a prírodného dubového dreva, orechového dreva alebo dubového dreva čiernej farby.



art. 01-1975 Nature
art. 01-1976 Walnut
art. 01-1977 Black



Led type	CREE Power LED 2 pcs x 3W
Power	4,7W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	303 lm
Lumen system	262 lm
Optic	50°
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20

01-1975



01-1977



01-1976





01-1975

Ferro

Orientable miniprojectors for indoor equipped with one SMD LED, aluminum structure electrostatically painted in sand white or sand black.



Ferro → 505

Ferro

Orientable miniprojectors for indoor equipped with one SMD LED, aluminum structure electrostatically painted in sand white or sand black.

Miniproiectoare orientabile pentru interior echipate cu un LED SMD, structură din aluminiu vopsită în câmp electrostatic alb mat sau negru mat.

Miniproiettori orientabili per interni equipaggiati con LED SMD, struttura in alluminio verniciata a polveri bianco opaco o nero opaco.

Мини-прожекторы для интерьера, оснащенные светодиодом SMD, алюминиевая конструкция, электростатически окрашенная в белый матовый или черный матовый цвет.

Beltéri mozgatható minifényvetők, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben matt fehérre vagy matt feketére festett alumínium szerkezet.


Насочващи интериорни минипрожектори с SMD LED, структура от алумний в бял или черe мат.

Nastaviteľné miniprojektory pre interiéry vybavené jednou SMD LED, hliníková konštrukcia je elektrostaticky lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe.





art. 01-2178 Sand White
art. 01-2179 Sand Black





01-2178




01-2179

Led type	SMD LED 5050 BRIDGELUX 1 pc x 4,5W
Power	4,5W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	450 lm
Lumen system	315 lm
Optic	38°
CRI	90
Not dimmable	


CE IP20





01-1768

art. 01-1768 Sand White
art. 01-1769 Sand Black





Led type	SMD LED 5050 BRIDGELUX 1 pc x 4,2W
Power	4,2W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	450 lm
Lumen system	315 lm
Optic	38°
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

Kendo



01-1138

Series of wall lamps for indoor, equipped with SMD LEDs, metal housing, available in chrome or satin nickel finishing, diffuser of satin polycarbonate.

Serie de aplice pentru interior, echipate cu LED-uri SMD, structură din metal disponibilă în variante de finisaje crom sau nichel satinat, dispersor din policarbonat satinat.


Serie di applique per interni, equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo disponibile con finitura cromo o nichel opaco, diffusore in policarbonato satinato.

Серия бра для внутреннего освещения, оснащенных светодиодами SMD, металлическая конструкция в вариантах исполнения отделочного слоя из хрома, сатинированного никеля, диффузор из сатинированного поликарбоната.

Beltéri falilámpa sorozat, SMD LED-ekkel ellátva, több változatban elérhető fémszerkezettel: krómozott és szatinált nikkel kikészítéssel, szatinált polikarbonát diszperzórral.

Серия интериорни аплици оборудвани с LED SMD, метална структура, налична във варианти на хромирани покрития, покрития със сатениран никел, разсейвател от сатениран поликарбонат.

Séria nástenných svietidiel pre interiér, vybavené SMD LED, kovová konštrukcia dostupná v chróme a saténového niklu, saténový polykarbonátový difúzor.





01-1135




01-1138

art. 01-1135 Chrome
art. 01-1136 Satin Nickel

art. 01-1137 Chrome
art. 01-1138 Satin Nickel





Led type	EPISTAR SMD LED 36 pcs x 0.2W
Power	6W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	674 lm
Lumen system	492 lm
Optic	100°
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20

Led type	EPISTAR SMD LED 72 pcs x 0.2W
Power	11W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1242 lm
Lumen system	957 lm
Optic	100°
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20

Linear



Series of wall lamps for indoor, equipped with SMD LEDs, metal housing, available in chrome or satin nickel finishing, diffuser of satin polycarbonate.

Serie de aplice pentru interior echipate cu LED SMD, structură din metal disponibilă în variante de finisaje crom sau nichel satinat, dispersor din policarbonat satinat.

Serie di applique per interni, equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo disponibile con finitura cromo o nichel opaco, diffusore in policarbonato satinato.


Серия бра для внутреннего освещения, оснащенных светодиодами SMD, металлическая конструкция в вариантах исполнения отделочного слоя из хрома или сатинированного никеля, диффузор из сатинированного поликарбоната.

Beltéri falilámpa sorozat, SMD LED-ekkel ellátva, több változatban elérhető fémszerkezettel: krómozott vagy szatinált nikkel kikészítéssel, szatinált polikarbonát diszperzórral.


Серия интериорни аплици оборудвани с LED SMD, метална структура, налична във варианти на хромирани покрития или покрития със сатениран никел, разсейвател от сатениран поликарбонат.

Séria nástenných interiérových svietidiel vybavených SMD LED, konštrukcia z kovu dostupná v chróme alebo saténového niklu, difúzor zo saténového polykarbonátu.

art. 01-451 Chrome
art. 01-452 Satin Nickel









Led type	EPISTAR SMD LED 40 pcs x 0,2W
Power	7,3W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	828 lm
Lumen system	620 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-453 Chrome
art. 01-454 Satin Nickel





Led type	EPISTAR SMD LED 90 pcs x 0,2W
Power	16,4W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1809 lm
Lumen system	1394 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20

Ikon



Series of wall lamps for indoor, equipped with SMD LEDs, metal housing, available in chrome, satin nickel or antique brass finishing, diffuser of satin polycarbonate.

Serie de aplice pentru interior, echipate cu LED-uri SMD, structură din metal disponibilă în variante de finisaje crom, nichel satinat sau alamă antică, dispersor din policarbonat satinat.

Serie di applique per interni, equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo disponibile con finitura cromo, nichel opaco o ottone anticato, diffusore in policarbonato satinato.

Серия бра для внутреннего освещения, оснащенных светодиодами SMD, металлическая конструкция в вариантах исполнения отделочного слоя из хрома, сатинированного никеля или античной латуни, диффузор из сатинированного поликарбоната.

Beltéri falilámpa sorozat, SMD LED-ekkel ellátva, több változatban elérhető fémszerkezettel: krómozott, szatinált nikkel vagy antik sárgaréz kikészítéssel, szatinált polikarbonát diszperzórral.

Серия интериорни аплици оборудвани с LED SMD, метална структура, налична във варианти на хромирани покрития, покрития със сатениран никел или с античен месинг, разсейвател от сатениран поликарбонат.

Séria nástenných svietidiel pre interiér, vybavené SMD LED, kovová konštrukcia dostupná v chróme, saténového niklu alebo antickej mosadzi, saténový polykarbonátový difúzor.






01-459



01-455


art. 01-455 Chrome
art. 01-456 Satin Nickel
art. 01-457 Antique Brass



Led type	EPISTAR SMD LED 40 pcs x 0,2W
Power	7,3W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	828 lm
Lumen system	620 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20

art. 01-458 Chrome
art. 01-459 Satin Nickel
art. 01-460 Antique Brass



Led type	EPISTAR SMD LED 90 pcs x 0,2W
Power	16,4W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1809 lm
Lumen system	1394 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20

01-457



Agos



Wall lamps for interior equipped with SMD LEDs and one POWER LED, aluminum structure painted in sand white or sand black with shelf, USB charging port and switches.



Agos → 515

Agos

Wall lamps for interior equipped with SMD LEDs and one POWER LED, aluminum structure painted in sand white or sand black with shelf, USB charging port and switches.

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD și un LED de putere, structură din aluminiu vopsită alb mat sau negru mat prevăzută cu poliță, port USB și întrerupătoare.

Applique per interni equipaggiate con LED SMD ed un POWER LED, struttura in aluminio verniciata bianco o nero con mensola, presa USB e interruttori.

Бра для интерьера оснащенные светодиодами SMD и мощным светодиодом, корпус из алюминия окрашенного в белый или черный цвет, предусмотрены с полкой, зарядным портом USB и выключателями.

Beltéri fali lámpa, SMD és egy magas fényerőjű LED-el szerelve, alumínium szerkezet, fehér vagy fekete színű, polcal, USB kimenettel és kapcsolóval.


Интериорни аплици, оборудван с SMD светодиоди и един Power диод. Алуминиево тяло, боядисано в бяло или черно с рафт, USB вход за зареждане и ключета.

Nástenné interiérové lampy, vybavené LED diódami SMD a jednou POWER LED, hliníková konštrukcia lakovaná v bielej alebo čiernej farbe, s nabíjačkou na USB a vypínačmi.

USB CHARGER



art. 01-1499 Sand White
art. 01-1500 Sand Black



Led type	EDISON SMD LED 2835 30 pcs x 0,2W + CREE POWER LED 1 pcs x 3W
Power	6W + 1 x 3,2W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	510 lm + 230 lm
Lumen system	450 lm + 182 lm
Optic	120° + 35°
CRI	85
USB charging port	
Not dimmable	

CE IP20



01-1499



01-1500



01-1499

Quda

Wall lamps for interior equipped with SMD LEDs and one POWER LED, aluminum structure painted in mat white or mat black, lateral diffuser in satin polycarbonate.
Versions fitted with USB charging port.



01-1494



Quda

Wall lamps for interior equipped with SMD LEDs and one POWER LED, aluminum structure painted in mat white or mat black, lateral diffuser in satin polycarbonate. Versions fitted with USB charging port.

Aplice pentru interior echipate cu led-uri SMD și un led de putere, structură din aluminiu vopsita alb mat sau negru mat și dispersor lateral din policarbonat satinat.
Versiuni echipate cu port USB.

Applique per interni equipaggiate con LED SMD ed un POWER LED, struttura in aluminio verniciato bianco opaco o nero opaco, diffusore laterale in policarbonato satinato.
Versioni dotati di presa USB.

Бра для интерьера оснащенные светодиодами SMD и мощным светодиодом, корпус из алюминия окрашенного в белый или черный цвет, боковой рассеиватель из сатинированного поликарбоната.
Имеется вариант портом USB.

Beltéri fali lámpa, SMD és egy magas fényerőjű LED-el szerelve, alumínium szerkezet, fehér vagy fekete színű, oldalt polikarbonát szaten diszperzór.
Elérhető USB kimenettel is.


Интериорни аплици, оборудвани с SMD светодиоди и един Power диод. Алуминиево тяло, боядисано в бяло или черно, страничен дифузер от сатениран поликарбонат.
Предлага се във версии оборудвани с USB вход.

Nástenné interiérové svietidlá, vybavené LED diódami SMD a jednou POWER LED, hliníková konštrukcia lakovaná v bielej alebo čiernej farbe, bočný difúzor v saténovom polykarbonáte.
Dostupné vo verziách s nabíjania USB.





art. 01-1491 Mat White
art. 01-1492 Mat Black




Led type	EDISON SMD LED 2835 30 pcs x 0,2W + CREE POWER LED 1 pcs x 3W
Power	7W + 1 x 3,2W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	689 lm + 230 lm
Lumen system	430 lm + 182 lm
Optic	120° + 35°
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20





art. 01-1493 Mat White
art. 01-1494 Mat Black



USB CHARGER

Led type	EDISON SMD LED 2835 30 pcs x 0,2W + CREE POWER LED 1 pcs x 3W
Power	7W + 1 x 3,2W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	689 lm + 230 lm
Lumen system	430 lm + 182 lm
Optic	120° + 35°
CRI	85
USB charging port	
Not dimmable	

CE IP20

Tomix



01-2340

Series of wall lamps for interior equipped with CREE POWER LED, metal structure electrostatically painted in sand white, satin nickel or sand black, orientable arm.



01-2338



01-2339



01-2340

Serie de aplice pentru interior echipate cu POWER LED CREE, structură din metal vopsită în câmp electrostatic alb mat, nichel mat sau negru mat, braț orientabil.

Serie di applique per interni equipaggiate con POWER LED CREE, struttura in metallo verniciato a polveri bianco opaco, nichel opaco o nero opaco, braccio orientabile.


Серия бра для интерьера, с ориентируемым кронштейном, оснащеных светодиодом CREE POWER, металлическая структура покрыта никелем или окрашена в электростатическом поле в белый или черный цвет.

Beltéri lámpa testek, Power LED-es szerelve, elektrosztatikus mezőben matt fehér, matt króm, matt feketére festett fém szerkezet, mozgatható karral.

Серия стенни осветления за интериор, оборудвани с POWER LED CREE, метална структура боядисана в електростатично поле, в цвят матово бяло, матово или черен никел, регулируемо рамо.

Séria nástenných interiérových svietidiel vybavených LED CREE POWER, kovová konštrukcia lakovaná v matnej bielej, saténovej niklovej alebo matnej čiernej farbe, s nastaviteľným ramenom.

art. 01-2338 Sand White
art. 01-2339 Satin Nickel
art. 01-2340 Sand Black



Led type	POWER LED 1 pc x 3W
Power	3,2W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3200K
Lumen source	230 lm
Lumen system	182 lm
Optic	30°
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

Ding



Wall lamps for interior equipped with SMD LEDs, shade and structure of metal painted in sand white or sand black, with shelf, charging USB port, switch and power supply cable covered in fabric.



Ding → 525

Ding

Wall lamps for interior equipped with SMD LEDs, shade and structure of metal painted in sand white or sand black, with shelf, charging USB port, switch and power supply cable covered in fabric.

Aplice pentru interior echipate cu led-uri SMD, abajur și structură din metal vopsit alb mat sau negru mat, prevăzute cu poliță, port USB, întrerupător și cablu textil de alimentare.

Applique per interni equipaggiate con LED SMD, paralume e struttura in metallo verniciato bianco o nero, con mensola, presa USB, interruttore e cavo tessile.

Бра для интерьера оснащенные светодиодами SMD, абажур и корпус из металла окрашенного в белый или черный цвет, предусмотрены с полкой, зарядным портом USB, выключателем и текстильным кабелем питания.

Beltéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, fehér vagy fekete fém ernyő és szerkezet, polcal, USB kimenettel és textilkábel kapcsolóval.


Интериорни аплици, оборудвани с SMD светодиоди. Абажур и структура от метал, боядисани в бяло или черно, с рафт, USB вход за зареждане и ключе. Захранващ кабел, покрит с текстил.

Nástenné interiérové svietidlá, vybavené LED diódami SMD, tienidlá a konštrukcia lakované v bielej alebo čiernej farbe, s policou, s možnosťou nabíjania USB, s vypínačom a napájacím káblom.



01-1482

art. 01-1481 Sand White
art. 01-1482 Sand Black



Led type	EDISON SMD LED 2835 30 pcs x 0,2W
Power	6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	660 lm
Lumen system	415 lm
CRI	85
USB charging port	
Not dimmable	

CE IP20



01-1481

Ding → 527

Shaker

Orientable wall lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white or sand black, opal PMMA diffuser and inbuilt switch.





01-1738

01-1739

Aplice orientabile pentru interior echipate cu led-uri SMD, structură din metal şi aluminiu vopsită alb mat sau negru mat, dispersor din PMMA opal, întrerupător încoporat.

Applique orientabile per interni equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo e aluminio verniciato bianco opaco o nero opaco, diffusore in PMMA opale e intrerruttore incorporato.


Ориентируемые бра для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, структура из алюминия и металла, окрашенная в матовый белый или черный цвет, опаловый рассеиватель из ПММА и встроенный выключатель.

Beltéri mozgatható karú fali lámpák, SMD LED-el szerelve, matt fehér vagy matt fekete fém és alumíníum szerkezet, opál PMMA diszperzór beépitett kapcsolóval.

Интериорни насочващи аплици с SMD LED платка, корпус от алуминий и метал в бял или черен мат, дифузер в бял PMMA и вграден ключ.


Nastaviteľné interiérové nástenné lampy, vybavené žiarovkami LED SMD, štruktúra z hliníka a kovu lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, opálový PMMA difúzor a zabudovaný vypínač.

art. 01-1738 Sand White
art. 01-1739 Sand Black



Led type	EDISON SMD LED 2835 30 pcs x 0,2W
Power	6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	768 lm
Lumen system	570 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20



01-1738

Vidal

Orientable wall lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure of metal and aluminum painted in sand white or sand black, opal PMMA diffuser and inbuilt switch.







01-1604



01-1603

Aplice orientabile pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din metal și aluminiu vopsită alb mat sau negru mat, dispersor din PMMA opal, întrerupător încorporat.

Applique orientabile per interni equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo e aluminio verniciato bianco opaco o nero opaco, diffusore in PMMA opale e intrerruttore incorporato.


Ориентируемые бра для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, структура из металла и алюминия, окрашенных в матовый белый или черный цвет, опаловый рассеиватель из ПММА и встроенный выключатель.

Beltéri mozgatható karú fali lámpák, SMD LED-el szerelve, matt fehér vagy matt fekete fém és alumínium szerkezet, opál PMMA diszperzór beépitett kapcsolóval.

Серия насочващи интериорни осветителни тела с SMD LED, корпус от метал и алуминий в бял или черен мат, дифузер от PMMA и вграден ключ.

Nastaviteľné nástenné svietidlá pre interiér vybavené LED diódami SMD, štruktúra kovu a hliníka lakovaná v matnej bielo alebo matnej čiernej farbe, opálový PMMA difuzér a zabudovaný spínač.

art. 01-1603 Sand White
art. 01-1604 Sand Black



Led type	EDISON SMD LED 2835 36 pcs x 0,16W
Power	6W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	792 lm
Lumen system	467 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

Hello



Wall lamp for interior, equipped with CREE POWER LED and flexible arm, metal structure available in mat white, mat black and satin nickel finish.

Aplică pentru interior, echipată cu POWER LED CREE și braț flexibil, structură din metal, disponibilă în variante de finisaje: alb mat, negru mat sau nichel mat.

Applique per interni, equipaggiata con POWER LED CREE e braccio flessibile, struttura in metallo disponibile nelle seguenti finiture: bianco opaco, nero opaco oppure nichel satinato.

Бра для интерьера, оснащенное индикаторным светодиодом CREE и гибким рычагом, металлическая структура доступна в вариантах отделки: белый матовый, черный матовый или матовый никель.


Beltéri falikarok, állítható karú CREE Power LED-el szerelve, matt fehér, matt fekete vagy matt nickel színű fémszerkezet.

Интериорен аплик, оборудван с POWER LED CREE и гъвкав ръкав, метална структура, налична в покрития: матово бяло, черен мат или матов никел.

Nástenná interiérová lampa vybavená LED CREE POWER a flexibilným ramenom, kovová konštrukcia dostupná v nasledujúcich prevedeniach: matná biela, matná čierna a saténový nikel.



art. 01-1193 Mat White
art. 01-1194 Mat Black
art. 01-1195 Satin Nickel



01-1193

01-1194

01-1195

Led type	POWER LED CREE 1 pcs x 3W
Power	3W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	315 lm
Lumen system	240 lm
Optic	30°
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

Tomo

Wall lamps for indoor, metal structure painted in mat white or coffee with gold patina finishing, lampshade of white or beige textile on PVC base. Equipped with flexible arm with POWER LED for reading, incorporated switches and USB charging port.



Tomo → 535

Tomo

Wall lamps for indoor, metal structure painted in mat white or coffee with gold patina finishing, lampshade of white or beige textile on PVC base. Equipped with flexible arm with POWER LED for reading, incorporated switches and USB charging port.

Aplice pentru interior, structură din metal vopsită alb mat sau finisată maron închis cu patină aur, abajur din material textil alb sau bej pe suport PVC. Dotate cu braț flexibil echipat cu LED de putere pentru lectură, întrerupătoare și port USB.

Applique per interni, struttura in metallo verniciato bianco opaco o finitura marrone scuro patinato oro, paralume in tessuto bianco o avorio accoppiato a PVC.
Dotate di braccio flessibile per lettura, equipaggiato con LED di potenza, interruttori incorporati e presa USB.

Бра для интерьера, металлическая структура, окрашенная в белый матовый цвет или коричневый с золотой патиной, белый или бежевый абажур из текстиля с основой из ПВХ. Оснащен гибким рычагом с мощным светодиодом для чтения, встроенными переключателями и USB-портом для зарядки.

Beltéri fali lámpák, matt fehér vagy sötét barna antikolt arany fémszerkezet, fehér vagy bézs textil ernyő belül PVC-vel, egy magasfényű flexibilis karú LED-el olvasáshoz, kapcsolóval és USB csatlakozóval ellátva.

Интериорни аплици с корпус от метал в бял мат или цвят кафе със златна патина, шапки от бял или бежов текстил върху PVC основа, с подвижно рамо с мощен LED за четене, с вградени ключове и USB порт за зареждане.


Nástenné interiérové lampy, kovové konštrukcie lakované v matnej bielej alebo kávovej farbe so zlatou patinou, tienidlo z bielej alebo béžovej textílie na báze PVC.
Vybavené flexibilným ramenom s LED indikátorom POWER pre čítanie, zabudovanými spínačmi a nabíjacím portom USB.

USB CHARGER





art. 01-1807 Mat White
art. 01-1808 Mat Coffee



+LED

Lampholder	E27 + POWER LED 1 pc x 3W
Power	1 x max. 42W + 1 x 3W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3200K
Lumen source	375 lm
Lumen system	225 lm
Optic	45°
CRI	80
USB charging port	
Not dimmable	

CE IP20



Morris

Lighting fixtures for interior, metal structure painted in mat white or mat black, with mat gold aluminum detail, white or black textile lampshade on PVC base.



Morris → 539

Morris



01-1980



01-1979



01-1981

Morris → 541

Morris

Lighting fixtures for interior, metal structure painted in mat white or mat black, with mat gold aluminum detail, white or black textile lampshade on PVC base.

Corpuri de iluminat pentru interior, structură din metal vopsit alb mat sau negru mat cu detaliu din aluminiu vopsit auriu, abajur alb sau negru din material textil pe suport PVC.

Apparecchi per interni, struttura in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco, con dettaglio in alluminio verniciato oro opaco, paralume bianco o nero in tessuto accoppiato a PVC.

Светильники для интерьера, металлическая структура, окрашенная в матовый белый или матовый черный цвет, с деталями из матового золота и алюминия, абажур из белого или черного текстиля с основой из ПВХ.


Beltéri lámpatestek, matt fehér vagy matt fekete fém szerkezet, matt arany alumínium betéttel, fehér vagy fekete textil ernyő PVC belső résszel.

Осветителни тела за интериор, метална структура боядисана в матово бяло или черно, с алуминиев златен детайл, текстилен бял или черен абажур, на PVC основа.

Interiérové svietidlá, kovová konštrukcia lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, s matne zlatými hliníkovými detailmi, bielym alebo čiernym textilným tienidlom na báze PVC.




01-1978



01-1983


art. 01-1980 Mat White
art. 01-1981 Mat Black



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-1978 Mat White
art. 01-1979 Mat Black



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-1982 Mat White
art. 01-1983 Mat Black



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



Piccadilly



Series of indoor lamps, metal structure available in satin nickel, chrome or bronze finish. Fireproof fabric lampshades manually pleated in beige or textile lampshade on fireproof PVC support, available in ivory, beige or tortora grey. The wall lamp can be fitted with orientable arm supplied with power LED for reading.



Piccadilly → 545

Piccadilly



01-1152 SN + SPT BG

01-1152 BR + SCT TR



01-1152 BR + SCT BG




01-1152 BR + SCT BG

Piccadilly → 547

Piccadilly

STRUCTURES + SHADES DIMENSIONS





01-1150 SN + SCW IV

01-1151 CR + SCW BG



01-1153 CR + SPF BG

01-1153 BR + SCF BG

01-1153 SN + SCF IV

01-1153 CR + SCF TR



01-1151 CR + SCW IV

Piccadilly → 549

Piccadilly

Series of indoor lamps, metal structure available in satin nickel, chrome or bronze finish. Fireproof fabric lampshades manually pleated in beige or textile lampshade on fireproof PVC support, available in ivory, beige or tortora grey. The wall lamp can be fitted with orientable arm supplied with power LED for reading.

Serie de lămpi pentru interior, structuri din metal disponibile în variante de finisaje: nichel satinat, crom sau bronz.
Abajururi din țesatură ignifugă plisate manual, culoare bej sau din material textil pe suport PVC ignifug, disponibile în culorile ivoar, bej sau gri tortora.
Aplica poate fi dotată cu braț orientabil echipat cu LED de putere pentru lectură.

Serie di lampade per interni, strutture in metallo disponibili nelle variante di finiture: nichel satinato, cromato oppure bronzo.
Paralumi in tessuto ignifugo colore beige, fasciato a mano, oppure paralumi in PVC bianco rivestito in tessuto nelle varianti colore avorio, beige e grigio tortora.
L'applique è disponibile anche nella versione con braccio orientabile dotato di LED per lettura.

Серия светильников для интерьера со структурами из металла, в вариантах отделки: сатинированный никель, хром или бронза.
Абажур из огнеупорной ткани бежевого цвета плиссированной вручную или из огнеупорной ткани на каркасе из ПВХ, варианты цветов: слоновая кость, бежевый или серый.
Бра может быть оборудовано светодиодным прожектором для чтения, на ориентируемой консоли.

Beltéri világítótestek, fém szerkezet, matt króm, króm vagy bronz színben.
Bézs színű tűzálló rakott lámparenyővel, vagy elefántcsont, bézs vagy szürke színű textil ernyővel.
A falikarok nagy fényerősségü LED-el ellátott mozgatható karral, vagy annélkül szállíthatóak.

Серия интериорни лампи, метални структури, налични във варианти с покрития: сатениран никел, хром или бронз.
Абажури от огнеупорна тъкан, ръчно плисирани, бежов цвят или от текстил върху огнезащитен ПВЦ носител, налични в цветовете слонова кост, бежово или сиво изтезания.
Апликът може да бъде оборудван с или без регулируем ръкав с LED захранване за четене.


Séria interiérových svietidiel s kovovou konštrukciou k dispozícii vo variantách: saténový nikel, chróm alebo bronzová.
Textilné tienidlá z nehorľavej látky a PVC podkladu, k dispozícii vo farbách: slonovinová, béžová alebo sivá.
Nástenné svietidlo je k dispozícii s alebo bez natáčacieho ramena s Led žiarovkou pre čítanie.

STRUCTURES FINISH




Satin Nickel | Chromed | Bronze

LAMPSHADE COLORS



Ivory | Beige | Grey Tortora | Beige Plissè

STRUCTURES




01-1150 SN Satin Nickel
01-1150 CR Chromed
01-1150 BR Bronze




Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20




01-1151 SN Satin Nickel
01-1151 CR Chromed
01-1151 BR Bronze




Lampholder	E27 + Power LED 1 x 3W, 290 lm, 3000K, Optic 30° CRI 85
Power	1 x max. 42W + 1 x 3W
Input	220-240V, 50-60Hz

CE IP20




01-1152 SN Satin Nickel
01-1152 CR Chromed
01-1152 BR Bronze




Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20




01-1153 SN Satin Nickel
01-1153 CR Chromed
01-1153 BR Bronze




Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz


CE IP20




LAMPSHADES




SCW IV Ivory
SCW BG Beige
SCW TR Grey Tortora
SPW BG Beige Plissè




LAMPSHADES



SCT IV Ivory
SCT BG Beige
SCT TR Grey Tortora
SPT BG Beige Plissè



LAMPSHADES



SCF IV Ivory
SCF BG Beige
SCF TR Grey Tortora
SPF BG Beige Plissè

Enjoy

Indoor lamps, metal structure electrostatically painted in sand black or with chromed finish, lampshade of textile on PVC base, available in white, beige, brown or black.
The wall lamp can be fitted with flexible arm and power led for reading.



Enjoy ⇒ 553

Enjoy



Art. 01-678 CH/BR



01-678 SBK/WH



01-679 CH/BG



01-678 CH/BR



01-679 SBK/BK



01-681 CH/BG



01-681 CH/BR



01-681 SBK/BK



01-680 SBK/BG



01-680 CH/BR



01-680 SBK/BK

Enjoy

Indoor lamps, metal structure electrostatically painted in sand black or with chromed finish, lampshade of textile on PVC base, available in white, beige, brown or black.
The wall lamp can be fitted with flexible arm and power led for reading.

Serie de lămpi pentru interior, structură din metal cromat sau vopsit în câmp electrostatic negru mat cu abajur din material textil pe suport PVC, disponibil în culorile alb, bej, maro și negru.
Aplica poate fi dotată cu braț flexibil echipat cu led de putere pentru lectură.

Serie di lampade per interni, struttura in metallo cromato o verniciata a polveri nero opaco, paralumi in PVC bianco rivestito in tessuto nelle varianti colore bianco, marrone, beige e nero.
L'applique è disponibile anche nella versione con braccio flessibile dotato di led per lettura.

Серия ламп для внутреннего освещения, металлическая структура, окрашенная в электростатическом поле в черный песок или с хромированной отделкой, абажур из тканевого материала на подвеске из ПВХ, доступных в цветовых вариантах исполнения белого, бежевого, коричневого и чёрного цвета.
Бра может быть оснащено подвижным кронштейном, предусмотренным силовым проводом для чтения.

Beltéri lámpasorozat, fémszerkezettel, elektrosztatikusan homokfekete vagy krómozott festésselt, szövet lámpaernyő PVC aljzaton, rendelkezésre áll fehér, drapp, barna és fekete színekben.
A falilámpa ellátható rugalmas karral, melyen erős led található olvasáshoz.

Серия интериорни лампи, метална конструкция, електростатично боядисани в пясъчно черен цвят или с хромирано покритие с абажур от плат върху PVC поставка, налични в цветовете бяло, бежоно, кафяво и черно.
Апликът може да бъде с гъвкав ръкав, оборудван с led с мощност за четене.


Interiérové svietidlá, kovová konštrukcia elektrostaticky lakovaná v pieskovej čiernej alebo s chrómovou povrchovou úpravou s textilným tienidlo s PVC základňou, dostupné vo farbe biela, béžová, hnedá a čierna.
Nástenné svietidlo je možné vybaviť flexibilným ramenom a POWER LED na čítanie.



01-680 SBK/BR

01-680 CH/BR


01-678 CH/WH Chrome structure/White lampshade
01-678 CH/BG Chrome structure/Beige lampshade
01-678 CH/BR Chrome structure/Brown lampshade
01-678 CH/BK Chrome structure/Black lampshade
01-678 SBK/WH Sand black structure/White lampshade
01-678 SBK/BG Sand black structure/Beige lampshade
01-678 SBK/BR Sand black structure/Brown lampshade
01-678 SBK/BK Sand black structure/Black lampshade



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

01-679 CH/WH Chrome structure/White lampshade
01-679 CH/BG Chrome structure/Beige lampshade
01-679 CH/BR Chrome structure/Brown lampshade
01-679 CH/BK Chrome structure/Black lampshade
01-679 SBK/WH Sand black structure/White lampshade
01-679 SBK/BG Sand black structure/Beige lampshade
01-679 SBK/BR Sand black structure/Brown lampshade
01-679 SBK/BK Sand black structure/Black lampshade






Lampholder	E27 + Power LED 1 x 1W, 120 lm, 3200K, Optic 45°, CRI 80
Power	1 x max. 42W + 1 x 1W
Input	220-240V, 50-60Hz

CE IP20


01-680 CH/WH Chrome structure/White lampshade
01-680 CH/BG Chrome structure/Beige lampshade
01-680 CH/BR Chrome structure/Brown lampshade
01-680 CH/BK Chrome structure/Black lampshade
01-680 SBK/WH Sand black structure/White lampshade
01-680 SBK/BG Sand black structure/Beige lampshade
01-680 SBK/BR Sand black structure/Brown lampshade
01-680 SBK/BK Sand black structure/Black lampshade



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

01-681 CH/WH Chrome structure/White lampshade
01-681 CH/BG Chrome structure/Beige lampshade
01-681 CH/BR Chrome structure/Brown lampshade
01-681 CH/BK Chrome structure/Black lampshade
01-681 SBK/WH Sand black structure/White lampshade
01-681 SBK/BG Sand black structure/Beige lampshade
01-681 SBK/BR Sand black structure/Brown lampshade
01-681 SBK/BK Sand black structure/Black lampshade



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Fisher

Floor lamps for interior, structure in carbon fibre with resin base painted in mat white or mat black, white or black fabric shade on PVC support.






Fisher → 559

Fisher



art. 01-1988 Mat White
art. 01-1989 Mat Black



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Floor lamps for interior, structure in carbon fibre with resin base painted in mat white or mat black, white or black fabric shade on PVC support.

Lampadare pentru interior, structură din fibră de carbon cu bază din rașină vopsită în alb mat sau negru mat, abajur alb sau negru din material textil pe suport PVC.

Piantane per interni, struttura in fibre di carbonio con base in resina verniciata bianco opaco o nero opaco, paralume tessile bianco oppure nero accoppiato a PVC.

Торшеры для интерьера, структура из углеродного волокна с композитным основанием, окрашенным в матовый белый или матовый черный цвет, белый или черный абажур из ткани с основой из ПВХ.

Beltéri álló lámpák, matt fehér vagy matt fekete szénszálas szerkezet, műgyanta alappal, fehér vagy fekete textil ernyő PVC betéttel.

Подови лампи за интериор, структура от въглеродни влакна, със основа от смола, боядисана в матово бяло или матово черно, бял или черен абажур от текстилен материал, на PVC основа.

Stojanové svietidlá do interiéru, štruktúra z uhlíkových vlákien so živicovou základňou natretá matnou bielou alebo matnou čiernou, biele alebo čierne tkaninové tienidlo.





01-1988



01-1989

Omeo

Indoor table lamps equipped with SMD LED, CCT and dimming control.
Housing of white ABS and aluminum painted in sand white or in black ABS and aluminum painted in sand black, diffuser of satin polycarbonate.



01-2212

Omeo → 563

Omeo

Indoor table lamps equipped with SMD LED, CCT and dimming control. Housing of white ABS and aluminum painted in sand white or in black ABS and aluminum painted in sand black, diffuser of satin polycarbonate.

Veioze pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitatea controlării temperaturii de culoare și a intensității luminoase.
Structură din ABS alb și aluminiu vopsit alb mat sau din ABS negru și aluminiu vopsit negru mat, dispersor din policarbonat satinat.

Lampade da tavolo per interni equipaggiate con LED SMD, con possibilità di controllare la temperatura del colore e l'intensità della luce.
Struttura in ABS bianco e metallo verniciato bianco opaco o ABS nero e metallo verniciato nero opaco, diffusore in policarbonato satinato.

Настольные лампы для внутреннего освещения оснащеные светодиодами SMD, с возможностью контроля цветовой температуры и интенсивности света.
Конструкция из белого АБС и металла окрашенного в белый цвет, или черного АБС и металла окрашенного в черный матовый цвет, рассеиватель из сатинированного поликарбоната.

Beltéri asztali lámpák, SMD LED-el szerelve, állítható színhőmérséklet és fényerősség.
Fehér vagy matt fekete ABS és alumínium szerkezet, szatén polikarbonát diszperzór.

Лампи за интериор, разполагат със SMD светодиоди, с възможност за контрол на цветовата температура и интензитета на светлината.
Структура от бял ABS и алуминий боядисан в матово бяло или черен ABS и алуминий боядисан в матово черно, дифузер от сатенен поликарбонат.

Interiérové stolné lampy vybavené LED diódami SMD, s možnosťou regulácie teploty farieb a intenzity svetla.
Štruktúra z bieleho ABS a matného bieleho lakovaného kovu alebo čierneho ABS a matného čierneho lakovaného kovu, saténový polykarbonátový difúzor.



01-2213

art. 01-2212 Sand White
art. 01-2213 Sand Black

Led type	SMD LED 2835 60 pcs x 0,09W
Power	5,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000/4500/6500K
Lumen source	680 lm
Lumen system	465 lm
Optic	-
CRI	80
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20


01-2212
ON/OFFF
DIMMER (3 step)
CCT tunable

Mile

Indoor table lamp equipped with SMD LED and dimming control.
Housing of white ABS and metal painted in white, diffuser of satin polycarbonate.

Veioză pentru interior echipată cu LED-uri SMD și funcție de dimare.
Structură din ABS alb și metal vopsit alb, dispersor din policarbonat satinat.

Lampada da tavolo per interni, equipaggiata con LED SMD e funzione dimmerabile.
Struttura in ABS bianco e metallo verniciato bianco, diffusore in policarbonato satinato.

Ночник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами SMD и функцией диммирования.
Конструкция из АБС белого цвета и металла, окрашенного в белом цвете, диффузор из сатинированного поликарбоната.

Beltéri mécses, SMD LED-ekkel és tompító funkcióval ellátva.
Fehér ABS és fehérre festett fémszerkezettel, szatinált polikarbonát diszperzórral.

Интериора нощна лампа, оборудвана с LED-ове SMD и функция затъмняване. Структура от ABS и метал, боядисан в бяло, разсейвател от сатениран поликарбонат.

Interiérová stolová lampa, vybavená SMD LED diódami so stmievateľnou funkciou. Podstavec je z bieleho ABS a kovu v bielej farbe, difuzér je zo saténového polykarbonátu.







art. 01-1040

Led type	SMD 2835, 50 pcs x 0,17W
Power	8,5W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	978 lm
Lumen system	800 lm
CRI	82
Dimmable	✓

CE IP20


01-1040

Alias

Indoor table lamp equipped with SMD LEDs, dimmable, available with silver/black or black finishes.
Housing of ABS and polycarbonate, flexible part of silicone, diffuser of satin polycarbonate.

Veioză pentru interior echipată cu LED-uri SMD și funcție de dimare, disponibilă variante de culori argintiu/negru sau negru.
Structură din ABS și policarbonat, parte flexibilă din silicon, dispersor din policarbonat satinat.

Lampada da tavolo per interni, equipaggiata con LED SMD, dimmerabile, disponibile nelle varianti colore argento/nero oppure nero.
Struttura in ABS e policarbonato, parte flessibile in silicone, diffusore in policarbonato satinato.

Ночник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами SMD и функцией диммирования, в вариантах исполнения серебряного цвета/черного цвета или чёрного цвета.
Конструкция из АБС и поликарбоната, силиконовая подвижная часть, диффузор из сатинированного поликарбоната.

Beltéri mécses, SMD LED-ekkel és tompító funkcióval ellátva.
Elérhető többféle színváltozatban: ezüstszínű/fekete vagy fekete változatokban. ABS és polikarbonát szerkezettel, rugalmas szilikon résszel, szatinált polikarbonát diszperzórral.


Интериорна нощна лампа, оборудвана с LED-ове SMD и функция затъмняване, налична в няколко цветови варианта: сребристро/черно или черно.
Структура ABS И поликарбонат, разсейвател от сатениран поликарбонат, гъвкава силиконова част, разсейвател от сатениран поликарбонат.

Interiérová stolové svietidlo, vybavená SMD LED, stmievateľná, dostupná vo farebných verziách, strieborná/čierna alebo čierna.
Konštrukcia z ABS a polykarbonátu, flexibilná časť zo silikónu, saténový polykarbonátový difúzor.



art. 01-1038 Silver/Black
art. 01-1039 Black/Black

USB CHARGER



Led type	LED SMD 12 pcs x 0,29W
Power	3,5W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	420 lm
Lumen system	330 lm
CRI	82
USB charging port	
Dimmable	✓

CE IP20



01-1038

Alias → 569

Kepler



01-1036

Indoor table lamp, equipped with SMD LEDs, housing of white and black ABS, mobile part of metal painted in silver, diffuser of satin polycarbonate.

Veioză pentru interior, echipată cu LED-uri SMD, structură din ABS alb și negru, parte mobilă din metal vopsit argintiu, dispersor din policarbonat satinat.

Lampada da tavolo per interni, equipaggiata con LED SMD, struttura in ABS colore bianco e nero, parte mobile in metallo verniciato argento, diffusore in policarbonato satinato.

Ночник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами SMD, конструкция из АБС черного и белого цвета и металла, подвижная часть из металла, окрашенного в серебряном цвете, диффузор из сатинированного поликарбоната.

Beltéri mécses, SMD LED-ekkel ellátva. Fehér és fekete ABS szerkezettel, valamint ezüstszínűre festett, mozgatható fémrésszel, szatinált polikarbonát diszperzórral.


Интериорна нощна лампа, оборудвана с LED-ове SMD, структура от бял и черен ABS, подвижна част от сребристо боядисан метал, разсейвател от сатениран поликарбонат.

Interiérové stolové svietidlo, vybavené SMD LED, konštrukcia z bieleho alebo čierneho ABS, pohyblivá časť z kovu striebornej farby, saténový polykarbonátový difúzor.





art. 01-1036



Led type	SMD 2835, 48 pcs x 0,14W
Power	6,5W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	774 lm
Lumen system	650 lm
CRI	82
Not dimmable	


CE IP20



Kepler → 571

Bathroom

Bilia



Series of light fixtures for interior equipped with LEDs, structure of metal or zinc alloy, finished in sand white, sand black, brass or chrome, opal glass diffusers.
Suspension kits for surface or recessed mounting, individual intermediate and terminal opal glass diffusers.
Modular assembling of light strings with variable lengths is possible, provided that power of the driver is considered - maximum 30W.



Bilia







Bilia → 577

Bilia

Series of light fixtures for interior equipped with LEDs, structure of metal or zinc alloy, finished in sand white, sand black, brass or chrome, opal glass diffusers. Suspension kits for surface or recessed mounting, individual intermediate and terminal opal glass diffusers. Modular assembling of light strings with variable lengths is possible, provided that power of the driver is considered - maximum 30W.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri, cu structura din metal sau zamac, disponibile in finisaje alb mat, negru mat, alamă sau crom, cu dispersoare din sticlă opal. Kituri de suspensie pentru montaj aplicat sau încastrat, dispersoare individuale intermediare sau de capăt din sticlă opal.
Se pot realiza diferite combinații prin asamblarea modulară în șiruri cu lungimi variabile respectând puterea driverului- maximum 30W.

Serie di apparecchi per interni equipaggiati con LED, stuttura in metallo zama finitura bianco opaco, nero opaco, ottone o cromo, diffusori in vetro opalino.
Kit di sospensione per montaggio di superficie o ad incasso, diffusori individuali terminali e intermedi in vetro opale.
Sono possibili molteplici combinazioni di montaggio, rispettando la potenza del driver che può supportare combinazioni fino ad un massimo di 30W.

Серия светильников для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, структура из металла или сплава, содержащего цинк, алюминий, магний и медь, с матовой белой, матовой черной, латунной или хромированной отделкой, опаловые стеклянные рассеиватели.
Комплект для крепления при монтаже подвесных приборов встык или встроенных структур, индивидуальные промежуточные или конечные опаловые стеклянные рассеиватели.
Возможна модульная сборка полос с переменной длиной при условии, что учитывается мощность драйвера- максимум 30Вт.


Beltéri lámpa testek, LED-el szerelve, zamak szerkezet, matt fehér, matt fekete, réz vagy króm színben, opál üveg diszperzór.
Fém szerkezetű függesztő szett matt fehér, matt fekete, réz vagy króm színben.
A moduláris szereléshez egyedi üveg diszperzór áll rendelkezésre, így különböző méretű hossz állítható össze, betartva a max.30W teljesítményt.

Серия осветителни тела за интериор, разполага с LED светодиоди, с метална или замакова структура, предлага се в матово бяло, матово черно, месинг или хром, с дифузери от опалово стъкло.
Комплекти за окачване за видим монтаж, приложен или вдлъбнат монтаж, индивидуални междинни или крайни дифузери от опалово стъкло.
Могат да бъдат извършени различни комбинации чрез модулно сглобяване в редове с променливи дължини, като се спазва мощността на драйвера- максимално 30W.


Séria interiérových svietidiel vybavených LED diódami, konštrukcia z kovu alebo zliatiny zinku, s pieskovo-bielymi, pieskovo-čiernymi, mosadznými alebo chrómovými difúzormi z opálového skla.
Závesné súpravy pre povrchovú alebo zapustenú montáž, jednotlivé medziľahlé a koncové difuzéry z opálového skla.
Modulárna montáž svetelných reťazcov s premenlivou dĺžkou je možná za predpokladu, že sa zohľadní výkon vodiča- maximálne 30 W.

HOW TO CREATE A SUPENSION

1 · Decide type of suspension kit, surface or recessed.




2 · Choose your finish and the design of pendant (you can add the diffusers until maxim 30W.



Sand White *Brass* *Chome* *Sand Black*




SOME COMPOSITION SAMPLES (No more than 30W)



SUSPENSION COMPONENTS

SURFACE SUSPENSION KIT (Support max. 30W)

art SKBS01SWH Sand White
art SKBS01BS Brass
art SKBS01CH Chrome
art SKBS01SBK Sand Black




Power	MAX 30W
Input	220-240V, 50/60Hz
Dimmable	TRIAC

CE IP44

RECESSED SUSPENSION KIT (Support max. 30W)

art SKBR01SWH Sand White
art SKBR01BS Brass
art SKBR01CH Chrome
art SKBR01SBK Sand Black



Power	MAX 30W
Input	220-240V, 50/60Hz
Dimmable	TRIAC

CE IP44

INTERMEDIATE DIFFUSER 3W

art LSD01-2604SWH Sand White
art LSD01-2604BS Brass
art LSD01-2604CH Chrome
art LSD01-2604SBK Sand Black



Led type	SMD LED 2835 36 pcs x 0,08W
Power	3W
Input	6V
Color temperature	3000 K
Lumen source	350 lm
Lumen system	260 lm
CRI	90
Dimmable	1-10V

CE IP44

TERMINAL/SINGLE DIFFUSER 3W

art LSS01-2604WH Opal




Led type	SMD LED 2835 36 pcs x 0,08W
Power	3W
Input	6V
Color temperature	3000 K
Lumen source	350 lm
Lumen system	260 lm
CRI	90
Dimmable	1-10V

CE IP44

INTERMEDIATE DIFFUSER 7,5W

art LSD01-2249SWH Sand White
art LSD01-2449BS Brass
art LSD01-2449CH Chrome
art LSD01-2449BK Sand Black




Led type	SMD LED 2835 90 pcs x 0,08W
Power	7,5W
Input	15V
Color temperature	3000K
Lumen source	1000 lm
Lumen system	750 lm
CRI	90
Dimmable	1-10V

CE IP44

TERMINAL/SINGLE DIFFUSER 7,5W

art LSS01-2449WH Opal




Led type	SMD LED 2835 90 pcs x 0,08W
Power	7,5W
Input	15V
Color temperature	3000K
Lumen source	1000 lm
Lumen system	750 lm
CRI	90
Dimmable	1-10V

CE IP44

WALL/CEILING LAMP

art 01-2600 Sand White
art 01-2601 Brass
art 01-2602 Chrome
art 01-2603 Sand Black





Led type	SMD LED 2835 15 pcs x 0,33W
Power	5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	450 lm
Lumen system	330 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP44

Rigal

Wall lamps for interior equipped with SMD LEDs, protected against humidity, chromed metal structure and two glass diffusers, transparent in exterior and opal white in interior.




01-2593
BE
KIND
today

Rigal

Wall lamps for interior equipped with SMD LEDs, protected against humidity, chromed metal structure and two glass diffusers, transparent in exterior and opal white in interior.

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, protejate la umiditate, structură din metal cromat cu două dispersoare din sticlă suflată, transparent la exterior și alb opal la interior.

Applique per interni equipaggiate con LED SMD, protette contro l'umidità, montatura in metallo cromato, due diffusori in vetro, trasparente all'esterno e bianco opale all' interno.

Настенные светильники для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, с защитой от влажности, структура металлическая хромированная, с двумя рассеивателями из надувного стекла, прозрачные с внешней стороны и опаловые белые с внутренней стороны.

Beltéri falikar lámpák SMD LED-ekkel, nedvességtől védett, krómozott fémszerkezettel, két fúvott üveg diffúzorral, kívül átlátszó és belül opálfehér.

Стенни аплици за интериор, разполагат със SMD светодиоди, защитени от влага, структура от хромиран метал с два дифузера от раздуто стъкло, прозрачни отвън и опалово бели отвътре.


Nástenné interiérové svietidlá vybavené SMD LED diódami, chránené proti vlhkosti, s chrómovanou kovovou konštrukciou a dvoma sklenenými difúzormi, zvonka priehľadné a zvnútra opálovo biele.








art. 01-2590 3000K
art. 01-2591 4000K



Led type	SMD LED 2835 72 pcs x 0,16W	
Power	12W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000k
Lumen source	1300 lm	1456 lm
Lumen system	850 lm	905 lm
CRI	90	
Not dimmable	✓	

CE IP44

art. 01-2592 3000K
art. 01-2593 4000K



Led type	SMD LED 2835 108 pcs x 0,16W	
Power	18W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	1650 lm	1848 lm
Lumen system	1100 lm	1170 lm
CRI	90	
Not dimmable	✓	

CE IP44



Barrio



Indoor wall lamps equipped with SMD LEDs, metal structure electrostatically painted in sand white or sand black with satin acrylic diffuser.



Barrio → 585

Barrio



Indoor wall lamps equipped with SMD LEDs, metal structure electrostatically painted in sand white or sand black with satin acrylic diffuser.

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din metal vopsită în câmp electrostatic în culoare alb mat sau negru mat cu dispersor din acril satinat.

Applique per interni equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo verniciato a polveri in bianco opaco o nero opaco e diffusore in acrilico satinato.


Настенные светильники для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, металлическая структура, окрашенная в электростатическом поле в белый матовый цвет или черный матовый цвет, диффузор из сатинированного акрила.

Beltéri fali lámpak, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben matt fehér vagy matt fekete festett fémszerkezet, szaténos akril diszperzórral.


Аплици за интериор, разполагат със SMD светодиоди, метална структура, боядисана в бял мат или в черно мат електростатично поле, с дисперсор от сатениран акрил.

Interiérové nástenné svietidlá vybavené SMD LED diódami, kovová konštrukcia s elektrostatickým maľovaním v matnej bielej alebo matnej čierna farbe, difúzor zo saténového akrylátu.






art. 01-2501 Sand White 3000K
art. 01-2502 Sand Black 3000K
art. 01-2503 Sand White 4000K
art. 01-2504 Sand Black 4000K



Led type	EPISTAR SMD LED 90pcs x 0.2W	
Power	17,25W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	2070 lm	2215 lm
Lumen system	1656 lm	1805 lm
CRI	90	
Not dimmable	✓	

CE IP44


art. 01-2505 Sand White 3000K
art. 01-2506 Sand Black 3000K
art. 01-2507 Sand White 4000K
art. 01-2508 Sand Black 4000K



Led type	EPISTAR SMD LED 135pcs x 0.2W	
Power	27,39W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	3287 lm	3305 lm
Lumen system	2457 lm	2604 lm
CRI	90	
Not dimmable	✓	

CE IP44

art. 01-2509 Sand White 3000K
art. 01-2510 Sand Black 3000K
art. 01-2511 Sand White 4000K
art. 01-2512 Sand Black 4000K



Led type	EPISTAR SMD LED 180pcs x 0.2W	
Power	34,32W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	4118 lm	4310 lm
Lumen system	3312 lm	3477 lm
CRI	90	
Not dimmable	✓	

CE IP44

Ermes

Indoor mirror lamps protected against humidity, equipped with SMD LEDs, chromed metal structure with satin PMMA diffuser, fitted with waterproof external driver.
Fixing on mirrors with thickness between 4 and 6 mm.



Ermes → 589

Ermes

Indoor mirror lamps protected against humidity, equipped with SMD LEDs, chromed metal structure with satin PMMA diffuser, fitted with waterproof external driver. Fixing on mirrors with thickness between 4 and 6 mm.

Serie de corpuri de iluminat pentru oglinzi, protejate la umiditate echipate cu LED-uri SMD, structură din metal cromat cu dispersor din PMMA satinat, dotate cu driver extern cu protecție la umidate. Fixare pe oglindă cu grosime intre 4 și 6 mm.

Serie di apparecchi per specchi protetti contro l'umidità, equipaggiati con LED SMD, struttura in metallo cromato e diffusore in PMMA satinato, forniti con alimentatore esterno protetto contro l'umidità.
Fissaggio a specchio con spessori tra i 4 e 6 mm.

Серия бра для внутреннего освещения с защитой от влаги, оснащены светодиодами SMD, хромированная металлическая конструкция с сатинированным рассеивателем из ПММА, оснащена водонепроницаемым внешним драйвером.
Крепятся на зеркалах толщиной от 4 до 6 мм.


Beltéri fali lámpák IP védelemmel, SMD LED-el szerelve, króm fém szerkezet, matt PMMA diszperzór, IP védett mellékelt működtető.
4-6 mm vastag tükörre szerelhető.

Серия стенни осветления за интериор, защитени от влага, оборудвани с SMD светодиоди, хромирана метална структура със сатенен PMMA дифузер, разполагат със външен драйвер със защита от влага.
Фиксиране на огледало с дебелина между 4 и 6 мм.


Vnútorné nástenné svietidlo chránené pred vlhkosťou, vybavené SMD LED diódami, chrómovaná kovová konštrukcia so saténovým difúzorom PMMA, vybavená vodotesným externým vodičom.
Upevnenie na zrkadlá s hrúbkou medzi 4 a 6 mm.



01-2291



art 01-2291 3000K
art 01-2332 4000K




Led type	SMD LED 2835 76 pcs x 0,15W	
Power	12W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	1100 lm	1232 lm
Lumen system	864 lm	907 lm
CRI	90	
Not dimmable		

CE IP44




art 01-2292 3000K
art 01-2333 4000K



Led type	SMD LED 2835 108 pcs x 0,16W	
Power	18W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	1900 lm	2118 lm
Lumen system	1314 lm	1379 lm
CRI	90	
Not dimmable		

CE IP44

art 01-2293 3000K
art 01-2334 4000K



Led type	SMD LED 2835 144 pcs x 0,16W	
Power	24W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	2400 lm	2688 lm
Lumen system	1704 lm	1789 lm
CRI	90	
Not dimmable		

CE IP44

Thela



Indoor wall lamps protected against humidity, equipped with SMD LEDs, chromed metal structure with opal polycarbonate diffuser.

Aplice pentru interior protejate la umiditate echipate cu LED-uri SMD, structură din metal cromat cu dispersor din policarbonat opal.

Applique per interni protette contro l'umidità, equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo cromato e diffusore in policarbonato opale.

Бра для внутреннего освещения с защитой от влаги, оснащенные светодиодами SMD, хромированная металлическая структура с рассеивателем из опалового поликарбоната.


Beltéri fali lámpák IP védelemmel, SMD LED-el szerelve, króm fém szerkezet, opál polikarbonát diszperzór.

Стенни осветления за интериор, защитени от влага, оборудвани с SMD светодиоди, хромирана метална структура с дифузер от опалов поликарбонат.

Interiérové nástenné svietidlá, chránené pred vlhkosťou, vybavené SMD LED diódami, chrómovaná kovová štruktúra s opálovým polykarbonátom.




art 01-2286 3000K
art 01-2327 4000K



Led type	SMD LED 2835 136 pcs x 0,12W	
Power	17W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	1650 lm	1848 lm
Lumen system	1343 lm	1410 lm
CRI	90	
Not dimmable	✓	

CE IP44

art 01-2287 3000K
art 01-2328 4000K



Led type	SMD LED 2835 210 pcs x 0,12W	
Power	25W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	2500 lm	2800 lm
Lumen system	2025 lm	2146 lm
CRI	90	
Not dimmable	✓	

CE IP44



Thela → 593

Task

Indoor wall lamps protected against humidity, equipped with SMD LEDs, chromed metal structure with opal polycarbonate diffuser.





Task → 595

Task

Indoor wall lamps protected against humidity, equipped with SMD LEDs, chromed metal structure with opal polycarbonate diffuser.

Aplice pentru interior protejate la umiditate echipate cu LED-uri SMD, structură din metal cromat cu dispersor din policarbonat opal.

Applique per interni protette contro l'umidità, equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo cromato e diffusore in policarbonato opale.

Бра для внутреннего освещения с защитой от влаги, оснащенные светодиодами SMD, хромированная металлическая структура с рассеивателем из опалового поликарбоната.

Beltéri fali lámpák IP védelemmel, SMD LED-el szerelve, króm fém szerkezet, opál polikarbonát diszperzór.


Стенни осветления за интериор, защитени от влага, оборудвани с SMD светодиоди, хромирана метална структура с дифузер от опалов поликарбонат.

Interiérové nástenné svietidlá, chránené pred vlhkosťou, vybavené SMD LED diódami, chrómovaná kovová štruktúra s opálovým polykarbonátom.





art 01-2288 3000K
art 01-2329 4000K




Led type	SMD LED 2835 76 pcs x 0,15W	
Power	12W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	1100 lm	1232 lm
Lumen system	912 lm	967 lm
CRI	90	
Not dimmable		

CE IP44



art 01-2289 3000K
art 01-2330 4000K




Led type	SMD LED 2835 108 pcs x 0,16W	
Power	18W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	1650 lm	1848 lm
Lumen system	1404 lm	1474 lm
CRI	90	
Not dimmable		

CE IP44



art 01-2290 3000K
art 01-2331 4000K



Led type	SMD LED 2835 144 pcs x 0,16W	
Power	24W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	2400 lm	2688 lm
Lumen system	1872 lm	1966 lm
CRI	90	
Not dimmable		

CE IP44

Flipper

Indoor wall lamps equipped with SMD LEDs, metal structure electrostatically painted in mat white with orientable frontal part, satin acrylic diffuser.



Flipper → 599

Flipper

Indoor wall lamps equipped with SMD LEDs, metal structure electrostatically painted in mat white with orientable frontal part, satin acrylic diffuser.

Aplice pentru interior echipată cu LED-uri SMD, structură din metal vopsită în câmp electrostatic în culoare alb mat cu parte frontală orientabilă, dispersor din acril satinat.

Applique per interni equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo verniciato a polveri in bianco opaco e parte frontale orientabile, diffusore in acrilico satinato.

Бра для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, металлическая структура, окрашенная в электростатическом поле в матово-белый цвет с ориентируемой передней частью, рассеиватель из сатинированного акрила.

Beltéri fali lámpák, SMD LED-el ellátva, matt fehér vagy matt fekete, elektrosztatikus mezőben festett fém szerkezet mozgatható elő résszel, matt akril diszperzór.

Стенни осветления за интериор, оборудвани с SMD светодиоди, метална структура боядисана в електростатично поле в матово бяло, с регулируема предна част, дифузер от сатенен акрилен.

Interiérové nástenné svietidlá vybavené LED diódami SMD, kovová štruktúra elektrostaticky natieraná matnou bielou farbou s orientovateľnou prednou časťou, saténový akrylový difúzor.










art 01-2294




Led type	SMD LED 2835 90 pcs x 0,2W
Power	17,16W
Input	110-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2059 lm
Lumen system	1525 lm
CRI	82
Not dimmable	

CE IP44



art 01-2295



Led type	SMD LED 2835 120 pcs x 0,2W
Power	23,91W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2869 lm
Lumen system	2016 lm
CRI	82
Not dimmable	

CE IP44

Alf



Indoor wall lamp equipped with SMD LEDs, metal structure electrostatically painted in mat white, opal polycarbonate diffuser.

–



Aplică pentru interior, echipată cu LED-uri SMD, structură din metal vopsită în câmp electrostatic în culoare alb mat, cu dispersor din policarbonat opal.

Applique per interni, equipaggiata con LED SMD, struttura in metallo verniciato a polveri in bianco opaco, diffusore in policarbonato opale.


Бра для интерьера, оснащенное светодиодами SMD, структура из металла окрашенного в электростатическом поле в белый матовый цвет, с рассеивателем из опалового поликарбоната.

Beltéri falikarok, SMD LED-el ellátva, elektrosztatikus mezőben matt fehérre festeve, opál polikarbonát diszperzórral.

Интериорен аплик, оборудван с SMD LED, метална структура, боядисана в матово бяло електростатично поле, с разсейвател от поликарбонат опал.

Nástenné interiérové svietidlo vybavené LED SMD, kovová konštrukcia je elektrostaticky lakovaná v matnej bielej s opálovým polykarbonátovým difúzorom.

art 01-1228



Led type	LED SMD 2835, 48 pcs x 0,24W
Power	11,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1265 lm
Lumen system	702 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP20

Well



Series of wall lamps for interior, equipped with SMD LEDs, metal housing electrostatically painted in mat white, satin acrylic diffuser.

Serie de aplice pentru interior, echipate cu LED-uri SMD, structură din metal vopsită în câmp electrostatic în culoare alb mat, cu dispersor din acril satinat.

Serie di applique per interni, equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo verniciato a polveri in bianco opaco e diffusore in acrilico satinato.

Серия бра для внутреннего освещения, оснащенных с проводами SMD, металлическая структура, окрашенная в электростатическом поле белого матового цвета, диффузор из сатинированного акрила.

Beltéri falilámpa sorozat, ellátva SMD LED-ekkel, elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett fémszerkezet, szaténos akril diszperzórral.

Серия интериорни аплици, оборудвани със SMD LED-ове, метална структура, боядисана в матово бяло електростатично поле, с дисперсори от сатениран акрил.

Séria nástenných interiérových svietidiel s SMD LED, kovová konštrukcia matnej bielej farby, saténový akrylátový difúzor.





01-1928




01-1927



01-1926


art 01-1926 3000K
art 01-776 4000K



Led type	EPISTAR SMD LED 40pcs x 0.2W	
Power	7,3W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	828 lm	852 lm
Lumen system	649 lm	683 lm
CRI	80	
Not dimmable	✓	

CE IP21


art 01-1927 3000K
art 01-777 4000K



Led type	EPISTAR SMD LED 60pcs x 0.2W	
Power	11W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	1242 lm	1336 lm
Lumen system	979 lm	979 lm
CRI	80	
Not dimmable	✓	

CE IP21


art 01-1928 3000K
art 01-778 4000K



Led type	EPISTAR SMD LED 90pcs x 0.2W	
Power	17W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	1809 lm	1880 lm
Lumen system	1496 lm	1513 lm
CRI	80	
Not dimmable	✓	

CE IP21

Aroua



Series of interior wall lamps protected against humidity, equipped with SMD LEDs, chromed metal housing and frosted acrylic diffuser.



01-1817

01-1818

Serie de aplice pentru interior protejate la umiditate, echipate cu LED-uri SMD, structură din metal cromat cu dispersor din acril satinat.

Serie di applique per interni protette contro l'umidità, equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo cromato e diffusore in acrilico satinato.

Серия бра для внутреннего освещения с защитой от влаги, оснащенных светодиодами SMD, металлическая хромированная структура, диффузор из сатинированного акрила.


Nedvességtől védett beltéri falilámpa sorozat, SMD LED-ekkel ellátva, krómozott fémszerkezettel, szatén akril diszperzórrral.

Серия интериорни аплици, защитени срещу влага, оборудвани с SMD LED-ове, структура от хромиран метал с разсейвател от сатениран акрил.

Séria nástenných interiérových vodotesných svietidiel, chrómová kovová konštrukcia a matný akrylátový difúzor.




art 01-1817



Led type	EPISTAR SMD LED 90pcs x 0.2W
Power	16,5W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	4000K
Lumen source	1904 lm
Lumen system	1523 lm
CRI	85
Not dimmable	✆

CE IP23

art 01-1818




Led type	EPISTAR SMD LED 120pcs x 0.2W
Power	23W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	4000K
Lumen source	2259 lm
Lumen system	1986 lm
CRI	85
Not dimmable	✆

CE IP23



Horizon

Wall lamps for interior protected against humidity, direct/indirect light dispersion, equipped with SMD LEDs, chromed metal housing with two diffusers: screen printed glass on top and frosted polycarbonate.



Aplice pentru interior protejate la umiditate, cu dispersie directă/indirectă a luminii, echipate cu LED-uri SMD, structură din metal cromat cu două dispersoare: unul din sticlă serigrafiată (în partea de sus) și celălalt din policarbonat satinat.

Applique per interni protette contro l'umidità, ad emissione luminosa diretta/indiretta, equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo cromato con due diffusori: in vetro serigrafato (per la parte superiore) e in policarbonato satinato.

Бра для интерьеров с защитой от влаги, свечение прямое и отраженное, оснащено светодиодами SMD, структура из хромированного метала с двумя рассеивателями: верхний из сериграфированного стекла и второй из сатинированного поликарбоната.


IP védelemmel ellátott eltéri világítótestek, direkt vagy direkt/indirekt fényszórással, SMD LED-el ellátva. Króm fémszerkezet két diszperzórral ellátva: a fenti egy szitázott üveg, a másik szatin polikarbonát.

Интериорни аплици, защитени от влага, с пряко/непряко разсейване на светлината, оборудвани с SMD LED-ове, структура от хромиран метал с два разсейвателя: един от сериграфирано стъкло (в горната част) и дуг от гланцов поликарбонат.

Interiérové vode odolné svietidlá s priamym/nepriamym svetelným tokom, vybavené LED SMD, chrómová kovová konštrukcia s dvoma difúzormi: prvý sklený zo sieťotlače (vrchná časť svietidla) a druhý z matného polykarbonátu.




art 01-1130



Led type	LED SMD 2835 42 pcs x 0,5W
Power	18W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1962 lm
Lumen system	850 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP44


art 01-1131



Led type	LED SMD 2835 56 pcs x 0,5W
Power	24W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2640 lm
Lumen system	1100 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP44

art 01-1132



Led type	LED SMD 2835 70 pcs x 0,5W
Power	30W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3150 lm
Lumen system	1350 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP44

Screen IP



01-1353

Indoor series of ceiling lamps protected against humidity equipped with SMD LEDs, structure of metal with chromed finish or electrostatically painted in sand white or sand black, white screen printed glass diffuser.

Serie de plafoniere pentru interior protejate la umiditate, echipate cu LED-uri SMD, structură din metal cromat sau vopsit în câmp electrostatic alb mat sau negru mat, dispersor din sticlă serigrafiată albă.

Serie di plafoniere per interni protette contro l'umidità, equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo cromato o verniciato a polveri bianco opaco o nero opaco, diffusore in vetro serigrafato bianco.

Серия потолочных светильников для внутреннего освещения с защитой от влаги, оснащенных светодиодами SMD, структура из металла с хромированной отделкой или окрашенная в электростатическом поле в песочно-белый или песочно-черный цвет, диффузор из сериграфированного стекла белого цвета.

Nedvességtől védett beltéri mennyezeti lámpasorozat, SMD LED-ekkel ellátva, fémszerkezet krómozott vagy elektrosztatikusan festett fehérre vagy matt fekete, fehér gravírozott üveg diszperzórral.

Серия интериорни плафониери, защитени срещу влага, оборудвани с SMD LED-ове, структура из металла с хромированной отделкой или окрашенная в электростатическом поле в песочно-белый или песочно-черный цвет с дисперсори от бяло сериграфирано стъкло.

Séria interiérových svietidiel odolné voči vlhkosti, vybavené SMD LED, kovová konštrukcia s chrómovanou povrchovou úpravou alebo s elektrostatickým maľovaním v matnej bielej farbe alebo matnej čierna farbe, skla s bielou sieťotlačou difúzorom.




art 01-1353 Chrome
art 01-2496 Sand white
art 01-2497 Sand Black

Led type	LED SMD, 78 pcs x 0,19W
Power	15W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1560 lm
Lumen system	975 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP44

art 01-1354 Chrome
art 01-2498 Sand white
art 01-2499 Sand Black



Led type	SMD LED 144 pcs x 0,2W
Power	30W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2880 lm
Lumen system	1917 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP44

Naji

Series of interior ceiling lamps, protected against humidity, chromed metal and two blown glass diffusers, transparent in exterior and opal white in interior.





01-1454

Naji → 613

Naji

Series of interior ceiling lamps, protected against humidity, chromed metal and two blown glass diffusers, transparent in exterior and opal white in interior.



Serie de plafoniere, protejate la umiditate, structură din metal cromat cu două dispersoare din sticlă suflată, transparent la exterior și alb opal la interior.

Serie di plafoniere per interni, protette contro l'umidità, montatura in metallo cromato, due diffusori in vetro soffiato, trasparente esterno e bianco opale interno.

Серия потолочных светильников для интерьера, с защитой от влаги, структура из хромированного металла с двумя рассеивателями из выдувного стекла, прозрачного снаружи и опалового внутри.


Beltéri mennyezeti lámpák, IP védelemmel ellátva, króm fémszerkezet, áttetsző fújt üveg kívül és fehér opál üveg belül.

Серия от интериорни плафони, с противовлажна защита. Хромиран метал с два издухани стъклени разсейвателя, прозрачни от вътрешната стран и бял опал от вътрешната страна.

Séria stropných interiérových svietidiel, s ochranou proti vlhkosti, chrómová konštrukcia s dvomi sklenenými difúzormi, priehľadnými zvonka a bielymi zvnútra.



art 01-1452




Lampholder	E27
Power	1 x max. 25W
Input	230V, 50Hz

CE IP44



art 01-1453




Led type	SMD LED 2835 24 pcs x 0,5W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1320 lm
Lumen system	750 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP44



art 01-1454



Led type	SMD LED 2835 36 pcs x 0,5W
Power	18W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2016 lm
Lumen system	1000 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP44



01-1452

Naji → 8.8

Ego

Light fittings for interior protected against humidity, equipped with E14 /E27 bulbs or SMD LEDs, chromed metal structure with white screen printed glass diffusers.



Ego → 617

Ego





01-705

Ego → 619

Ego

Light fittings for interior protected against humidity, equipped with E14 /E27 bulbs or SMD LEDs, chromed metal structure with white screen printed glass diffusers.

Corpuri de iluminat pentru interior cu grad de protecție la umiditate, echipate cu becuri E14/E27 sau cu LED-uri SMD, structură din metal cromat cu dispersoare din sticlă serigrafiată albă.

Apparecchi per interni con grado di protezione contro l'umidità, equipaggiate con lampadine E14/ E27 o LED SMD, struttura in metallo cromato e diffusori in vetro serigrafato bianco.

Светильники для интерьера с защитой от влаги, оснащенные цоколем E14/E27 или светодиодами SMD, структура из хромированного металла с рассеивателями из белого сериграфированного стекла.


Beltéri világítótestek, fokozott nedvességvédelemmel ellátva, E14/E27-es vagy SMD LED-ekkel felszerelve, krómozott fémszerkezettel, fehér szitanyomásos üveg diszperzórokkal.

Интериорни осветителни тела, защитени от влага, оборудвани с E14/E27 крушки или SMD светодиоди, хромирана метална конструкция с бели стъклени дифузори.

Interiérové svietidlá, s ochranou proti vlhkosti, vybavené pre žiarovky na závit E14/E27 alebo LED SMD diódami, chrómová kovová konštrukcia s bielymi sklenenými difúzormi.



art 01-704




Lampholder	E27
Power	1 x max. 52W
Input	230V, 50Hz

CE IP44



art 01-1236




Led type	SMD LED 2835 60 pcs x 0,2W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1320 lm
Lumen system	840 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP44



art 01-1238




Led type	SMD LED 2835 140 pcs x 0,2W
Power	28W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3024 lm
Lumen system	1960 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP44



art 01-703




Lampholder	E14
Power	2 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

CE IP44



art 01-705




Lampholder	E27
Power	2 x max. 52W
Input	230V, 50Hz

CE IP44



art 01-1237




Led type	SMD LED 2835 80 pcs x 0,2W
Power	16W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1744 lm
Lumen system	1120 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP44



art 01-706




Lampholder	E27
Power	4 x max. 52W
Input	230V, 50Hz

CE IP44



art 01-1234




Led type	SMD LED 2835 60 pcs x 0,2W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1320 lm
Lumen system	840 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP44



art 01-1233




Lampholder	E14
Power	3 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

CE IP44



art 01-1235



Led type	SMD LED 2835 90 pcs x 0,2W
Power	18W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1962 lm
Lumen system	1260 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP44

Canopies and accessories for custom solutions

Special canopies

Trimless canopy


art.	Finish
CT1 MWH	Sand White
CT1 MBK	Sand Black

Metal accessories painted in sand white or sand black for trimless instalation of the suspensions.
Maximum diameter of cable access hole 4,5 mm.

Accesorii din metal vopsit alb mat sau negru mat, pentru montajul trimless al suspensiilor.
Diametrul maxim al găurii de ieşire a cablului 4,5 mm.

Accessori in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco per montaggio delle sospensioni a filo muro (trimless).
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 4,5 mm.







Recessed canopy


art.	Finish
CR1 MWH	Sand White
CR1 BK	Sand black

Round metal canopies, reccessed installing, painted in sand white or sand black, for installation of a single suspension.
Maximum diameter of cable access hole 7mm.

Baze rotunde cu montaj încastrat, din metal vopsit alb mat sau negru mat, pentru montajul unei suspensii.
Diametrul maxim al găurii de ieşire a cablului 7 mm.

Rosoni circolari per installazione ad incasso, in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco, per montaggio di una singola sospensione.
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 7 mm.





Radial canopies

Radial canopy 3 lights


art.	Finish	
CS1.3 WH	Sand White	
CS1.3 BK	Sand Black	

Round metal canopies painted in sand white, sand black for installation of 3 suspensions.
Maximum diameter of cable access hole 5,5 mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, negru mat pentru montajul a 3 suspensii.
Diametrul maxim al găurii de ieşire a cablului 5,5 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, nero opaco per montaggio di 3 sospensioni.
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5,5 mm.





Radial canopy 5 lights


art.	Finish	
CS2.5 WH	Sand White	
CS2.5 BK	Sand Black	

Round metal canopies painted in sand white, sand black for installation of 5 suspensions.
Maximum diameter of cable access hole 5,5 mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, negru mat pentru montajul a 5 suspensii.
Diametrul maxim al găurii de ieşire a cablului 5,5 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, nero opaco per montaggio di 5 sospensioni.
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5,5 mm.





Radial canopy 7 lights


art.	Finish	
CS2.7 WH	Sand White	
CS2.7 BK	Sand Black	

Round metal canopies painted in sand white, sand black for installation of 7 suspensions.
Maximum diameter of cable access hole 5,5 mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, negru mat pentru montajul a 7 suspensii.
Diametrul maxim al găurii de ieşire a cablului 5,5 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, nero opaco per montaggio di 7 sospensioni.
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5,5 mm.





Wall cable fixing accessories


art.	Finish	
AC1 WH	Sand White	
AC1 BK	Sand Black	

Metal accessories painted in sand white or sand black for wall fixing of electrical cables.
Maximum diameter of cable access hole 5,5 mm.

Accesorii din metal vopsit alb mat sau negru mat pentru fixarea cablurilor electrice pe perete.
Diametrul maxim al găurii de ieşire a cablului 5,5 mm.

Accessori in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco per fissaggio dei cavi elettrici a parete.
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5,5 mm.





Ceiling cable fixing accessories


art.	Finish	
ACM2 WH	Sand White	
ACM2 BK	Sand Black	

Metal accessories painted in sand white or sand black for ceiling fixing of electrical cables.
Maximum diameter of cable access hole 5,5 mm.

Accesorii din metal vopsit alb mat sau negru mat pentru fixarea cablurilor electrice pe tavan.
Diametrul maxim al găurii de ieşire a cablului 5,5 mm.

Accessori in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco per fissaggio dei cavi elettrici a soffitto.
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5,5 mm.





G9/GU10/E14/E27 canopies

Round canopy 1 light


art.	Finish
CS1RD100WH	Sand White
CS1RD100CH	Chrome
CS1RD100BK	Sand Black

Round metal canopies painted in sand white, sand black or with chrome finishing for installation of a single suspension. Maximum diameter of cable access hole 7mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, negru mat sau cu finisaj cromat pentru montajul unei suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieşire a cablului 7 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, nero opaco o con finitura cromata per montaggio di una singola sospensione. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 7 mm.





Round canopy 3 light


art.	Finish
CS3RD350WH	Sand White
CS3RD350CH	Chrome
CS3RD350BK	Sand Black

Round metal canopies painted in sand white, sand black or with chrome finishing for installation of 3 suspensions. Maximum diameter of cable access hole 7mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, negru mat sau cu finisaj cromat pentru montajul a 3 suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieşire a cablului 7 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, nero opaco o con finitura cromata per montaggio di 3 sospensioni. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 7 mm.





Round canopy 5 light


art.	Finish
CS5RD500WH	Sand White
CS5RD500CH	Chrome
CS5RD500BK	Sand Black

Round metal canopies painted in sand white, sand black or with chrome finishing for installation of 5 suspensions. Maximum diameter of cable access hole 7mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, negru mat sau cu finisaj cromat pentru montajul a 5 suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieşire a cablului 7 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, nero opaco o con finitura cromata per montaggio di 5 sospensioni. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 7 mm.






Linear canopy 4 light


art.	Finish
CS4LN1150WH	Sand White
CS4LN1150CH	Chrome
CS4LN1150BK	Sand Black

Linear metal canopies painted in sand white, sand black or with chrome finishing for installation of 4 suspensions. Maximum diameter of cable access hole 7mm.

Baze liniare din metal vopsit alb mat, negru mat sau cu finisaj cromat pentru montajul a 4 suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieşire a cablului 7 mm.

Rosoni lineari in metallo verniciato bianco opaco, nero opaco o con finitura cromata per montaggio di 4 sospensioni. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 7 mm.






Led canopies

Suitable exclusively for: **Kanji, Ito, Obo, Eiko** (except articles 01-1984/85/86) **Tycon.**
Accesorii adecvate exclusiv pentru produsele: **Kanji, Ito, Obo, Eiko** (cu excepția articolelor 01-1984/85/86) **Tycon**.
Accessori compatibili esclusivamente con i prodotti delle seguenti famiglie: **Kanji, Ito, Obo, Eiko** (con eccezione degli articoli 01-1984/85/86), **Tycon**.

Round canopy 1 light

CE

art.	Finish
CSL1RD80WH	Sand White
CSL1RD80CF	Sand Coffee
CSL1RD80BK	Sand Black





Round metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of a single suspension. Maximum diameter of cable access hole 4,5 mm.


Baze rotunde din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul unei suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieşire a cablului 4,5 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, caffee opaco o nero opaco per montaggio di una singola sospensione. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 4,5 mm.

Round canopy 1 light

CE

art.	Finish
CSL1RD125WH	Sand White
CSL1RD125CF	Sand Coffee
CSL1RD125BK	Sand Black



Round metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of a single suspension. Maximum diameter of cable access hole 4,5 mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul unei suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieşire a cablului 4,5 mm.


Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, caffee opaco o nero opaco per montaggio di una singola sospensione. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 4,5 mm.

Round canopy 3 lights

CE

art.	Finish
CSL3RD255WH	Sand White
CSL3RD255CF	Sand Coffee
CSL3RD255BK	Sand Black





Round metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of 3 suspensions. Maximum diameter of cable access hole 5 mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul a 3 suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieşire a cablului 5 mm.


Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, caffee opaco o nero opaco per montaggio di 3 sospensioni. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5 mm.

Round canopy 5 lights

CE

art.	Finish
CSL5RD355WH	Sand White
CSL5RD355CF	Sand Coffee
CSL5RD355BK	Sand Black





Round metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of 5 suspensions. Maximum diameter of cable access hole 5 mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul a 5 suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieşire a cablului 5 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, caffee opaco o nero opaco per montaggio di 5 sospensioni. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5 mm.

Led canopies

Suitable exclusively for: **Kanji, Ito, Obo, Eiko** (except articles 01-1984/85/86) **Tycon.**
Accesorii adecvate exclusiv pentru produsele: **Kanji, Ito, Obo, Eiko** (cu excepția articolelor 01-1984/85/86) **Tycon.**
Accessori compatibili esclusivamente con i prodotti delle seguenti famiglie: **Kanji, Ito, Obo, Eiko** (con eccezione degli articoli 01-1984/85/86), **Tycon**.

Round canopy 10 lights

CE


art.	Finish
CSL10RD405WH	Sand White
CSL10RD405CF	Sand Coffee
CSL10RD405BK	Sand Black

Round metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of 10 suspensions. Maximum diameter of cable access hole 5 mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul a 10 suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieşire a cablului 5 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, caffee opaco o nero opaco per montaggio di 10 sospensioni. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5 mm.





Round canopy 15 lights

CE


art.	Finish
CSL15RD550WH	Sand White
CSL15RD550CF	Sand Coffee
CSL15RD550BK	Sand Black

Round metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of 15 suspensions. Maximum diameter of cable access hole 5 mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul a 15 suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieşire a cablului 5 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, caffee opaco o nero opaco per montaggio di 15 sospensioni. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5 mm.





Rectangular canopy 8 lights

CE


art.	Finish
CSL8SQ400WH	Sand White
CSL8SQ400CF	Sand Coffee
CSL8SQ400BK	Sand Black

Rectangular metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of 8 suspensions. Maximum diameter of cable access hole 5 mm.

Baze rectangulare din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul a 8 suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieşire a cablului 5 mm.

Rosoni rettangolari in metallo verniciato bianco opaco, caffee opaco o nero opaco per montaggio di 8 sospensioni. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5 mm.





Rectangular canopy 14 lights

CE


art.	Finish
CSL14SQ700WH	Sand White
CSL14SQ700CF	Sand Coffee
CSL14SQ700BK	Sand Black

Rectangular metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of 14 suspensions. Maximum diameter of cable access hole 5 mm.

Baze rectangulare din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul a 14 suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieşire a cablului 5 mm.

Rosoni rettangolari in metallo verniciato bianco opaco, caffee opaco o nero opaco per montaggio di 14 sospensioni. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5 mm.






Led canopies

Suitable exclusively for: **Kanji, Ito, Obo, Eiko** (except articles 01-1984/85/86) **Tycon.**
Accesorii adecvate exclusiv pentru produsele: **Kanji, Ito, Obo, Eiko** (cu excepția articolelor 01-1984/85/86) **Tycon.**
Accessori compatibili esclusivamente con i prodotti delle seguenti famiglie: **Kanji, Ito, Obo, Eiko** (con eccezione degli articoli 01-1984/85/86), **Tycon**.

Linear canopy 3 lights

CE

art.	Finish
CSL3LN600WH	Sand White
CSL3LN600CF	Sand Coffee
CSL3LN600BK	Sand Black



Linear metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of 3 suspensions.
Maximum diameter of cable access hole 5 mm.


Baze liniare din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul a 3 suspensii.
Diametrul maxim al găurii de ieşire a cablului 5 mm.

Rosoni lineari in metallo verniciato bianco opaco, caffee opaco o nero opaco per montaggio di 3 sospensioni.
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5 mm.

Linear canopy 5 lights

CE

art.	Finish
CSL5LN900WH	Sand White
CSL5LN900CF	Sand Coffee
CSL5LN900BK	Sand Black





Linear metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of 5 suspensions.
Maximum diameter of cable access hole 5 mm.


Baze liniare din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul a 5 suspensii.
Diametrul maxim al găurii de ieşire a cablului 5 mm.

Rosoni lineari in metallo verniciato bianco opaco, caffee opaco o nero opaco per montaggio di 5 sospensioni.
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5 mm.

Linear canopy 7 lights

CE

art.	Finish
CSL7LN1300WH	Sand White
CSL7LN1300CF	Sand Coffee
CSL7LN1300BK	Sand Black





Linear metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of 7 suspensions.
Maximum diameter of cable access hole 5 mm.

Baze liniare din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul a 7 suspensii.
Diametrul maxim al găurii de ieşire a cablului 5 mm.

Rosoni lineari in metallo verniciato bianco opaco, caffee opaco o nero opaco per montaggio di 7 sospensioni.
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5 mm.

Codes index

01-451	511
01-452	511
01-453	511
01-454	511
01-455	513
01-456	513
01-457	513
01-458	513
01-459	513
01-460	513
01-678 CH/BG	557
01-678 CH/BK	557
01-678 CH/BR	557
01-678 CH/WH	557
01-678 SBK/BG	557
01-678 SBK/BK	557
01-678 SBK/BR	557
01-678 SBK/WH	557
01-679 CH/BG	557
01-679 CH/BK	557
01-679 CH/BR	557
01-679 CH/WH	557
01-679 SBK/BG	557
01-679 SBK/BK	557
01-679 SBK/BR	557
01-679 SBK/WH	557
01-680 CH/BG	557
01-680 CH/BK	557
01-680 CH/BR	557
01-680 CH/WH	557
01-680 SBK/BG	557
01-680 SBK/BK	557
01-680 SBK/BR	557
01-680 SBK/WH	557
01-681 CH/BG	557
01-681 CH/BK	557
01-681 CH/BR	557
01-681 CH/WH	557
01-681 SBK/BG	557
01-681 SBK/BK	557
01-681 SBK/BR	557
01-681 SBK/WH	557
01-703	620
01-704	620
01-705	621
01-706	621
01-776	605
01-777	605
01-778	605
01-1036	570
01-1038	568
01-1039	568
01-1040	566
01-1064	343
01-1065	343
01-1066	343
01-1067	343
01-1082	331
01-1083	331
01-1084	331
01-1130	609
01-1131	609
01-1132	609
01-1135	509
01-1136	509
01-1137	509
01-1138	509
01-1150 BR	551
01-1150 CR	551
01-1150 SN	551
01-1151 BR	551
01-1151 CR	551
01-1151 SN	551
01-1152 BR	551
01-1152 CR	551
01-1152 SN	551
01-1153 BR	551
01-1153 CR	551
01-1153 SN	551
01-1193	533
01-1194	533
01-1195	533
01-1215	413
01-1216	207
01-1217	207
01-1218	207
01-1219	207
01-1220	203
01-1221	203
01-1222	203
01-1223	203
01-1224	203
01-1225	203
01-1228	603
01-1229	483
01-1230	483
01-1233	621
01-1234	621
01-1235	621
01-1236	620
01-1237	621
01-1238	620
01-1317	486
01-1318	486
01-1329	479
01-1330	479
01-1331	494
01-1332	494
01-1333	494
01-1334	494
01-1335	494
01-1336	494
01-1341	473
01-1342	473
01-1343	473
01-1348	319
01-1349	319
01-1350	319
01-1351	319
01-1352	319
01-1353	611
01-1354	611
01-1397	347
01-1398	347
01-1399	351
01-1400	351
01-1401	351
01-1405	387
01-1406	387
01-1407	401
01-1408	401
01-1409	401
01-1410	401
01-1413	140
01-1414	140
01-1415	140
01-1416	140
01-1417	140
01-1418	140
01-1444	499
01-1445	499
01-1447	490
01-1448	490
01-1452	614
01-1453	614
01-1454	614
01-1473	413
01-1481	526
01-1482	526
01-1491	521
01-1492	521
01-1493	521
01-1494	521
01-1499	517
01-1500	517
01-1528	141
01-1529	141
01-1530	141
01-1531	141
01-1532	141
01-1533	141
01-1545	409
01-1546	409
01-1548	383
01-1549	383
01-1550	383
01-1551	383
01-1552	379
01-1553	379
01-1554	379
01-1555	379
01-1556	378
01-1557	378
01-1558	378
01-1559	378
01-1603	531
01-1604	531
01-1608	391
01-1609	391
01-1610	391
01-1611	335
01-1612	335
01-1613	395
01-1614	395
01-1615	395
01-1616	387
01-1617	387
01-1618	323
01-1619	323
01-1620	323
01-1622	326
01-1623	326
01-1624	326
01-1625	457
01-1626	457
01-1627	457
01-1628	457
01-1629	457
01-1630	457
01-1633	251
01-1634	251
01-1635	251
01-1679	453
01-1680	453
01-1681	453
01-1682	453
01-1683	445
01-1684	445
01-1692	449
01-1693	449
01-1694	449
01-1695	449
01-1696	449
01-1697	449
01-1698	65
01-1699	65
01-1700	65
01-1701	65
01-1702	65
01-1703	65
01-1704	65
01-1705	65
01-1706	65
01-1707	65
01-1708	65
01-1709	65
01-1710	57
01-1711	57
01-1712	57
01-1713	57
01-1714	57
01-1715	57
01-1716	57
01-1717	57
01-1718	57
01-1719	57
01-1720	54
01-1721	54
01-1722	54
01-1723	54
01-1734	113
01-1735	113
01-1736	113
01-1737	113
01-1738	529
01-1739	529
01-1744	405
01-1750	218
01-1751	218
01-1752	218
01-1753	213
01-1754	213
01-1755	213
01-1756	213
01-1757	213
01-1758	213
01-1759	213
01-1760	213
01-1761	213
01-1768	507
01-1769	507
01-1774	119
01-1775	119
01-1776	119

01-1777 119
01-1778 119
01-1779 119
01-1780 151
01-1781 151
01-1782 151
01-1783 151
01-1784 151
01-1785 151
01-1786 145
01-1787 145
01-1788 145
01-1789 158
01-1790 158
01-1791 158
01-1792 158
01-1793 159
01-1794 159
01-1795 159
01-1796 159
01-1797 158
01-1798 158
01-1799 179
01-1800 179
01-1801 179
01-1802 179
01-1803 179
01-1804 179
01-1805 179
01-1806 179
01-1807 537
01-1808 537
01-1811 179
01-1812 179
01-1815 158
01-1816 158
01-1817 607
01-1818 607
01-1819 243
01-1820 243
01-1821 372
01-1822 372
01-1823 372
01-1824 372
01-1825 372
01-1826 372
01-1827 372
01-1828 372
01-1829 225
01-1830 225
01-1831 225
01-1832 224
01-1833 224
01-1834 224
01-1847 113
01-1848 113
01-1849 113
01-1850 113
01-1851 119
01-1852 119
01-1853 119
01-1854 119
01-1855 119
01-1856 119
01-1861 179
01-1862 179
01-1863 179
01-1864 179
01-1865 179
01-1866 179
01-1867 179
01-1868 179
01-1869 179
01-1870 179
01-1871 145
01-1872 145
01-1873 145
01-1874 151
01-1875 151
01-1876 151
01-1877 151
01-1878 151
01-1879 151
01-1880 159
01-1881 159
01-1882 159
01-1883 159
01-1884 158
01-1885 158
01-1886 158
01-1887 158
01-1888 159
01-1889 159
01-1890 159
01-1891 159
01-1892 159
01-1893 159
01-1894 159
01-1895 159
01-1896 158
01-1897 158
01-1898 158
01-1899 158
01-1900 65
01-1901 65
01-1902 65
01-1903 65
01-1904 65
01-1905 65
01-1906 65
01-1907 65
01-1908 65
01-1909 65
01-1910 65
01-1911 65
01-1912 57
01-1913 57
01-1914 57
01-1915 57
01-1916 57
01-1917 57
01-1918 57
01-1919 57
01-1920 57
01-1921 57
01-1922 54
01-1923 54
01-1924 54
01-1925 54
01-1926 605
01-1927 605
01-1928 605
01-1942 65
01-1943 65
01-1944 65
01-1945 65
01-1946 65
01-1947 65
01-1948 57
01-1949 57
01-1950 57
01-1951 57
01-1952 57
01-1953 54
01-1954 54
01-1955 65
01-1956 65
01-1957 65
01-1958 65
01-1959 65
01-1960 65
01-1961 57
01-1962 57
01-1963 57
01-1964 57
01-1965 57
01-1966 54
01-1967 54
01-1970 183
01-1971 183
01-1972 338
01-1973 338
01-1974 338
01-1975 502
01-1976 502
01-1977 502
01-1978 543
01-1979 543
01-1980 543
01-1981 543
01-1982 543
01-1983 543
01-1984 218
01-1985 218
01-1986 218
01-1988 560
01-1989 560
01-1992 199
01-1993 199
01-1994 199
01-1995 441
01-1996 441
01-1997 441
01-1998 441
01-1999 441
01-2000 441
01-2001 440
01-2002 440
01-2003 440
01-2004 440
01-2005 305
01-2006 305
01-2007 305
01-2008 305
01-2009 305
01-2010 305
01-2011 305
01-2012 426
01-2013 426
01-2014 427
01-2015 427
01-2016 427
01-2017 427
01-2018 313
01-2019 313
01-2020 313
01-2021 313
01-2022 313
01-2023 313
01-2024 313
01-2025 313
01-2026 313
01-2027 313
01-2028 313
01-2029 313
01-2030 194
01-2031 194
01-2032 194
01-2033 195
01-2034 195
01-2035 195
01-2036 195
01-2037 195
01-2038 195
01-2039 194
01-2040 194
01-2041 194
01-2042 194
01-2043 194
01-2044 194
01-2045 194
01-2046 194
01-2047 194
01-2048 194
01-2049 194
01-2050 195
01-2051 195
01-2052 195
01-2053 195
01-2054 195
01-2055 195
01-2056 195
01-2057 195
01-2058 195
01-2059 195
01-2060 195
01-2061 195
01-2062 296
01-2063 296
01-2064 296
01-2065 297
01-2066 297
01-2067 297
01-2068 297
01-2069 297
01-2070 297
01-2071 289
01-2072 289
01-2073 289
01-2074 289
01-2075 289
01-2076 289
01-2077 289
01-2078 289

Codes index

01-2079 289
01-2080 289
01-2081 282
01-2082 283
01-2083 140
01-2084 140
01-2085 140
01-2086 140
01-2087 140
01-2088 140
01-2089 141
01-2090 141
01-2091 141
01-2092 141
01-2093 141
01-2094 141
01-2095 108
01-2096 108
01-2097 109
01-2098 109
01-2099 109
01-2100 109
01-2101 84
01-2102 84
01-2103 170
01-2104 171
01-2105 171
01-2106 170
01-2107 171
01-2108 93
01-2109 93
01-2110 93
01-2111 93
01-2112 93
01-2113 93
01-2114 93
01-2115 93
01-2116 351
01-2117 351
01-2118 351
01-2133 71
01-2134 71
01-2135 71
01-2136 71
01-2178 507
01-2179 507
01-2196 71
01-2197 71
01-2198 71
01-2199 71
01-2200 75
01-2201 75
01-2202 45
01-2203 45
01-2204 45
01-2205 45
01-2206 45
01-2207 45
01-2208 45
01-2209 45
01-2210 45
01-2212 564
01-2213 564
01-2214 416
01-2215 416
01-2219 99
01-2220 99
01-2221 99
01-2222 99
01-2223 99
01-2224 99
01-2225 99
01-2226 99
01-2227 98
01-2228 98
01-2229 238
01-2230 238
01-2231 238
01-2232 239
01-2233 239
01-2234 239
01-2235 239
01-2236 239
01-2237 239
01-2242 50
01-2243 50
01-2244 50
01-2245 51
01-2246 51
01-2247 51
01-2248 51
01-2249 51
01-2250 51
01-2251 162
01-2252 162
01-2253 163
01-2254 163
01-2255 293
01-2256 293
01-2257 293
01-2258 293
01-2259 293
01-2260 293
01-2261 293
01-2262 293
01-2263 293
01-2264 261
01-2265 261
01-2266 261
01-2267 261
01-2268 261
01-2269 261
01-2270 261
01-2271 261
01-2272 261
01-2273 261
01-2274 260
01-2275 260
01-2276 261
01-2277 261
01-2278 261
01-2279 261
01-2280 261
01-2281 261
01-2284 81
01-2285 80
01-2286 592
01-2287 592
01-2288 597
01-2289 597
01-2290 597
01-2291 590
01-2292 591
01-2293 591
01-2294 601
01-2295 601
01-2296 499
01-2297 499
01-2298 469
01-2299 469
01-2300 469
01-2301 469
01-2302 260
01-2303 260
01-2327 592
01-2328 592
01-2329 597
01-2330 597
01-2331 597
01-2332 590
01-2333 591
01-2334 591
01-2338 523
01-2339 523
01-2340 523
01-2349 218
01-2350 218
01-2351 213
01-2352 213
01-2353 213
01-2354 213
01-2355 213
01-2356 213
01-2357 224
01-2358 224
01-2359 203
01-2360 203
01-2361 203
01-2362 203
01-2363 203
01-2364 203
01-2365 203
01-2366 203
01-2367 203
01-2368 356
01-2369 356
01-2370 356
01-2371 356
01-2372 279
01-2373 279
01-2374 279
01-2375 279
01-2376 279
01-2377 279
01-2378 461
01-2379 461
01-2380 461
01-2381 461
01-2382 464
01-2383 464
01-2384 464
01-2385 464
01-2386 464
01-2387 464
01-2388 464
01-2389 464
01-2390 464
01-2391 477
01-2392 477
01-2393 477
01-2394 477
01-2395 477
01-2396 477
01-2397 477
01-2398 477
01-2461 103
01-2462 103
01-2463 422
01-2464 422
01-2465 423
01-2466 423
01-2467 423
01-2468 423
01-2469 273
01-2470 273
01-2471 273
01-2472 273
01-2473 273
01-2474 273
01-2475 273
01-2476 273
01-2477 273
01-2478 273
01-2479 75
01-2480 75
01-2481 50
01-2482 50
01-2483 50
01-2484 51
01-2485 51
01-2486 51
01-2487 51
01-2488 51
01-2489 51
01-2490 41
01-2491 41
01-2492 41
01-2493 41
01-2494 41
01-2495 41
01-2496 611
01-2497 611
01-2498 611
01-2499 611
01-2501 587
01-2502 587
01-2503 587
01-2504 587
01-2505 587
01-2506 587
01-2507 587
01-2508 587
01-2509 587
01-2510 587
01-2511 587
01-2512 587
01-2513 131
01-2514 131
01-2515 131
01-2516 131
01-2517 131
01-2518 131
01-2519 127
01-2520 127

01-2521 127
01-2522 127
01-2523 123
01-2524 123
01-2525 123
01-2526 123
01-2527 123
01-2528 123
01-2529 93
01-2530 93
01-2531 93
01-2532 93
01-2533 28
01-2534 28
01-2535 28
01-2536 28
01-2537 28
01-2538 28
01-2539 28
01-2540 28
01-2541 28
01-2542 29
01-2543 29
01-2544 29
01-2545 29
01-2546 29
01-2547 29
01-2548 366
01-2549 366
01-2550 366
01-2551 366
01-2552 366
01-2553 366
01-2554 366
01-2555 366
01-2556 367
01-2557 367
01-2558 367
01-2559 367
01-2560 367
01-2561 367
01-2562 367
01-2563 367
01-2564 433
01-2565 433
01-2566 433
01-2567 433
01-2568 433
01-2569 433
01-2570 433
01-2571 433
01-2572 433
01-2573 433
01-2574 433
01-2575 433
01-2576 433
01-2577 433
01-2578 433
01-2579 433
01-2580 433
01-2581 433
01-2582 366
01-2583 366
01-2584 366
01-2585 366
01-2586 367
01-2587 367
01-2588 367
01-2589 367
01-2590 583
01-2591 583
01-2592 583
01-2593 583
01-2594 20
01-2595 20
01-2596 20
01-2597 21
01-2598 21
01-2599 21
01-2600 231
01-2600 579
01-2601 231
01-2601 579
01-2602 231
01-2602 579
01-2603 231
01-2603 579
01-2605 34
01-2606 34
01-2607 34
01-2608 34
01-2609 34
01-2610 34
01-2611 35
01-2612 35
01-2613 35
01-2614 35
01-2615 35
01-2616 35
01-2640 250
01-2641 250
01-2642 250
01-2643 250
01-2644 251
01-2645 251
01-2646 251
01-2647 251
01-2648 251
01-2649 251
01-2650 251
01-2651 251
01-2652 251
AC1 BK 373
AC1 BK 625
AC1 WH 373
AC1 WH 625
ACM2 BK 373
ACM2 BK 625
ACM2 WH 373
ACM2 WH 625
CR1 BK 57
CR1 BK 624
CR1 MWH 57
CR1 MWH 624
CS1.3 BK 373
CS1.3 BK 625
CS1.3 WH 373
CS1.3 WH 625
CS1RD100BK 626
CS1RD100CH 626
CS1RD100WH 626
CS2.5 BK 373
CS2.5 BK 625
CS2.5 WH 373
CS2.5 WH 625
CS2.7 BK 373
CS2.7 BK 625
CS2.7 WH 373
CS2.7 WH 625
CS3RD350BK 626
CS3RD350CH 626
CS3RD350WH 626
CS4LN1150BK 626
CS4LN1150CH 626
CS4LN1150WH 626
CS5RD500BK 626
CS5RD500CH 626
CS5RD500WH 626
CSL1RD80BK 627
CSL1RD80CF 627
CSL1RD80WH 627
CSL1RD125BK 627
CSL1RD125CF 627
CSL1RD125WH 627
CSL3LN600BK 629
CSL3LN600CF 629
CSL3LN600WH 629
CSL3RD255BK 627
CSL3RD255CF 627
CSL3RD255WH 627
CSL5LN900BK 629
CSL5LN900CF 629
CSL5LN900WH 629
CSL5RD355BK 627
CSL5RD355CF 627
CSL5RD355WH 627
CSL7LN1300BK 629
CSL7LN1300CF 629
CSL7LN1300WH 629
CSL8SQ400BK 628
CSL8SQ400CF 628
CSL8SQ400WH 628
CSL10RD405BK 628
CSL10RD405CF 628
CSL10RD405WH 628
CSL14SQ700BK 628
CSL14SQ700CF 628
CSL14SQ700WH 628
CSL15RD550BK 628
CSL15RD550CF 628
CSL15RD550WH 628
CT1 MBK 205
CT1 MBK 213
CT1 MBK 219
CT1 MBK 224
CT1 MBK 624
CT1 MWH 205
CT1 MWH 213
CT1 MWH 219
CT1 MWH 224
CT1 MWH 624
LSD01-2249SWH 231
LSD01-2249SWH 579
LSD01-2449BK 231
LSD01-2449BK 579
LSD01-2449BS 231
LSD01-2449BS 579
LSD01-2449CH 231
LSD01-2449CH 579
LSD01-2604BS 231
LSD01-2604BS 579
LSD01-2604CH 231
LSD01-2604CH 579
LSD01-2604SBK 231
LSD01-2604SBK 579
LSD01-2604SWH 231
LSD01-2604SWH 579
LSS01-2449WH 231
LSS01-2449WH 579
LSS01-2604WH 231
LSS01-2604WH 579
PC5 BK 373
PC5 WH 373
PC10 BK 373
PC10 WH 373
SCF BG 551
SCF IV 551
SCF TR 551
SCT BG 551
SCT IV 551
SCT TR 551
SCW BG 551
SCW IV 551
SCW TR 551
SKBR01BS 231
SKBR01BS 579
SKBR01CH 231
SKBR01CH 579
SKBR01SBK 231
SKBR01SBK 579
SKBR01SWH 231
SKBR01SWH 579
SKBS01BS 231
SKBS01BS 579
SKBS01CH 231
SKBS01CH 579
SKBS01SBK 231
SKBS01SBK 579
SKBS01SWH 231
SKBS01SWH 579
SPF BG 551
SPT BG 551
SPW BG 551

Codes index → 633

Conformities and symbols

Conformităţi și simboluri | Conformità e simbologie



CLASS I

Isolation and connection of protection (the luminaire needs earth connection).
Izolaţie şi conexiune de protecţie (aparatul necesită împământare).
Isolamento e connessione di protezione (l'apparecchio necessita di messa a terra).
Защитная изоляция и соединение (предмет требует заземления).
Védelmi szigetelés és kapcsolat (az eszköz számára szükséges a földelés).
Изолация и защита връзка (устройството изисква заземяване).
Izolácia a pripojenie ochrany (svietidlo potrebuje uzemnenie).



CLASS II

Double or enforced isolation (the luminaire doesn't need earth connection).
Izolaţie dublă sau întăritǎ (aparatul nu necesită împământare).
Isolamento doppio o rafforzato (l'apparecchio non necessita messa a terra).
Двойная или усиленная изоляция (предмет не требует заземления).
Dupla vagy megerősített szigetelés (az eszköz számára nem szükséges a földelés).
Двойна или подсилена изолация (устройството не изисква заземяване).
Dvojitá alebo vynútená izolácia (svietidlo nepotrebuje uzemnenie).



CLASS III

Low, undangerous voltage (Luminaire for low voltage only - not exceeding 24V).
Tensiuni mici, nepericuloase (aparatul se conectează numai la tensiuni joase - maxim 24V).
Tensioni basse, non pericolose. (L'apparecchio si connette con tensione non superiore ai 24V).
Низкие, неопасные напряжения (предмет подключается только к низким напряжениям - не более 24V).
Alacsony, vészélytelen feszültségek (a készülék csak alacsony feszültséghez csatlakozik - legfejebb 24V).
Ниски напрежения, неопасни (устройството се свързва само при ниски напрежения - 24V максимум).
Nízke, bezpečné napätie (svietidlá len pre nízke napätie – nepresahujúce 24V).



All the light fixtures, made and commercialized by REDO GROUP, are CE marked and meet the specific directives: 73/25 CEE and 93/68 CEE regarding safety, the directives 89/336 CEE and 93/68 CEE regarding electromagnetic compatibility (EMC).

Toate corpurile de iluminat produse şi comercializate de REDO GROUP sunt marcate cu CE şi respectă directivele specifice: 73/25 CEE şi 93/68 CEE cu privire la siguranţă, directivele 89/336 CEE şi 93/68 CEE cu privire la compatibilitatea electromagnetică (EMC).

Tutti gli apparecchi luminosi prodotti e commercializzati da REDO GROUP sono marcati CE e rispettano le direttive specifiche: 73/25 CEE e 93/68 CEE relative alla sicurezza, nonché alle direttive 89/336 CEE e 93/68 CEE relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC).

Все осветительные тела, сделанные и реализованные компанией РЕДО ГРУПП маркированы CE и соответствуют специфичным директивам: 73/25 CEE и 93/68 CEE о безопасности, директивам 89/336 CEE и 93/68 CEE о электромагнитной совместимости (EMC).

A REDO GROUP által gyártott és értékesített összes világítótestek CE jelölésűek és betarják a szak irányelveket: a biztonságról szóló 73/25 CEE és 93/68 CEE irányelvek és elektromágneses kompatibilitásról (EMC) szóló 89/336 CEE és 93/68 CEE irányelvek.

Всички осветителни уреди, произведени и продадени от РЕДО ГРУП са маркирани CE и са в съответствие със специфичните директиви: 73/25 CEE и 93/68 CEE относно безопасността, директивите 89/336 CEE и 93/68 CEE за електромагнитна съвместимост (EMC)

Všetky svietidlá vyrobené a uvádzané na trh spoločnosťou REDO GROUP sú označené CE a spĺňajú špecifické smernice: 73/25 CEE a 93/68 CEE o bezpečnosti, smernice 89/336 CEE a 93/68 CEE týkajúce sa elektromagnetickej kompatibility (EMC).



REDO GROUP products meet the European Directive 2011/65/EU regarding all the electric and electronic devices sold in the Member States of the European Union.

Produsele REDO GROUP respectă Directiva Europeană 2011/65/EU cu privire la toate echipamentele electrice şi electronice vândute în Ţările membre ale Uniunii Europene.

I prodotti REDO GROUP rispettano la Direttiva europea 2011/65/EU che riguarda tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche vendute negli Stati membri dell'Unione Europea.

Продукты РЕДО ГРУПП соответствуют Европейской Директивы 2011/65/EU о всем электрическом и электронном оборудовании, реализованном в Странах – Членах Евросоюза.

A Redo Group termékei mindenben megfelelnek az Európai Normatíváknak (ROHS 2011/65/EU),értve azokat az elektromos és elektrotechnikai termékeket melyek az Európai Unió országaiban vannak értékesítve.

Продуктите РЕДО ГРУП спазват Европейската Директива 2011/65/EU за всички електрически и електронни уреди, продавани в Сраните-членки на Европейския Съюз.

Výrobky REDO GROUP spĺňajú európsku smernicu 2011/65 / EÚ o všetkých elektrických a elektronických zariadeniach predávaných v členských štátoch Európskej únie.

IP.. Protection degree

Semnificaţia gradelor de protecţie | Significato dei gradi di protezione

IP.. The signafication of the figures included in the symbols of the IP protection normal degrees.

Semnificaţia cifrelor cuprinse în simbolizarea gradelor normale de protecţie IP.

Significato delle cifre contenute nella simbologia che indica i gradi di protezione IP.

Обозначение цифр содержанных в указании нормальных защитных градусов.

Az IP védelmi normális osztályok ábrázolásában bennfoglalt számok jelentése.

Значение на цифрите, включени в символите с нормалния степен на защита IP.

Číselné označenie symbolov IP ochrany.

First number IP x0

IP1.
Protected against the entry of solid bodies with dimensions of more than 50 mm.
Protejat contra corpurilor solide mai mari de 50 mm.
Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 50 mm.
Защита от солидных тел больше 50 мм.
50mm-nél nagyobb szilárd testek elleni védelem.
Защитен срещу твърди тела по-големи от 50 мм
Ochrana proti vstupu pevných telies s rozmermi viac ako 50mm.

IP2.
Protected against the entry of solid bodies with dimensions of more than 12 mm.
Protejat contra corpurilor solide mai mari de 12mm.
Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm.
Защита от солидных тел больше 12 мм.
12 mm-nél nagyobb szilárd testek elleni védelem.
Защитен срещу твърди тела по-големи от 12 мм.
Ochrana proti vstupu pevných telies s rozmermi viac ako 12mm.

IP3.
Protected against the entry of solid bodies with dimensions of more than 2,5 mm.
Protejat contra corpurilor solide mai mari de 2,5 mm.
Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 2,5 mm.
Защита от солидных тел больше 2,5 мм.
2,5 mm-nél nagyobb szilárd testek elleni védelem.
Защитен срещу твърди тела по-големи от 2,5 мм.
Ochrana proti vstupu pevných telies s rozmermi viac ako 2,5mm.

IP4.
Protejat contra corpurilor solide mai mari de 1mm.
PrProtejat contra corpurilor solide mai mari de 1mm.
Protected against the entry of solid bodies with dimensions of more than 1mm.
Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 1mm.
Защита от солидных тел больше 1мм.
1 mm-nél nagyobb szilárd testek elleni védelem.
Защитен срещу твърди тела по-големи от 1мм.
Ochrana proti vstupu pevných telies s rozmermi viac ako 1mm.

IP5.
Protected against entry of dust.
Protejat la praf fără presiune.
Protetto contro la penetrazione della polvere.
Защита от пыли без давления.
Nyomás nélküli por elleni védelem.
Защитен от прах, без да натискате.
Ochrana proti vniknutiu prachu.

IP6.
Completely protected against entry of dust.
IP6. Protejat total la praf.
Protetto completamente contro la penetrazione della polvere.
Полная защита от пыли.
Por ellen teljesen védett.
Напълно защитен от прах.
Kompletná ochrana proti vniknutiu prachu.

Second number IP 0x (protected against water)

IP.1
Protected against the vertical falling of water drops (condensation).
Protejat la picături de apă care cad vertical (condens).
Protetto contro le cadute verticali di gocce d'acqua (condensa).
защита от подающих вертикально каплей воды (конденсат).
Függőlegesen eső vízcseppek elleni védelem (cseppfolyósítás).
Защитен от вертикално падане на водните капки (кондензация).
Chránené proti vertikálne padajúcim vodným kvapkám (kondenzácia).

IP.2
Protected against the falling of water with maximum inclination of 15°.
Protejat la picături de apă care cad până la 15° față de verticală.
Protetto contro le cadute dell'acqua con inclinazione massima di 15°.
Защита от дожди, с каплями до угла 15° к вертикали.
A függőlegeshez viszonyítva 15°-ig eső vízcseppek elleni védelem.
Защитен от водните капки, които ронят до 15 ° от вертикалната.
Chránené proti padajúcej vode pod maximálnym uhlom 15°.

IP.3
Protected against the falling of water with maximum inclination of 60°.
Protejat la ploaie, cu stropi până la 60° față de verticală.
Protetto contro le cadute dell'acqua con inclinazione massima di 60°.
Защита от дожди, с каплями до угла 60° к вертикали.
A függőlegeshez viszonyítva 60°-ig eső vízcseppek elleni védelem.
Защитен от дъжд, с капки до 60 ° от вертикалната.
Chránené proti padajúcej vode pod maximálnym uhlom 60°.

IP.4
Protected against the water drops that come from all directions.
Protejat contra stropilor de apă care ajung din toate direcțiile.
Protetto contro le goccie d'acqua provenienti da tutte le direzioni.
Защита от подающих из всех направлений каплей воды.
Az összes irányokból jövő vízcseppek elleni védelem.
Защитен срещу водни капки, които достигат от всички посоки.
Chránené pred vodnými kvapkami prichádzajúcich zo všetkých strán.

IP.5
Protected against water jets from all directions with p=0.3 bar.
Protejat împotriva jeturilor de apă din toate direcțiile cu p=0.3 bar.
Protetto contro i getti d'acqua provenienti da tutte le direzioni con p=0.3 bar.
Защита от водяных струев от всех направлений с давлением = 0,3 бар.
Minden irányból érkező vízsugarak 0.3 bar nyomás elleni védelem.
Защитен срещу водни струи от всички посоки с p = 0,3 бара.
Chránené pred vodnými lúčmi zo všetkých smerov s p=0,3 bar.

IP.6
Protected against water jets from all directions.
Protejat împotriva jeturilor de apă din toate direcțiile.
Protetto contro getti d'acqua provenienti da tutte le direzioni.
Защита от водяного струя от всех направлений.
Minden irányból érkező vízsugarak nyomás elleni védelem.
Защитен срещу водни струи от всички посоки.
Chránené pred vodnými lúčmi zo všetkých strán.

IP.7
Protected against the water immersion up to 1m.
Protejat la imersie în apă până la 1m.
Protetto contro l'immersione in acqua fino a 1m.
Защита от погружения в воду до 1м.
Védett a vízben való merülésre 1 m-ig.
Защитен от водно потапяне на 1 метър.
Chránené proti ponoreniu do vody až do 1m.

IP.8
Protected against the prolonged immersion effect to depths higher than 1m.
Protejat la efectul imersiei prelungite la adâncimi mai mari de 1m.
Protetto contro gli effetti dell'immersione prolungata a profondita' superiore a 1m.
Защита от воздействия длительного погружения при глубинах больше 1м.
Védett az 1 m-nél nagyobb mélységek hosszabb merülés hatása ellen.
Защитен от продължително водно потапяне при по-големи от 1 метър дълбочини.
Chránené pred dlhotrvajúcim ponorením do hĺbky väčšej ako 1m.

Product type icons

Simboluri pentru tipurile de produs | icone tipologia prodotto



Suspension | Suspensie | Sospensione | Подвеска | Felfüggesztés | Окачване

Ceiling lamp | Plafonieră | Plafoniera | Потолочный светильник | Mennyezeti lámpa | Плафониера

Wall lamp | Aplică | Applique | Бра | Falilámpa | Лампа за стена



Recessed luminaire | Corp de iluminat încastrat | Apparecchio da incasso | Встраиваемые светильники | Süllyesztett lámpatest | Вграждане осветителя



Wall lamp/Ceiling lamp | Aplică/Plafonieră | Applique/Plafoniera | Бра/Потолочный светильник | Mennyezeti lámpa | Лампа за стена/Плафониера



Floor lamp | Lampadar | Piantana | Фонарный столб | Lámpaoszlop | Фенер



Table lamp | Veioză | Lampada da Tavolo | Ночник | Lámpa | настолна лампа

Track projector | Proiector pentru şină | Proiettore per binario | Трековый проектор | Sínprojektor | Проектор за следи | Pásový projektor



Cut-out dimensions for embedding | Dimensiune decupare pentru încastrare | Dimensioni foro per incasso | Размер разрезания для прикрепления
A süllyesztés számára való kivágás mérete | Размер за рязането за вграждане

Notes

Notes

Notes

Desenele, dimensiunile, materialele, culorile și finisajele prezentate in acest catalog sunt doar cu titlu informativ.
REDO GROUP își rezervă dreptul de a modifica produsele în orice moment, fără o notificare prealabilă.
Reproducerea totală sau parțială a acestui catalog este interzisa fara permisiunea expresa a REDO GROUP.
Toate drepturile rezervate.

Drawings, dimensions, materials and finishes shown in this catalog are just for the presentation.
REDO GROUP reserves the right to modify our products in any time without notice.
The partial or total reproduction of this catalogue is forbidden without the express permission of REDO GROUP.
All rights reserved.

Disegni, dimensioni, materiali, colori e finiture presentati in questo catalogo si intendono a titolo indicativo.
REDO GROUP si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.
È vietata la riproduzione totale o parziale senza espressa autorizzazione di REDO GROUP.
Tutti i diritti riservati.

REDO GROUP s.r.l.
str. Al. Tolstoi nr. 12
600093, Bacău
ROMANIA
Tel: +40 234 514492 / 234 546620
Fax: +40 234 546677
E-mail: contact@redogroup.ro

www.redogroup.com

REDO GROUP ITALIA srl
Via Gelsomini, 4
31100 Treviso (TV)
Tel/fax +39 0422 1847197
info@redogroup.it
www.redogroup.it

www.redogroup.it