TRIO
LIGHTING FOR YOU

OUTDOOR



2021

AUSSENLEUCHTEN
OUTDOOR LUMINAIRES

OUTDOOR

AUSSENLEUCHTEN
OUTDOOR LUMINAIRES | 2021

TRIO
LIGHTING FOR YOU



Sobald die Sonne untergeht, darf eine innovative Außenbeleuchtung nicht fehlen. Ein gut beleuchteter Außenbereich bietet nicht nur Sicherheit, sondern dient der Orientierung und schafft Atmosphäre rund um Ihr zu Hause. Außenleuchten sollten hohe Qualitätsanforderungen erfüllen, um den unterschiedlichen Bedingungen wie Feuchtigkeit, Regen, Schnee sowie jahreszeitlich bedingten Temperaturschwankungen unbeschadet standzuhalten. Unsere Außenleuchten werden in hochwertigem Aluminium-Druckguss gefertigt und versprechen Betriebssicherheit während der gesamten Lebensdauer, bei jeder Witterung, 365 Tage im Jahr. Moderne LED-Technologie sorgt darüber hinaus für gute Beleuchtungsqualität und hohe Energieeffizienz.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unser neuen Outdoor-Kollektion.

Dès que le soleil se couche, un éclairage extérieur innovant est indispensable. Un espace extérieur bien éclairé offre non seulement la sécurité, mais vous aide aussi à vous orienter et crée une agréable ambiance autour de votre maison. Les luminaires extérieurs doivent répondre à des exigences de qualité élevées afin de résister sans dommage aux aléas climatiques telles que l'humidité, la pluie, la neige et les variations saisonnières de température. Nos luminaires d'extérieur sont fabriqués en aluminium moulé sous pression de haute qualité et garantissent une sécurité de fonctionnement pendant toute leur durée de vie, par tous les temps, 365 jours par an. La technologie LED moderne assure en outre une bonne qualité d'éclairage et une haute efficacité énergétique. Nous vous souhaitons beaucoup de satisfaction avec notre nouvelle collection d'extérieur.

As soon as the sun goes down innovative outside lighting is a must. Well lit outdoor areas do not only provide security, but are an orientation guide and create atmosphere around your home. Outdoor lighting should fulfil high quality standards to withstand diverse conditions such as dampness, rain, snow and seasonal variations in temperature. Our outdoor lamps are produced in high-quality diecast aluminium and promise operational reliability for their entire life cycle, in all weathers, 365 days a year. Modern LED technology also provides a high level of both light quality and power efficiency. We hope you enjoy our new outdoor collection.

Zodra de zon ondergaat, mag een innovatieve buitenverlichting niet ontbreken. Een goed verlichte buitenzone biedt niet alleen veiligheid, maar is goed voor de oriëntatie en schept sfeer rond uw huis. Buitenlichten moeten voldoen aan hoge kwaliteitsvereisten om bestand te zijn tegen diverse omstandigheden zoals vocht, regen, sneeuw alsook van het seizoen afhangende temperatuurschommelingen. Onze buitenlichten worden uit hoogwaardig aluminium gegoten en beloven een veilige werking tijdens hun volledige levensduur, bij alle weersomstandigheden, 365 dagen per jaar. Moderne ledtechnologie zorgt daarnaast voor een goede verlichtingskwaliteit en hoge energie-efficiëntie. We wensen u veel plezier met onze nieuwe collectie voor buiten.

Tan pronto como se pone el sol, no debe faltar una iluminación exterior innovadora. Una zona exterior bien iluminada no solo ofrece seguridad, sino que también sirve para orientarse y crean una atmósfera alrededor de tu casa. La iluminación exterior debe cumplir unos altos requisitos de calidad para soportar las diferentes condiciones de humedad, lluvia y nieve, así como las condiciones estacionales de oscilación de temperaturas. Nuestra iluminación exterior está fabricada en aluminio fundido a presión de alta calidad y aseguran la seguridad operativa durante toda su vida, en cualquier clima, 365 días al año. La moderna tecnología LED proporciona también una iluminación de buena calidad y una gran eficiencia energética. Le deseamos una gran satisfacción con nuestra nueva colección de exterior.

Non appena il sole tramonta, l'illuminazione esterna innovativa è un must. Un'area esterna ben illuminata non solo garantisce la sicurezza ma funge anche da mezzo di orientamento e crea una piacevole atmosfera intorno alla vostra casa. Le lampade per esterni devono soddisfare elevati requisiti in termini di qualità per resistere, senza subire danni, alle varie condizioni climatiche come umidità, pioggia, neve e fluttuazioni stagionali della temperatura. Le nostre lampade per esterni sono prodotte in alluminio pressofuso di alta qualità e garantiscono affidabilità operativa durante tutto il loro ciclo di vita, in qualsiasi condizione atmosferica, 365 giorni all'anno. La moderna tecnologia LED garantisce inoltre una buona qualità dell'illuminazione e un'elevata efficienza energetica. Vi auguriamo il massimo del piacere con la nostra nuova Collezione Outdoor.

De îndată ce soarele apune, un sistem inovator de iluminat exterior nu trebuie să lipsească. Un spațiu exterior bine iluminat nu oferă numai securitate, ci are și rolul de a asigura orientarea și de a crea o atmosferă plăcută în jurul casei. Lămpile exterioare trebuie să îndeplinească cerințe înalte de calitate, pentru a rezista fără deteriorări la acțiunea diferitelor condiții de mediu, precum umiditatea, ploaia, ninsoarea, precum și fluctuațiile sezoniere de temperatură. Lămpile noastre exterioare sunt produse din aluminiu turnat sub presiune și garantează siguranța în operare pe parcursul întregii durate de exploatare, în orice condiții meteo, timp de 365 de zile pe an. Tehnologia LED modernă asigură suplimentar o calitate bună a iluminatului și o eficiență energetică înaltă.
Vă dorim să vă bucurați de colecția noastră outdoor.

Kun aurinko laskee, ei innovatiiviseen ulkovalaistukseen pitäisi tarvita puuttua. Hyvin valaistu ulkoalue tarjoaa turvallisuuden lisäksi myös kulkureittien ohjausta ja luo tunnelmaa kodin ympärille. Ulkovalaisimien on täytettävä korkeat l aatuvaatimukset, jotta ne kestävät erilaisia olosuhteita, kuten kosteutta, sadetta, lunta ja vuodenaikojen lämpötilanvaihteluita ilman vaurioita. Ulkovalaisimet valmistetaan korkealaatuisesta painevaletusta alumiinista, ja ne takaavat varman toiminnan koko käyttöikänsä ajan säästä riippumatta, 365 päivää vuodessa. Moderni LED-tekniikka varmistaa myös hyvän valaistuksen laadun ja korkean energiatehokkuuden. Toivomme, että uusi ulkovalaisinmallistomme tuottaa sinulle paljon iloa.

Gdy tylko zachodzi słońce, nie powinno zabraknąć innowacyjnego oświetlenia zewnętrznego. Dobrze oświetlone miejsce na zewnątrz nie tylko zapewnia bezpieczeństwo, ale także służy orientacji w terenie i tworzy atmosferę wokół domu. Oświetlenie zewnętrzne powinno spełniać wysokie wymagania jakościowe, aby bez uszkodzeń sprostać różnym warunkom, tj. wilgoć, deszcz, śnieg i sezonowe wahania temperatury. Nasze lampy zewnętrzne są produkowane z wysokiej jakości odlewanego aluminium i zapewniają niezawodność działania przez cały okres użytkowania, bez względu na pogodę, 365 dni w roku. Nowoczesna technologia LED zapewnia również dobrą jakość oświetlenia i wysoką efektywność energetyczną. Życzymy Państwu wiele radości z korzystania z naszej nowej kolekcji oświetlenia zewnętrznego.

OUTDOOR









Serienübersicht · Family overview

Aperçu par famille · Overzicht per familie · Vista general por familia · Panoramica per famiglia · Prezentare pe familii de produse · Perheen yleiskuvaus · Przegląd rodziny

TRIO
LIGHTING FOR YOU

ADAJA	62
AMUR	107
ARKANSAS	135
BELAJA	140
BREG	86
BRENTA	130
CANNING	112
COLORADO	54
COOPER	110
CUANDO	70
CUBANGO	102
DONEZ	104
DUERO	137
EBRO	32
FUERTE	14
GAMBIA	34
GANGES	22
GARONNE	114
GRACHT	136
HARDEY	139
HARLEM	66
HONDO	85
HOOSIC	92
HORTON	44
HUDSON	98
INDUS	71
KASAI	83
KATUN	18
KAVERI	52
KELLY	138
KONDA	65
KONGO	106
LOGONE	16
MITCHEL	12
MUGA	80
MURRAY	90
NECTOR	142
NELSON	40
NORMAN	108
OHIO	67
OLONA	134
PADMA	75
PEARL	36
PECOS	82
PEDRO	87
PIAVE	88
RENO	20
RHINE	24
ROYA	50
SACRAMENTO	64
SAMBESI	120
SEINE	48
SHANNON	30
SUEZ	26
TANARO	126
TAWA	55
TAY	61
THAMES	56
THAMES II	58
TIBER	74
TICINO	28
TIMOK	84
TRAVE	68
TRENT	60
TUNGA	76
UBANGI	145
YANGTZE	72

RL
live your light

ARACATI	152
ARBIETO	191
ARUBA	168
BAHAMAS	172
BARBADOS	172
BERMUDA	166
BOGOTA	156
BOLO	176
CALDERA	196
CAMARO	160
CAMIRI	192
CARMELO	194
CORDOBA	154
CORO	195
COTOCA	193
DOMINGO	174
DORA	173
ESQUEL	182
FOMOSA	184
HAITI	169
HAWAII	170
JAMAICA	167
KENDAL	158
LENNON	175
LOJA	197
LORA	173
MELO	198
MENDOZA	184
MINAS	194
MINEROS	186
MOLINA	157
MONTERO	190
PALMAS	164
PARRAL	196
POSADAS	180
ROSARIO	155
SALTA	185
VINTO	188

Produktübersicht · Product Overview

Aperçu des produits · Productoverzicht · Descripción del producto · Panoramica prodotto · Vizualizare produs · Tuotteen yleiskuvaus · Przegląd produktów


FUERTE 14


SUEZ 26


RHINE 24


EBRO 32


TICINO 28


SHANNON 30


MITCHELL 12


NELSON 42


GANGES 22



PEARL 38


SEINE 48


TAWA 55


HARLEM 66


CUANDO 70


HORTON 46


TRAVE 68


THAMES 56


THAMES II 58


TRENT 60


LOGONE 16


COLORADO 54


TAY 61


SACRAMENTO 64


PADMA 75


KATUN 18


RENO 20


COOPER 110


ROYA 50


TIBER 74


KAVERI 52


ADAJA 62


BOGOTA 156


CORDOBA 154


ROSARIO 155


ARACATI 152


ARACATI 152



HOOSIC
92



HOOSIC
96



HUDSON
98



HUDSON
100



MOLINA
157



MOLINA
157



YANGTZE
72



INDUS
71



TIMOK
84



PECOS
82



MUGA
80




PEDRO
87



KONDA
65



KENDAL
158



HONDO
85



TRAVE
69



BREG
86



KENDAL
158



CAMARO
160



MURRAY
90



DONEZ
104



AMUR
107



CUBANGO
102



KONGO
106



CANNING
112



GARONNE
114



GARONNE
116



SAMBESI
122



TANARO
128



ARKANSAS
135



GRACHT
136



OLONA
134



DUERO
137



BRENTA
130



BRENTA
132


MITCHELL 12


FUERTE 14


RHINE 24


SUEZ 26


TICINO 28


PEARL 38


ROYA 50


NELSON 42


HORTON 46


KAVERI 52


SEINE 48


LOGONE 16


GANGES 22


RENO 20


KATUN 18


COOPER 110


KONGO 106


SHANNON 30


EBRO 32


HOOSIC 96


HUDSON 98


CANNING 112


GARONNE 114


SAMBESI 122


TANARO 128


DONEZ 104


CUBANGO 102

Sicherheit & Komfort / Sensorleuchten · Security & Comfort / Sensor Lights

Sécurité et confort / Lampes à détecteur · Veiligheid en comfort/sensorlampen · Seguridad & Comodidad / Luces del sensor · Sicurezza e comfort / Lampade con sensore integrat · Siguranță & confort / Lumini senzor · Turvallisuus ja mukavuus/tunnistinvalaisimet · Bezpieczeństwo i komfort / światła z czujnikami



RHINE
24



TICINO
29



GANGES
23



NELSON
40



PEARL
36



GAMBIA
34



TUNGA
76



TUNGA
76



HORTON
44



CUANDO
70



OHIO
67



HOOSIC
94



HOOSIC
94



NORMAN
108



KASAI
83



PIAVE
88



HORTON
44



PEARL
36



NELSON
40



GAMBIA
34



HOOSIC
94



SAMBESI
126



GRACHT
136



SAMBESI
120

Spots, Einbauleuchten & Zubehör ·
Spotlights, Recessed luminaires & Accessories

Spots, lumières encastrées et accessoires · Spots, inbouwlampen en toebehoren · Puntos de luz, lámparas integradas y accesorios · Faretti, lampade da incasso e sensori · Spoturi, lămpi încorporate & accesorii · Kohdevalaisimet, upotettavat valaisimet ja tarvikkeet · Spoty, światła wpuszczane i akcesoria



TUNGA
78



KELLY
138



HARDEY
139



BELAJA
141



BELAJA
140



UBANGI
145



ERDSPIESS
GROUND SPIKE
148



ECKHALTERUNG
CORNER FASTENING
149



STECKDOSEN
PLUG
146



STECKDOSEN
PLUG
146



STECKDOSEN
PLUG
146



STECKDOSEN
PLUG
147

Outdoor Living Lichtideen · Outdoor Living Lighting Ideas

Idées d'éclairage pour la vie en plein air · Lichtideeën voor buiten · Ideas de luz para la vida al aire libre · Idee di Illuminazione per l'Outdoor Living · Idei de iluminare pentru exterior · Outdoor Living -valaisinideat · Pomysły na oświetlenie zewnętrzne



ARUBA
168



HAITI
169



BERMUDA
166



JAMAICA
165



HAWAII
170



BARBADOS
172



BAHAMAS
172



DORA
173



LORA
173



DOMINGO
174



LENNON
175



PALMAS
164



NECTOR
142



BOLO
176

Solarleuchten · Solar Lights

Lampes solaires · Lampen op zonne-energie · Luces solares · Lampade solari · Lămpi solare · Aurinkovalaisimet · Światła z zasilaniem słonecznym



POSADAS
180



ESQUEL
182



MENDOZA
184



FOMOSA
184



SALTA
185



POSADAS
180



ESQUEL
182



MINEROS
186



VINTO
188



MONTERO
191



ARBIETO
190



MINAS
194



CORO
195



LOJA
197



COTOCA
192



CARMELO
194



CAMIRI
193



PARRAL
196



CALDERA
196



MELO
198

MITCHELL

Aluminium Druckguss, Acryl
diecast aluminium, acryl
fonte d'aluminium, acryl
gegoten aluminium, acryl
aluminio fundido, acrílico
pressofusione di alluminio, acrilico
fonta aluminiu, acrilic
valualumiini, akryyli
barwione aluminium, akryl

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 7,5 W
750 lm, 3.000 K


273360**42**

IP54

Incl. 1 x SMD-LED, 16,5 W
1.800 lm, 3.000 K

473360**42**
473369**42**

IP54





273360**42**



473360**42**



473369**42**







FUERTE

Aluminium Druckguss, Acryl
diecast aluminium, acryl
fonte d'aluminium, acryl
gegoten aluminium, acryl
aluminio fundido, acrílico
pressofusione di alluminio, acrilico
fonta aluminiu, acrilic
valualumiini, akryyli
barwione aluminium, akryl

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 10,5 W
1.300 lm, 3.000 K


226260**42**

IP54

Incl. 1 x SMD-LED, 15 W
1.700 lm, 3.000 K

426260**42**
526260**42**

IP54





226260**42**



526260**42**



426260**42**




222


LOGONE


Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

42 Anthrazit · anthracite

Incl. SMD-LED, 11 W
1.100 lm, 3.000 K

IP65





222360**42**



522360**42**



422360**42**






KATUN

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 5 W
500 lm, 3.000 K

IP**54**





226160**42**



526160**42**



426160**42**








RENO


Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x COB-LED, 4,5 W
450 lm, 3.000 K

IP54







220760**42**



420760**42**



520760**42**








GANGES

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 9 W
1.000 lm, 3.000 K

IP54





221760**42**



521760**42**



421760**42**



221769**42**



Bewegungssensor
Motion sensor
Détecteur de mouvement
Bewegingssensor
Sensor de movimiento
Sensore di movimento
Senzor de mişcare
Liiketunnistin
Czujnik ruchu

max.
9m/120°

RHINE


Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 2 x SMD-LED, 4,5 W
2 x 450 lm, 3.000 K
221660**42**
221669**42**

Incl. 2 x SMD-LED, 5,5 W
2 x 600 lm, 3.000 K
421660**42**
521660**42**

IP54





221669**42**




221660**42**



521660**42**



421660**42**







Bewegungssensor
Motion sensor
Détecteur de mouvement
Bewegingssensor
Sensor de movimiento
Sensore di movimento
Senzor de mişcare
Liiketunnistin
Czujnik ruchu

max.
8m/120°


SUEZ

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 8,5 W
1.000 lm, 3.000 K

IP54





220360**42**



520360**42**



420360**42**








TICINO

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 5,5 W
550 lm, 3.000 K

IP54





221260**42**



421260**42**



521260**42**



22126914**2**



Bewegungssensor
Motion sensor
Détecteur de mouvement
Bewegingssensor
Sensor de movimiento
Sensore di movimento
Senzor de mişcare
Liiketunnistin
Czujnik ruchu

max.
8m/120°


SHANNON

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 7 W
700 lm, 3.000 K

IP54





222060**42**



522060**42**



422060**42**






EBRO

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 6 W
650 lm, 3.000 K

IP**54**





222160**42**



522160**42**



422160**42**



EBRO




Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 6 W
650 lm, 3.000 K

IP54






GAMBIA

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 10,5 W
1.050 lm, 3.000 K

IP54





223669**42**



423669**42**



523669**42**



Dämmerungssensor
Dusk sensor
Détecteur de crépuscule
Schemeringsensor
Sensor de oscuridad
Sensore crepuscolare
Senzor de lumina/amurg
Hämärätunnistin
Czujnik zmierzchowy




PEARL

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthacite

Incl. 1 x SMD-LED, 9 W
900 lm, 3.000 K

IP54





221169**42**



521169**42**



421169**42**



max.
9m/120°

Bewegungssensor
Motion sensor
Détecteur de mouvement
Bewegingssensor
Sensor de movimiento
Sensore di movimento
Senzor de mişcare
Liiketunnistin
Czujnik ruchu






PEARL

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthacite

Incl. 1 x SMD-LED, 9 W
900 lm, 3.000 K

IP**54**





221160**42**




521160**42**



421160**42**






NELSON

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 8 W
850 lm, 3.000 K

IP54





525369**42**



425369**42**



225369142



Bewegungssensor
Motion sensor
Détecteur de mouvement
Bewegingssensor
Sensor de movimiento
Sensore di movimento
Senzor de mişcare
Liiketunnistin
Czujnik ruchu

max.
9m/120°


NELSON

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 8 W
850 lm, 3.000 K

IP**54**





225360**42**



525360**42**



425360**42**






HORTON


Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 8 W
1.000 lm, 3.000 K

IP54







226369**42**



526369**42**



426369**42**





Bewegungssensor
Motion sensor
Détecteur de mouvement
Bewegingssensor
Sensor de movimiento
Sensore di movimento
Senzor de mişcare
Liiketunnistin
Czujnik ruchu




HORTON


Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 8 W
1.000 lm, 3.000 K

IP54







226360**42**



526360**42**



426360**42**








SEINE

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 6,5 W
750 lm, 3.000 K

IP**54**





220260**42**



520260**42**



420260**42**







ROYA

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium


42 Anthrazit · anthracite

Excl. 2 x GU10, max. 35 W
204260**42**
204269**42**

IP44

Excl. 1 x GU10, max. 35 W
404260**42**
504260**42**

IP44





204260**42**



204269**42**



504260**42**



404260**42**





Empfohlen:
recommended:

LED GU10, 5 W
400 lm, 3.000 K
⊁ 120°



956-5936




KAVERI

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

42 Anthrazit · anthracite


Excl. 1 x GU10, max. 28 W

IP44






206060**42**



506060**42**



406060**42**








COLORADO


Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 2 x SMD-LED, 3 W
2 x 260 lm, 3.000 K


IP54





228460**42**





TAWA




2214601**42**


Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 7,5 W
800 lm, 3.000 K

IP54






THAMES

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

42 Anthrazit · anthracite
87 titanfarbig · titan

Incl. 2 x SMD-LED, 3 W
2 x 180 lm, 3.000 K

IP54





229360**42**



229360**87**







THAMES II

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

31 Weiß matt · white mat
42 Anthrazit · anthracite
87 titanfarbig · titan

Incl. 2 x SMD-LED, 2,5 W
2 x 260 lm, 3.000 K


227560**31**
227560**42**
227560**87**

IP54

Incl. 2 x SMD-LED, 4,5 W
2 x 400 lm, 3.000 K

227660**31**
227660**42**
227660**87**

IP54





227560**31**



227560**87**



227560**42**



227660**31**



227660**42**



227660**87**





THAMES II




Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

31 Weiß matt · white mat
42 Anthrazit · anthracite
87 titanfarbig · titan

Incl. 2 x SMD-LED, 8 W
2 x 800 lm, 3.000 K

226460**31**
226460**42**
226460**87**

IP54








TRENT

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

31 Weiß matt · white mat
42 Anthrazit · anthracite
87 titanfarbig · titan

Incl. SMD-LED, 10 W
800 lm, 3.000 K

IP65





226960**31**



226960**42**



226960**87**



TAY




Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 2 x SMD-LED, 4,5 W
2 x 450 lm, 3.000 K

IP65






ADAJA

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

31 Weiß matt · white mat
42 Anthrazit · anthracite
87 titanfarbig · titan

Incl. 2 x SMD-LED, 3 W
2 x 240 lm, 3.000 K

IP54






226860**31**



226860**42**



226860**87**









SACRAMENTO


Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

31 Weiß matt · white mat
42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 2 W
200 lm, 3.000 K

Incl. 1 x SMD-LED, 5,5 W
550 lm, 3.000 K

IP54





227860**31**



227860**42**





KONDA




228560**42**

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 9 W
850 lm, 3.000 K

IP65






HARLEM

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite
87 titanfarbig · titan

Incl. 1 x SMD-LED, 6 W
580 lm, 3.000 K

IP54





220960**42**



220960**87**





OHIO

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik


42 Anthrazit · anthracite
87 titanfarbig · titan

Incl. 1 x SMD-LED, 6 W
580 lm, 3.000 K

IP54



220969**87**





220969**42**



Bewegungssensor
Motion sensor
Détecteur de mouvement
Bewegingssensor
Sensor de movimiento
Sensore di movimento
Senzor de mişcare
Liiketunnistin
Czujnik ruchu



max.
9m/120°


TRAVE

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

01 Weiß · white
42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 6,5 W
700 lm, 3.000 K

IP54





228760**01**



228760**42**



TRAVE




620160**42**

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. SMD-LED, 18 W
1.750 lm, 3.000 K

IP54






CUANDO

Aluminium Druckguss, Acryl
diecast aluminium, acryl
fonte d'aluminium, acryl
gegoten aluminium, acryl
aluminio fundido, acrílico
pressofusione di alluminio, acrilico
fonta aluminiu, acrilic
valualumiini, akryyli
barwione aluminium, akryl

42 Anthrazit · anthracite

Incl. SMD-LED, 14 W
1.000 lm, 3.000 K

IP54





226660**42**



226669**42**





Bewegungssensor
Motion sensor
Détecteur de mouvement
Bewegingssensor
Sensor de movimiento
Sensore di movimento
Senzor de mişcare
Liiketunnistin
Czujnik ruchu

INDUS




227360**42**

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 8,5 W
850 lm, 3.000 K

IP54






YANGTZE

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

01 Weiß · white
42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 3,5 W
330 lm, 3.000 K

IP54





228260**01**



228260**42**








TIBER

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x COB-LED, 3 W
210 lm, 3.000 K


IP54





229160**42**







PADMA




227160**42**

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

42 Anthrazit · anthracite


Incl. 2 x SMD-LED, 4,5 W
2 x 420 lm, 3.000 K

IP54





Schwenkbar
Tiltable
Pivotant
Draaibaar
Pivotante
Girevole
Pivotant
Suunnattava
Skrętny



TUNGA

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium


31 Weiß matt · white mat
42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 3,5 W
420 lm, 3.000 K
222969**31**
222969**42**

IP54

Incl. 2 x SMD-LED, 3,5 W
2 x 420 lm, 3.000 K
222969**31**
222969**42**

IP54






222969**31**



222969**42**



222969**31**





max.
8m/120°

Bewegungssensor
Motion sensor
Détecteur de mouvement
Bewegingssensor
Sensor de movimiento
Sensore di movimento
Senzor de mişcare
Liiketunnistin
Czujnik ruchu



222969**42**

TUNGA

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium


31 Weiß matt · white mat
42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 3,5 W
420 lm, 3.000 K
222960**31**
222960**42**

IP54

Incl. 2 x SMD-LED, 3,5 W
2 x 420 lm, 3.000 K
222960**31**
222960**42**

IP54






222960**31**



222960**42**



222960**42**





222960231


MUGA

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

01 Weiß · white
42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 5 W
550 lm, 3.000 K

IP54





228360**42**



228360**01**






20


PECOS

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 6 W
600 lm, 3.000 K

IP54





227760**42**





KASAI




228669**42**

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik


42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 9 W
850 lm, 3.000 K

IP54



Dämmerungssensor
Dusk sensor
Détecteur de crépuscule
Schemeringsensor
Sensor de oscuridad
Sensore crepuscolare
Senzor de lumina/amurg
Hämärätunnistin
Czujnik zmierzchowy
Alacakaranlık Algılayıcısı




TIMOK


Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

01 Weiß · white
42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x LED E27, 5 W
470 lm, 3.000 K

IP54





228060**01**



228060**42**



HONDO




228960**01**


Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

01 Weiß · white
42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 3,5 W
330 lm, 3.000 K

IP54





228960**42**




BREG

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 8,5 W
850 lm, 3.000 K

IP**54**





227260**42**







PEDRO




Aluminium Druckguss, Acryl
diecast aluminium, acryl
fonte d'aluminium, acryl
gegoten aluminium, acryl
aluminio fundido, acrílico
pressofusione di alluminio, acrilico
fonta aluminiu, acrilic
valualumiini, akryyli
barwione aluminium, akryl

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 9 W
1.000 lm, 3.000 K

IP54






PIAVE

Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

31 Weiß matt · white mat
42 Anthrazit · anthracite

Incl. SMD-LED, 12 W
1.000 lm, 3.000 K

IP54





676960**31**



676960**42**



Bewegungssensor
Motion sensor
Détecteur de mouvement
Bewegingssensor
Sensor de movimiento
Sensore di movimento
Senzor de mişcare
Liiketunnistin
Czujnik ruchu






MURRAY

Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

24 rostfarbig · rusty
78 betonfarbig · concrete look

Excl. 2 x E27, max. 12 W

IP54





676160**24**



676160**78**

Empfohlen:
recommended:

LED E27, 6 W
470 lm, 3.000 K



987-60





HOOSIC


Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

24 rostfarbig · rusty

Excl. 1 x E27, max. 28 W
222260**24**
422260**24**
522260**24**

Excl. 2 x E27, max. 28 W
222260**24**

IP44





222260**24**



222260**24**



522260**24**



422260**24**

Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 6 W
470 lm, 3.000 K



987-60





HOOSIC


Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x E27, max. 28 W
222260**42**
422260**42**
522260**42**

Excl. 2 x E27, max. 28 W
222260**42**

IP44





222260**42**



222260**42**



522260**42**



422260**42**

Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 6 W
470 lm, 3.000 K



987-60







max.
8m/120°

Bewegungssensor
Motion sensor
Détecteur de mouvement
Bewegingssensor
Sensor de movimiento
Sensore di movimento
Senzor de mişcare
Liiketunnistin
Czujnik ruchu



HOOSIC


Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x E27, max. 28 W
224060**42**
424060**42**
524060**42**

Excl. 2 x E27, max. 28 W
224060**42**

IP44





224060**42**



224060**42**



524060**42**



424060**42**

Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 6 W
470 lm, 3.000 K



987-60



HOOSIC



4240671**42**

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x E27, max. 28 W

IP44





HUDSON

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite


Incl. 1 x LED E14, 4 W
320 lm, 3.000 K

220060**42**
420060**42**
520060**42**

Incl. 2 x LED E14, 4 W
2 x 320 lm, 3.000 K

220060**42**

IP44





220060**42**



220060**42**



520060**42**



420060**42**

Incl. LED E14, 4 W
320 lm, 3.000 K

983-40







HUDSON

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

87 titanfarbig · titan


Incl. 1 x LED E14, 4 W
320 lm, 3.000 K

220060**87**
420060**87**
520060**87**

Incl. 2 x LED E14, 4 W
2 x 320 lm, 3.000 K

220060**87**

IP44





220060**87**



220060**87**



520060**87**



420060**87**

Incl. LED E14, 4 W
320 lm, 3.000 K

983-40








CUBANGO

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x LED E27, 5 W
400 lm, 3.000 K

IP54





221560**42**



421560**42**



421560**42**

Incl. LED E27, 5 W
400 lm, 3.000 K

986-60








DONEZ


Aluminium Druckguss, Glas
diecast aluminium, glass
fonte d'aluminium, verre
gegoten aluminium, glas
aluminio fundido, vidrio
pressofusione di alluminio, vetro
fonta aluminiu, sticla
valualumiini, lasi
barwione aluminium, szkło

42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x E27, max. 40 W

IP44







204960**42**



404960**42**

Empfohlen:
recommended:

LED E27, 5 W
400 lm, 3.000 K



986-60






KONGO

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x LED E27, 5 W
400 lm, 3.000 K

IP44





220160**42**



420160**42**



520160**42**

Incl. LED E27, 5 W
400 lm, 3.000 K



986-60



AMUR




227460**88**

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

31 Weiß matt · white mat
88 Silber antik · antique silver

Excl. 1 x E27, max. 60 W

IP44





227460**31**

Empfohlen:
recommended:

LED E27, 6 W
470 lm, 3.000 K



987-60


NORMAN

Aluminium Druckguss, Acryl
diecast aluminium, acryl
fonte d'aluminium, acryl
gegoten aluminium, acryl
aluminio fundido, acrílico
pressofusione di alluminio, acrilico
fonta aluminiu, acrilic
valualumiini, akryyli
barwione aluminium, akryl

24 rostfarbig · rusty
31 Weiß matt · white mat
42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x E27, max. 40 W

IP44





207269**31**



207269**42**

Empfohlen:
recommended:

LED E27, 6 W
470 lm, 3.000 K



987-60



max.
6m/120°

Bewegungssensor
Motion sensor
Détecteur de mouvement
Bewegingssensor
Sensor de movimiento
Sensore di movimento
Senzor de mişcare
Liiketunnistin
Czujnik ruchu



207269**24**


COOPER

Edelstahl, Kunststoff
steel, plastic
acier, plastique
staal, kunststof
acero, plástico
acciaio, plastica
inox, plastic
teräs, muovi
stal, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x E27, max. 40 W

IP44





207360**42**



507360**42**



407360**42**

Empfohlen:
recommended:

LED E27, 6 W
470 lm, 3.000 K



987-400






CANNING

Aluminium Druckguss, Naturholz
diecast aluminium, natural wood
fonte d'aluminium, bois naturel
gegoten aluminium, natuur hout
aluminio fundido, madera natural
pressofusione di alluminio, legno naturale
fonta aluminiu, lemn natural
valualumiini, luonnonpuu
barwione aluminium, drewno naturalne

30 holzfarbig / Anthrazit ·
wood coloured / anthracite

Excl. 1 x GU10, max. 28 W

IP44





209660**30**



409660**30**



509660**30**

Empfohlen:
recommended:

LED GU10, 5 W
400 lm, 3.000 K
⩾ 120°



955-50





GARONNE

Aluminium Druckguss,
Naturholz, Glas

diecast aluminium,
natural wood, glass

fonte d'aluminium,
bois naturel, verre

gegoten aluminium,
natuur hout, glas

aluminio fundido,
madera natural, vidrio

pressofusione di alluminio,
legno naturale, vetro

fonta aluminiu,
lemn natural, sticla


valualumiini,
luonnonpuu, lasi

barwione aluminium,
drewno naturalne, szkło

30 holzfarbig / Anthrazit ·
wood coloured / anthracite

Excl. 1 x E27, max. 40 W

IP44





201860**30**



501860**30**



401860**30**

Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4 W
400 lm, 2.700 K



987-400





GARONNE


Aluminium Druckguss, Glas
diecast aluminium, glass
fonte d'aluminium, verre
gegoten aluminium, glas
aluminio fundido, vidrio
pressofusione di alluminio, vetro
fonta aluminiu, sticla
valualumiini, lasi
barwione aluminium, szkło

42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x E27, max. 40 W
201860**42**
401860**42**
501860**42**

Excl. 2 x E27, max. 40 W
201860**42**
601860**42**

IP44





601860**42**



201860**42**



201860**42**



401860**42**



501860**42**



Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 6 W
600 lm, 3.000 K

987-600



Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4 W
400 lm, 2.700 K

987-400





GARONNE


Aluminium Druckguss, Glas
diecast aluminium, glass
fonte d'aluminium, verre
gegoten aluminium, glas
aluminio fundido, vidrio
pressofusione di alluminio, vetro
fonta aluminiu, sticla
valualumiini, lasi
barwione aluminium, szkło

86 zinkfarbig · zinc-colored

Excl. 1 x E27, max. 40 W
201860**86**
401860**86**
501860**86**

Excl. 2 x E27, max. 40 W
201860**86**
601860**86**

IP44





601860**86**



201860**86**



201860**86**



501860**86**



401860**86**

Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 6 W
600 lm, 3.000 K

987-600



Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4 W
400 lm, 2.700 K

987-400






SAMBESI

Aluminium Druckguss, Acryl
diecast aluminium, acryl
fonte d'aluminium, acryl
gegoten aluminium, acryl
aluminio fundido, acrílico
pressofusione di alluminio, acrilico
fonta aluminiu, acrilic
valualumiini, akryyli
barwione aluminium, akryl

42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x E27, max. 28 W

IP44





204160**42**



504160**42**




404160**42**

Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4 W
400 lm, 3.000 K



987-400



- Dämmerungssensor per Schalter deaktivierbar
- On and off switchable dusk sensor
- Détecteur de crépuscule commutable
- Aan en uit schakelbare schemeringsensor
- Sensor de oscuridad conmutable on/off
- Sensore crepuscolare commutabile on/off
- senzor de lumina/amurg on/off
- On/off kytkettävä hämärätunnistin
- Czujnik zmierzchowy dezaktywowany przez przełącznika
- Aç-kapa anahtarlı karanlık sensörü

SAMBESI




204160131

Aluminium Druckguss, Acryl
diecast aluminium, acryl
fonte d'aluminium, acryl
gegoten aluminium, acryl
aluminio fundido, acrílico
pressofusione di alluminio, acrilico
fonta aluminiu, acrilic
valualumiini, akryyli
barwione aluminium, akryl

31 Weiß matt · white mat

Excl. 1 x E27, max. 28 W

IP44





Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4 W
400 lm, 3.000 K



987-400

SAMBESI

Aluminium Druckguss, Acryl
diecast aluminium, acryl
fonte d'aluminium, acryl
gegoten aluminium, acryl
aluminio fundido, acrílico
pressofusione di alluminio, acrilico
fonta aluminiu, acrilic
valualumiini, akryyli
barwione aluminium, akryl

24 rostfarbig · rusty

Excl. 1 x E27, max. 28 W

IP44




204160**24**



404160**24**



504160**24**



Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4 W
400 lm, 3.000 K

987-400





Dämmerungssensor per Schalter deaktivierbar
On and off switchable dusk sensor
Détecteur de crépuscule commutable
Aan en uit schakelbare schemeringsensor
Sensor de oscuridad conmutable on/off
Sensore crepuscolare commutabile on/off
senzor de lumina/amurg on/off
On/off kytkettävä hämärätunnistin
Czujnik zmierzchowy dezaktywowany przez przełącznika
Aç-kapa anahtarlı karanlık sensörü


SAMBESI

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

24 rostfarbig · rusty
31 Weiß matt · white mat
42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x E27, max. 28 W

IP44





204169**31**



204169**24**

Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4 W
400 lm, 3.000 K



987-400





max.
9m/120°

Bewegungssensor
Motion sensor
Détecteur de mouvement
Bewegingssensor
Sensor de movimiento
Sensore di movimento
Senzor de mişcare
Liiketunnistin
Czujnik ruchu



204169**42**


TANARO

Aluminium Druckguss, Acryl
diecast aluminium, acryl
fonte d'aluminium, acryl
gegoten aluminium, acryl
aluminio fundido, acrílico
pressofusione di alluminio, acrilico
fonta aluminiu, acrilic
valualumiini, akryyli
barwione aluminium, akryl

42 Anthrazit · anthracite


Excl. 1 x E27, max. 40 W

IP44





502360**42**



402360**42**

Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4 W
400 lm, 3.000 K



987-400





202360**42**


TANARO


Aluminium Druckguss, Acryl
diecast aluminium, acryl
fonte d'aluminium, acryl
gegoten aluminium, acryl
aluminio fundido, acrílico
pressofusione di alluminio, acrilico
fonta aluminiu, acrilic
valualumiini, akryyli
barwione aluminium, akryl

24 rostfarbig · rusty

Excl. 1 x E27, max. 40 W

IP44









202360**24**



502360**24**



402360**24**

Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4 W
400 lm, 3.000 K



987-400






BRENTA

Aluminium Druckguss, Glas
diecast aluminium, glass
fonte d'aluminium, verre
gegoten aluminium, glas
aluminio fundido, vidrio
pressofusione di alluminio, vetro
fonta aluminiu, sticla
valualumiini, lasi
barwione aluminium, szkło

24 rostfarbig · rusty
42 Anthrazit · anthracite
86 zinkfarbig · zinc-colored

Excl. 1 x E27, max. 40 W

IP44





201760**24**



201760**42**



201760**86**

Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4 W
400 lm, 3.000 K



987-400






BRENTA

Aluminium Druckguss, Glas
diecast aluminium, glass
fonte d'aluminium, verre
gegoten aluminium, glas
aluminio fundido, vidrio
pressofusione di alluminio, vetro
fonta aluminiu, sticla
valualumiini, lasi
barwione aluminium, szkło

24 rostfarbig · rusty
42 Anthrazit · anthracite
86 zinkfarbig · zinc-colored

Excl. 1 x E27, max. 40 W

IP44





301760**24**



301760**42**



301760**86**

Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4 W
400 lm, 3.000 K



987-400






OLONA

Aluminium Druckguss, Glas
diecast aluminium, glass
fonte d'aluminium, verre
gegoten aluminium, glas
aluminio fundido, vidrio
pressofusione di alluminio, vetro
fonta aluminiu, sticla
valualumiini, lasi
barwione aluminium, szkło

24 rostfarbig · rusty
42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x E27, max. 20 W

IP23





201960**24**



201960**42**

Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4 W
400 lm, 3.000 K



987-400



ARKANSAS




201360**24**

Aluminium Druckguss, Glas
diecast aluminium, glass
fonte d'aluminium, verre
gegoten aluminium, glas
aluminio fundido, vidrio
pressofusione di alluminio, vetro
fonta aluminiu, sticla
valualumiini, lasi
barwione aluminium, szkło

24 rostfarbig · rusty
42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x E27, max. 40 W

IP23





201360**42**



Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4 W
400 lm, 3.000 K



987-400


GRACHT

Aluminium Druckguss, Acryl
diecast aluminium, acryl
fonte d'aluminium, acryl
gegoten aluminium, acryl
aluminio fundido, acrílico
pressofusione di alluminio, acrilico
fonta aluminiu, acrilic
valualumiini, akryyli
barwione aluminium, akryl

28 rostfarbig antik · antique rust

Incl. 1 x SMD-LED, 6 W
650 lm, 3.000 K

IP54





221967**28**



221969**28**





max.
9m/140°

Bewegungssensor
Motion sensor
Détecteur de mouvement
Bewegingssensor
Sensor de movimiento
Sensore di movimento
Senzor de mişcare
Liiketunnistin
Czujnik ruchu




DUERO

Aluminium Druckguss, Glas
diecast aluminium, glass
fonte d'aluminium, verre
gegoten aluminium, glas
aluminio fundido, vidrio
pressofusione di alluminio, vetro
fonta aluminiu, sticla
valualumiini, lasi
barwione aluminium, szkło

24 rostfarbig · rusty
42 Anthrazit · anthracite
78 betonfarbig · concrete look

Excl. 1 x E27, max. 40 W

IP44



202760**42**


202760**24**


202760**78**

Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4 W
400 lm, 3.000 K



987-400


KELLY


Aluminium Druckguss, Glas
diecast aluminium, glass
fonte d'aluminium, verre
gegoten aluminium, glas
aluminio fundido, vidrio
pressofusione di alluminio, vetro
fonta aluminiu, sticla
valualumiini, lasi
barwione aluminium, szkło

31 Weiß matt · white mat
42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 9 W
900 lm, 3.000 K

IP44





251060131



251060142





HARDEY




Aluminium Druckguss, Glas
diecast aluminium, glass
fonte d'aluminium, verre
gegoten aluminium, glas
aluminio fundido, vidrio
pressofusione di alluminio, vetro
fonta aluminiu, sticla
valualumiini, lasi
barwione aluminium, szkło

31 Weiß matt · white mat
42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 9 W
900 lm, 3.000 K

IP44





251160**42**



251160**31**




BELAJA

Bodeneinbaustrahler
Recessed floor lamps
Luminaires encastrés de sol
grond inbouwspot
Lámparas de pie empotradas
Incasso Calpestabili
Lampi incastrate in podea
upotetut maavalot
wpuszczone lampy podłogowe

07 Nickel matt · nickel mat

Incl. 1 x SMD-LED, 3 W
180 lm, 3.000 K

IP65





821660**07**



821669**07**

Abstrahlwinkel
Emission angle
Angle de rayonnement
Uitstraalhoek
Ángulo de emisión
Angolo di emissione
Unghiul de emisii
Säteilykulma
Kąt emisji

Belastbarkeit
Resilience
Limite de charge
Belastbaarheid
Resistencia
Resistenza
Rezistența la solicitare
Kuormitettavuus
Nośność

BELAJA




Bodeneinbaustrahler
Recessed floor lamps
Luminaires encastrés de sol
grond inbouwspot
Lámparas de pie empotradas
Incasso Calpestabili
Lampi incastrate in podea
upotetut maavalot
wpuszczone lampy podłogowe

07 Nickel matt · nickel mat

Incl. 1 x SMD-LED, 9 W
540 lm, 3.000 K

IP65



40°

Abstrahlwinkel
Emission angle
Angle de rayonnement
Uitstraalhoek
Ángulo de emisión
Angolo di emissione
Unghiul de emisii
Säteilykulma
Kąt emisji

2t max.

Belastbarkeit
Resilience
Limite de charge
Belastbaarheid
Resistencia
Resistenza
Rezistența la solicitare
Kuormitettavuus
Nośność



821669207


NECTOR


Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik


01 Weiß · white

Incl. RGBW-LED, 8,5 W
600 lm, 3.000 - 5.500 K

IP44







551753**01**



551754**01**



+



WiZ CONNECTED

trio-lighting.com/wiz

64.000 **WEISSTÖNE**
64,000 **WHITES**

Voreingestellte Lichtmodi · Preset light modes

16 Millionen **FARBEN**
16 million **COLORS**

Dynamische Lichtmodi · Dynamic light modes

Get your light connected.


WiZ APP



Wlan Technologie
WiFi technology



WiZ MOTE



WiZ CLICK


UBANGI

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x GU10, max. 28 W

IP65





800260**42**



800260**42**
3er Set/3 pc.

Empfohlen:
recommended:

LED GU10, 5 W
400 lm, 3.000 K
⩾ 120°



955-50





GARTENSTECKDOSEN · GARDEN SOCKETS

Polyresin
polyresin
polyresin
polyresin
poliresina
poliestere
polirasina
polyresiini
polyresin


11 Grau · grey

Zeitschaltuhr · timer
max. 3.600 W
9961-11

IP44 5m x 2

max. 3.600 W
9962-11
9963-11

IP44 5m x 4





9961-11



9962-11



9963-11








9964-42

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

42 Anthrazit · anthracite

max. 3.600 W

IP44









UNIVERSAL-ERDSPIESS · GROUND SPIKE

Erdspieß, Edelstahl
Ground spike, steel
Piquet de terre, acier
Aardingspin, staal
Espiga, acero
Picchetto, acciaio
Țepușă pentru pământ, inox
Maapiikki, teräs
Żerdź, stal







9960-07






ECKBEFESTIGUNG · CORNER FASTENING



9965-32

Eckbefestigung, Kunststoff
Corner fastening, plastic
Montage en angle, plastique
Hoekbevestiging, kunststof
Cantonera, plástico
Montaggio ad angolo, plastica
Fixare pentru colț, plastic
Kulmakiinnike, muovi
Okucie narożne, plastik

32 Schwarz matt · black mat









RL
live your light





ARACATI

Nickel matt, Acryl
nickel mat, acryl
nickel mat, acryl
nikkel mat, acryl
níquel mate, acrílico
nichel opaco, acrilico
nichel mat, acrilic
harjattu teräs, akryyli
nikiel mat, akryl


07 Nickel matt · nickel mat

Incl. 1 x SMD-LED, 4 W
340 lm, 3.000 K
R28211**07**

IP44

Incl. 2 x SMD-LED, 4 W
2 x 340 lm, 3.000 K
R28212**07**

IP44





R28211**07**



R28212**07**






CORDOBA

Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

31 Weiß matt · white mat
32 Schwarz matt · black mat

Incl. 2 x SMD-LED, 2 W
2 x 200 lm, 3.000 K

IP44





R28222631




R28222632










ROSARIO




Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

31 Weiß matt · white mat
32 Schwarz matt · black mat

Incl. 2 x SMD-LED, 2 W
2 x 200 lm, 3.000 K

IP44















BOGOTA


Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 2 x SMD-LED, 3 W
2 x 260 lm, 3.000 K

IP54













MOLINA




Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 2 x SMD-LED, 4,6 W
2 x 550 lm, 3.000 K

IP54





KENDAL

Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik


31 Weiß matt · white mat
42 Anthrazit · anthracite

Incl. SMD-LED, 12 W
1.200 lm, 3.000 K
R22151**31**
R22151**42**

IP54

Incl. SMD-LED, 12 W
1.000 lm, 3.000 K
R62151**31**
R62151**42**

IP54





R62151**31**



R62151**42**



R22151**31**



R22151**42**





CAMARO


Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

31 Weiß matt · white mat
42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x E27, max. 12 W
R60501**31**
R60501**42**

Excl. 2 x E27, max. 12 W
R60502**31**
R60502**42**

IP54





R60501**31**



R60501**42**



R60502**31**



R60502**42**


Empfohlen:
recommended:

LED E27, 5 W
400 lm, 3.000 K



986-60





RL
live your light



Außenbeleuchtung ist viel mehr als nur funktional!
Dank integriertem Akku sind die transportablen Leuchten flexibel und setzen spannende Akzente im Garten, auf dem Balkon oder der Terrasse - ganz ohne Kabel! Für die richtige Stimmung sorgen zusätzliche Highlights wie RGB-Farbwechsler oder Bluetooth-Funktion für kabelloses Musik hören. Die perfekte Beleuchtung für gemeinsame Abendstunden mit Familie und Freunden.

Outdoor lighting is much more than just functional!
Integrated rechargable batteries lets you flexibly use these easily transportable lights to accent your garden, balcony or terrace in an exciting way, all without any cables! Additional highlights like an RGB colour wheels and Bluetooth for streaming music wirelessly provide just the right mood. The perfect lighting for spending evening hours with family and friends.

L'éclairage extérieur est bien plus que simplement fonctionnel !
Grâce à la batterie rechargeable intégrée, les lampes transportables sont flexibles et mettent des accents excitants dans le jardin, sur le balcon ou la terrasse – sans aucun câble ! D'autres fonctions marquantes garantissent une bonne ambiance, telles que le changeur de couleurs RVB ou la fonction Bluetooth pour l'écoute de musique sans fil. L'éclairage parfait pour les soirées partagées avec la famille et les amis.

Buitenverlichting is veel meer dan enkel nuttig!
Dankzij de geïntegreerde accu zijn de verplaatsbare lampen flexibel en zorgen voor mooie accenten in de tuin, op het balkon of op het terras, en dat helemaal zonder kabel! Voor de juiste stemming zorgen extra hoogtepunten zoals de RGB-kleurenwisselaar of Bluetooth-functie om draadloos muziek te beluisteren. De perfecte verlichting om 's avonds aangenaam te vertoeven met vrienden en familie.

¡La iluminación exterior es mucho más que algo funcional!
Gracias a la batería integrada, las luces transportables son flexibles y aportan puntos de atención excitantes al jardín, al balcón o a la terraza - ¡y sin ningún tipo de cables! Se consigue el ambiente adecuado con otras características especiales adicionales como el modificador de color RGB o la función Bluetooth para escuchar música sin cables. La iluminación perfecta para pasar la tarde con la familia y los amigos.



L'illuminazione esterna è molto più che funzionale!
Grazie alla batteria ricaricabile integrata, le lampade portatili sono flessibili e creano accenti emozionanti in giardino, sul balcone o sulla terrazza - senza cavi! Ulteriori punti di forza come il cambiacolori RGB o la funzione Bluetooth per l'ascolto di musica senza fili assicurano il giusto feeling. L'illuminazione perfetta per le ore serali da trascorrere insieme alla famiglia e agli amici.

Iluminarea exterioară este mult mai mult decât funcțională!
Datorită acumulatorului integrat, lămpile transportabile sunt flexibile și oferă un aspect atrăgător în grădină, pe balcon sau pe terasă - fără cablu! Atmosfera potrivită este asigurtă de jocurile suplimentare de lumină cum ar fi schimbarea culorilor RGB sau funcția Bluetooth pentru a asculta muzică fără cablu. Iluminarea perfectă pentru orele de seară cu familia și prietenii.

Ulkovalaistus on paljon muutakin kuin vain toimintaa!
Integroidun ladattavan akun ansiosta siirrettävät valaisimet ovat joustavia ja muodostavat jännittäviä korostuksia puutarhaan, parvekkeelle tai terassille – ilman kaapeleita! Lisäkorostukset, kuten RGB-värinvaihtajat tai Bluetooth-toiminto langattomaan musiikin kuuntelun, takaavat oikean ilmapiirin. Täydellinen valaistus illanviettoon yhdessä perheen ja ystävien kanssa.

Oświetlenie zewnętrzne to znacznie więcej niż tylko funkcjonalność!
Dzięki akumulatorowi przenośne lampy są elastyczne w ustawieniu i tworzą ekscytujące akcenty w ogrodzie, na balkonie lub tarasie - bez żadnych kabli! Odpowieni nastrój zapewnią dodatkowe urządzenia, takie jak zmieniacze kolorów RGB lub funkcja Bluetooth do bezprzewodowego słuchania muzyki. Doskonałe oświetlenie wspólnych wieczorów z rodziną i przyjaciółmi.

PALMAS

Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik


01 Weiß · white

Incl. 1 x RGBW-LED, 1,5 W
45 lm, 3.000 K
R55101**01**

Incl. 1 x RGBW-LED, 3 W
90 lm, 3.000 K
R45101**01**


Incl. 1 x RGBW-LED, 4,5 W
120 lm, 3.000 K
R45101**901**

IP44 · 8h · 6h





R55101**01**



R45101**01**

R45101**901**



RGBW Farbwechsler
RGBW Colorchanging
Changement de couleur RGBW
RGBW Kleurverandering
Cambio de color RGBW
Cambia colore RGBW
Schimbator de culoare RGBW
Värinvaihto RGB
Zmieniający kolor RGBW

Akkubetrieb
Rechargeable battery operated
Fonctionnement sur batteries rechargeable
Oplaadbare accu
Batería recargable
Batteria Ricaricabile
Operabil prin baterie reincarcabila
Ladattava akku
Akumulator zasilany bateryjnie
Şarj edilebilir pilli



8h

Ladezeit
Charging time
Temps de charge
Oplaadtijd
Tiempo de carga
Tempo di carica
Timp de incarcare
Latausaika
Czas ładowania

6h

Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia


BERMUDA

Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

01 Weiß · white

Incl. 1 x RGBW-LED, 1 W
35 lm, 3.000 K





LIGHT & SOUND





R55060101



Bluetooth Lautsprecher
Bloutooth loudspeaker
Haut-parleur bluetooth
Bluetooth luidspreker
Altavoz de bluetooth
Altoparlante bluetooth
Difuzor Bluetooth
Bluetooth-kaiutin
Głośnik Bluetooth

5h

Ladezeit
Charging time
Temps de charge
Oplaadtijd
Tiempo de carga
Tempo di carica
Timp de incarcare
Latausaika
Czas ładowania

15h

Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia

JAMAICA




Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

01 Weiß · white


Incl. 1 x RGBW-LED, 2,5 W
25 lm, 3.000 K





LIGHT & SOUND










ARUBA

Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

01 Weiß · white

Incl. 1 x RGBW-LED, 1 W
70 lm, 3.000 K

IP44 · 5h · 8h





R57080**01**



RGBW Farbwechsler
RGBW Colorchanging
Changement de couleur RGBW
RGBW Kleurverandering
Cambio de color RGBW
Cambia colore RGBW
Schimbator de culoare RGBW
Värinvaihto RGB
Zmieniający kolor RGBW

USB Anschluss mit Ladefunktion
Recharging USB connection
Entrée USB de rechargement
Opladende USB aansluiting
Conexión USB de recarga
Connessione USB di ricarica
Conexiune USB reîncărcare
Lataaminen USB-liitäntä
ładowania USB połączenie
şarj USB bağlantı

HAITI




Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

01 Weiß · white

Incl. 1 x RGBW-LED, 1 W
70 lm, 3.000 K

IP44



5h

Ladezeit
Charging time
Temps de charge
Oplaadtijd
Tiempo de carga
Tempo di carica
Timp de incarcare
Latausaika
Czas ładowania

8h

Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia





HAWAII

Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

01 Weiß · white

Incl. 1 x RGB-LED, 1,5 W
60 lm, 3.000 K





LIGHT & SOUND





R55096**01**





Bluetooth Lautsprecher
Bloutooth loudspeaker
Haut-parleur bluetooth
Bluetooth luidspreker
Altavoz de bluetooth
Altoparlante bluetooth
Difuzor Bluetooth
Bluetooth-kaiutin
Głośnik Bluetooth



4h

Ladezeit
Charging time
Temps de charge
Oplaadtijd
Tiempo de carga
Tempo di carica
Timp de incarcare
Latausaika
Czas ładowania

5h


Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia


Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

01 Weiß · white

Incl. 1 x SMD-LED, 1,5 W
130 lm, 3.000 K









BARBADOS

R57010101

BAHAMAS



R57020101





Ladezeit
Charging time
Temps de charge
Oplaadtijd
Tiempo de carga
Tempo di carica
Timp de incarcare
Latausaika
Czas ładowania



Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia




Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

01 Weiß · white

Incl. 1 x SMD-LED, 1,5 W
90 lm, 3.000 K

IP44 · 5h · 8h



Akkubetrieb
Rechargeable battery operated
Fonctionnement sur batteries rechargeable
Oplaadbare accu
Batería recargable
Batteria Ricaricabile
Operabil prin baterie reincarcabila
Ladattava akku
Akumulator zasilany bateryjnie

USB Anschluss mit Ladefunktion
Recharging USB connection
Entrée USB de rechargement
Opladende USB aansluiting
Conexión USB de recarga
Connessione USB di ricarica
Conexiune USB reîncărcare
Lataaminen USB-liitäntä
ładowania USB połączenie


DOMINGO


Metall, Kunststoff
metal, plastic
metale, plastique
metaal, kunststof
metal, plástico
metallo, plastica
metal, plastic
metalli, muovi
metal, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 2 W
150 lm, 3.000 K









R52096**42**



R42096**42**





Ladezeit	Leuchtdauer
Charging time	Luminous period
Temps de charge	Durée d'éclairage
Oplaadtijd	Brandtijd
Tiempo de carga	Tiempo de iluminación
Tempo di carica	Tempo di durata
Timp de incarcare	Perioada de iluminare
Latausaika	Valaistusaika
Czas ładowania	Czas świecenia

LENNON




Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

01 Weiß · white
02 Schwarz · black

Incl. 1 x SMD-LED, 2 W
200 lm, 3.000 K

IP44 · 3,5h · 7h





R52176**02**

Akkubetrieb
Rechargeable battery operated
Fonctionnement sur batteries rechargeable
Oplaadbare accu
Batería recargable
Batteria Ricaricabile
Operabil prin baterie reincarcabila
Ladattava akku
Akumulator zasilany bateryjnie

USB Anschluss mit Ladefunktion
Recharging USB connection
Entrée USB de rechargement
Opladende USB aansluiting
Conexión USB de recarga
Connessione USB di ricarica
Conexiune USB reîncărcare
Lataaminen USB-liitäntä
ładowania USB połączenie




BOLO

Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

01 Weiß · white

Excl. 1 x E27, max. 23 W

IP44 5m





R57043**01**



R57042**01**



R57044**01**

Empfohlen:
recommended:

LED E27, 10 W
806 lm, 3.000 K



R988-90





RL
live your light



Sonne Tanken!
Solarleuchten nutzen ausschließlich die Kraft der Sonne um Licht zu erzeugen. Dabei sind sie extrem umwelt-schonend, sparsam und gleichermaßen praktisch, da sie weder Steckdosen noch einen Anschluss ans Stromnetz benötigen. In Kombination mit moderner LED-Technik bieten Solarleuchten ideales Licht für Haus und Garten.

Soak up the sun!
Solar lamps exclusively use the power of the sun to generate light. At the same time they are extremely environmentally friendly and economical as well as practical, as they need neither sockets nor a connection to the mains supply. In combination with modern LED technology, solar lamps provide an ideal light for home and garden.

Faites le plein de soleil !
Les lampes solaires utilisent exclusivement l'énergie du soleil pour générer de la lumière. En même temps, elles sont extrêmement écologiques, économiques et tout aussi pratiques, car elles ne nécessitent ni prise de courant ni raccordement au réseau électrique.
En combinaison avec la technologie LED moderne, les lampes solaires fournissent une lumière idéale pour la maison et le jardin.

Doe zon op!
Zonnelampen maken uitsluitend gebruik van de kracht van de zon om licht te produceren. Daarbij zijn ze extreem milieuvriendelijk, zuinig en in gelijke mate praktisch, omdat ze noch een stopcontact noch een aansluiting op het stroomnet nodig hebben.
In combinatie met moderne ledtechniek bieden z onnelampen ideaal licht voor huis en tuin.

¡Disfrute del sol!
Las luces solares usan exclusivamente la energía del sol para generar luz. Al mismo tiempo, son extremadamente ecológicas, económicas e igualmente prácticas, y no necesitan ni enchufes ni conexión a la corriente.
En combinación con las modernas técnicas LED, las luces solares ofrecen una luz ideal para la casa y el jardín.

SOLAR



Prendete un po' di sole!
Le lampade solari utilizzano esclusivamente la potenza del sole per generare luce. Allo stesso tempo sono estremamente rispettose dell'ambiente, economiche e pratiche in quanto non richiedono né presa di corrente, né un collegamento alla rete elettrica. In combinazione con la moderna tecnologia LED, le lampade solari forniscono una luce ideale per la casa e il giardino.

Alimentați cu soare!
Lămpile solare se folosesc în exclusivitate de energia soarelui pentru a genera lumină. În acest context sunt extrem de ecologice, economice și practice în același timp, deoarece nu necesită nici prize și nici conectarea la o rețea electrică. În combinație cu tehnologia modernă LED, lămpile solare oferă lumina ideală pentru casă și grădină.

Ajattele aurinkoa!
Aurinkovalaisimet käyttävät auringon energiaa valon tuottamiseen. Samalla ne ovat erittäin ympäristöystävällisiä, taloudellisia ja myös käytännöllisiä, koska ne eivät vaadi pistorasioita tai liitäntää sähköverkkoon. Yhdessä modernin LED-tekniikan kanssa aurinkovalaisimet tarjoavat ihanteellisen valaistuksen kotiin ja puutarhaan.

Nałapać energii słonecznej!
Lampy solarne wykorzystują moc słońca do generowania światła. Są one przy tym niezwykle przyjazne dla środowiska, ekonomiczne i jednocześnie praktyczne, ponieważ nie wymagają gniazd ani podłączenia do sieci elektrycznej. W połączeniu z nowoczesną technologią LED lampy solarne zapewniają idealne oświetlenie domu i ogrodu.


POSADAS


Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 4,5 W
290 lm, 3.000 K

IP44







R22251**42**



R42251**42**



8h

Ladezeit
Charging time
Temps de charge
Oplaadtijd
Tiempo de carga
Tempo di carica
Timp de incarcare
Latausaika
Czas ładowania

1h

Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia




ESQUEL


Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 4,5 W
290 lm, 3.000 K

IP44







R22261**42**




R42261**42**



8h
Ladezeit
Charging time
Temps de charge
Oplaadtijd
Tiempo de carga
Tempo di carica
Timp de incarcare
Latausaika
Czas ładowania

1h
Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia



Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

42 Anthrazit · anthracite



MENDOZA

R22241**42**

Incl. 1 x SMD-LED, 5 W
200 lm, 3.000 K

R22241**42**

IP44 · 8h · 3h

Incl. 1 x SMD-LED, 4,8 W
340 lm, 3.000 K


R22281**42**


IP44 · 8h · 3h



FOMOSA

R22281**42**







8h

Ladezeit
Charging time
Temps de charge
Oplaadtijd
Tiempo de carga
Tempo di carica
Timp de incarcare
Latausaika
Czas ładowania

SALTA




Metall, Acryl
metal, acryl
metale, acryl
metaal, acryl
metal, acrílico
metallo, acrilico
metal, acrilic
metalli, akryyli
metal, akryl

07 Nickel matt · nickel mat
42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 3 W
165 lm, 3.000 K








R22231142



Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia





max.
6–8m/90°


MINEROS


Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

01 Weiß · white
11 Grau · grey

Incl. SMD-LED, 0,02 W









R55256**01**



R55256**91**



R55256**91**



R55256**11**



Ladezeit
Charging time
Temps de charge
Oplaadtijd
Tiempo de carga
Tempo di carica
Timp de incarcare
Latausaika
Czas ładowania



Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia



Dämmerungssensor
Dusk sensor
Détecteur de crépuscule
Schemeringsensor
Sensor de oscuridad
Sensore crepuscolare
Senzor de lumina/amurg
Hämärätunnistin
Czujnik zmierzchowy

Flammen-Effekt
Flame effect
Effet de flamme
Vlammeneffect
Efecto de llamas
Effetto fiamma
Efect de flacără
Liekkitehoste
Efekt płomienia


VINTO


Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

44 Beige · fawn

Incl. SMD-LED, 0,1 W
R55276**44**

Incl. SMD-LED, 0,2 W
R55276**44**







R55276**44**



R55276**44**



Ladezeit
Charging time
Temps de charge
Oplaadtijd
Tiempo de carga
Tempo di carica
Timp de incarcare
Latausaika
Czas ładowania

Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia




MONTERO

Metall
metal
metale
metaal
metal
metallo
metal
metalli
metal

31 Weiß matt · white mat
88 Silber antik · antique silver

Incl. SMD-LED, 0,1 W







R55266**31**



R55266**88**



8h
Ladezeit
Charging time
Temps de charge
Oplaadtijd
Tiempo de carga
Tempo di carica
Timp de incarcare
Latausaika
Czas ładowania

8h
Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia

ARBIETO




Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. SMD-LED, 0,02 W





Dämmerungssensor
Dusk sensor
Détecteur de crépuscule
Schemeringsensor
Sensor de oscuridad
Sensore crepuscolare
Senzor de lumina/amurg
Hämärätunnistin
Czujnik zmierzchowy

Flammen-Effekt
Flame effect
Effet de flamme
Vlammeneffect
Efecto de llamas
Effetto fiamma
Efect de flacără
Liekkitehoste
Efekt płomienia




CAMIRI

Metall
metal
metale
metaal
metal
metallo
metal
metalli
metal

62 Kupfer antik · antique copper
88 Silber antik · antique silver

Incl. SMD-LED, 0,02 W







R55286**88**



R55286**62**

8h
Ladezeit
Charging time
Temps de charge
Oplaadtijd
Tiempo de carga
Tempo di carica
Timp de incarcare
Latausaika
Czas ładowania

8h
Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia

COTOCA




Metall
metal
metale
metaal
metal
metallo
metal
metalli
metal

32 Schwarz matt · black mat

Incl. SMD-LED, 0,01 W

IP44 · 8h



Dämmerungssensor
Dusk sensor
Détecteur de crépuscule
Schemeringsensor
Sensor de oscuridad
Sensore crepuscolare
Senzor de lumina/amurg
Hämärätunnistin
Czujnik zmierzchowy

Flammen-Effekt
Flame effect
Effet de flamme
Vlammeneffect
Efecto de llamas
Effetto fiamma
Efect de flacără
Liekkitehoste
Efekt płomienia



Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik


26 Braun · brown
32 Schwarz matt · black mat

Incl. SMD-LED, 0,1 W
R55196**26**

IP44 · 8h · 5h

Incl. SMD-LED, 0,2 W
R55146**32**

IP44 · 8h · 5h





CARMELO
R55196**26**



MINAS
R55146**32**



Flammen-Effekt
Flame effect
Effet de flamme
Vlammeneffect
Efecto de llamas
Effetto fiamma
Efect de flacără
Liekkitehoste
Efekt płomienia

CORO




Metall, Kunststoff
metal, plastic
metale, plastique
metaal, kunststof
metal, plástico
metallo, plastica
metal, plastic
metalli, muovi
metal, plastik

32 Schwarz matt · black mat

Incl. SMD-LED, 0,2 W







Ladezeit
Charging time
Temps de charge
Oplaadtijd
Tiempo de carga
Tempo di carica
Timp de incarcare
Latausaika
Czas ładowania




Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia

Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

32 Schwarz matt · black mat

Incl. SMD-LED, 0,24 W







PARRAL
R55166132



CALDERA
R55156132

Flammen-Effekt
Flame effect
Effet de flamme
Vlammeneffect
Efecto de llamas
Effetto fiamma
Efect de flacără
Liekkitehoste
Efekt płomienia



LOJA




Metall, Kunststoff
metal, plastic
metale, plastique
metaal, kunststof
metal, plástico
metallo, plastica
metal, plastic
metalli, muovi
metal, plastik

32 Schwarz matt · black mat

Incl. SMD-LED, 0,1 W







Ladezeit
Charging time
Temps de charge
Oplaadtijd
Tiempo de carga
Tempo di carica
Timp de incarcare
Latausaika
Czas ładowania



Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia


MELO


Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

01 Weiß · white

Incl. 1 x RGBW-LED, 0,5 W









R55326901

R55326101





RGBW Farbwechsler
RGBW Colorchanging
Changement de couleur RGBW
RGBW Kleurverandering
Cambio de color RGBW
Cambia colore RGBW
Schimbator de culoare RGBW
Värinvaihto RGB
Zmieniający kolor RGBW



8h

Ladezeit
Charging time
Temps de charge
Oplaadtijd
Tiempo de carga
Tempo di carica
Timp de incarcare
Latausaika
Czas ładowania

6h

Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia

Produkteigenschaften · Features

Caractéristiques · Kenmerken · Acabados · Caratteristiche · Caracteristici · Ominaisuudet · Cechy



Schalter · Switch
Interrupteur · Schakelaar · Interruptor · Interruttore · Intrerupator · Kytkin · Przełącznik



Fernbedienung · Remote control
Commande à distance · Afstandsbediening · Mando a distancia · Comando a distanza · Telecomanda · Kauko-ohjain · Pilot



Integrierter Dimmer · Integrated dimmer
Variateur intégré · Geïntegreerde dimmer · Regulador integrado · Dimmer integrato · Variator de lumina integrat · Integroitu himmennin · Wbudowany ściemniaczc



RGBW Farbwechsler · RGBW Colorchanging
Changement de couleur RGBW · RGBW Kleurverandering · Cambio de color RGBW · Cambia colore RGBW · Schimbator de culoare RGBW · Värinvaihto RGB · Zmieniający kolor RGBW



RGB Farbwechsler · RGB Colorchanging
Changement de couleur RGB · RGB Kleurverandering · Cambio de color RGB · Cambia colore RGB · Schimbator de culoare RGB · Värinvaihto RGB · Zmieniający kolor RGB



Schwenkbar · Tiltable
Pivotant · Draaibaar · Pivotante · Girevole · Pivotant · Suunnattava · Skrętny



Steckdose · Plug
Prise · Stekker · Enchufe · Spina · Priza · Katkaisin · Gniazdko



Bewegungssensor · Motion sensor
Détecteur de mouvement · Bewegingssensor · Sensor de movimiento · Sensore di movimento · Senzor de mişcare · Liiketunnistin · Czujnik ruchu



Dämmerungssensor · Dusk sensor
Détecteur de crépuscule · Schemeringsensor · Sensor de oscuridad · Sensore crepuscolare · Senzor de lumina/amurg · Hämärätunnistin · Czujnik zmierzchowy



4 fach TOUCH · 4 level Touch function
Interrupteur tactile 4 niveaux · Touch schakelaar 4 niveaus · Función Táctil 4 nivel · Interruttore touch 4 livelli · Intrerupator tactil 4 nivele · Kosketuskäyttöinen 4 taso · Funkcja dotykowa 4 poziomy



Lichtfarbe stufenlos einstellbar · Light color infinitely variable
Couleur de lumière infiniment variable · Lichtkleur traploos instelbaar · Color de luz infinitamente variable · Colore della luce infinitamente variabile · Culoare lumină infinit variabilă · Valon väri portaattomasti · Jasny kolor bezstopniowo



Up and down Beleuchtung · Up and Down lighting
Point lumineux en haut et en bas · Lichtpunt boven en onder · Luz de arriba y abajo · Luce su e giù · Sus şi în jos lumina · Ylös ja alas valoa · W górę iw dół światło



Ohne Leuchtmittel · Lamp(s) excluded
Sans ampoule(s) · Zonder lichtbron(nen) · Sin bombilla(s) · Lampadina Esclusa · Fara bec (s) · Ilman polttimo (s) · Bez żarówki (s)



Timer · Timer
Minuterie · Timer · Temporizador · Timer · Temporizator · Ajastin · Timer



Helligkeit einstellbar · Adjustable light level
Niveau d'éclairage ajustable · Instelbaar lichtniveau · Nivel de luz ajustable · Livello di luce regolabile · Nivelul de lumina reglabil · Säädettävä valo taso · Regulowana jasność światła



Bluetooth Lautsprecher · Bloutooth loudspeaker
Haut-parleur bluetooth · Bluetooth luidspreker · Altavoz de bluetooth · Altoparlante bluetooth · Difuzor Bluetooth · Bluetooth-kaiutin · Głośnik Bluetooth



USB Anschluss · USB connection
Entrée USB · USB aansluiting · Conexión USB · Connessione USB · Conexiune USB · USB-liitäntä · Połączenie USB



USB Anschluss mit Ladefunktion · Recharging USB connection
Entrée USB de rechargement · Opladende USB aansluiting · Conexión USB de recarga · Connessione USB di ricarica · Conexiune USB reîncărcare · Lataaminen USB-liitäntä · ładowania USB połączenie

Solar · Solar
Solaire · Solair · Solar · Solare · Solar · Aurinkokenno · Solar

Memory Funktion · Memory function
fonction mémoire · Geheugen functie · Función de memoria · Funzione memorizzazione · functia memorie · Muistitoiminto · Funkcja pamięci

Akkubetrieb · Rechargeable battery operated
Fonctionnement sur batteries rechargeable · Oplaadbare accu · Batería recargable · Batteria Ricaricabile · Operabil prin baterie reincarcabila · Ladattava akku · Akumulator zasilany bateryjnie

Ladezeit · Charging time
Temps de charge · Oplaadtijd · Tiempo de carga · Tempo di carica · Timp de incarcare · Latausaika · Czas ładowania

Leuchtdauer · Luminous period
Durée d'éclairage · Brandtijd · Tiempo de iluminación · Tempo di durata · Perioada de iluminare · Valaistusaika · Czas świecenia

Flammen-Effekt · Flame effect
Effet de flamme · Vlammeneffect · Efecto de llamas · Effetto fiamma · Efect de flacără · Liekkitehoste · Efekt płomienia

Abstrahlwinkel · Emission angle
Angle de rayonnement · Uitstraalhoek · Ángulo de emisión · Angolo di emissione · Unghiul de emisii · Säteilykulma · Kąt emisji

Belastbarkeit · Resilience
Limite de charge · Belastbaarheid · Resistencia · Resistenza · Rezistența la solicitare · Kuormitettavuus · Nośność



Farben & Materialien · Colours and materials

Couleurs et matériaux · Kleuren en materialen · Colores y materiales · Colori e materiali · Culori si materiale · Värit ja materiaalit · Kolory i materiały

01 weiß · white
blanc · wit · blanco · bianco · alb · valkoinen · biały

02 schwarz · black
noir · zwart · negro · nero · negru · musta · czarny

07 Nickel matt · nickel mat
nickel mat · nikkel mat · níquel mate · nichel opaco · nichel mat · harjattu teräs · nikiel mat

11 grau · grey
gris · grijs · gris · grigio · gri · harmaa · popielaty · gri

24 rostfarbig · rusty
rouille · roestkleur · óxido · ruggine · ruginiu · rustiikki · miedź

26 braun · brown
brun · bruin · marron · marrone · maro · ruskea · brązowy

28 rostfarbig antik · antique rust
rouille antique · roestkleur antiek · oxido · ruggine anticato · ruginiu antic · rustiikki · antyczny rdzawy

30 holzfarbig · wood coloured
couleur bois · houtkleur · color madera · colore di legno · culoare lemn · puunvärinen · kolor drewna · ahşap renk

31 weiß matt · white mat
blanc mat · wit mat · estera blanca · bianco opaco · alb mat · valkoinen matto · biały mat

32 schwarz matt · black mat
noir mat · mat zwart · estera negra · nero opaco · negru mat · musta matto · czarny mat

42 anthrazit · anthracite
antracite · antraciet · antracita · antracite · antracit · antrasiitti · antracyt

44 Beige · fawn
beige · beige · beige · beige · bej · beige · beż

62 Kupfer antik · antique copper
cuivre ancien · antiek koper · cobre antiguo · rame antico · cupru antic · antiikki kupari · antyczne miedzi · antik bakır

78 betonfarbig · concrete look
couleur beton · beton kleur · color concreto · calcestruzzo · culoare beton · konkreettisia väri · konkretny kolor

86 zinkfarbig · zinc-colored
couleur zinc · zink kleur · color zinc · color zinco · culoarea Zincului · sinkki · kolor cynkowy

87 titanfarbig · titan
titane · titaan · titán · titano · titaniu · titaani · tytanowy

88 silber antik · antique silver
argent antique · antiek zilver · plateado antiquo · argento anticato · argint antic · antiikkihopea · antyczne srebro

Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number
12	273360142	4017807492750
12	473360442	4017807492767
12	473369442	4017807492781
14	226260142	4017807492545
14	426260142	4017807492576
14	526260142	4017807492569
16	222360142	4017807384321
16	422360142	4017807384338
16	522360142	4017807384345
18	226160142	4017807490442
18	426160142	4017807490466
18	526160142	4017807490459
20	220760142	4017807259063
20	420760142	4017807259087
20	520760142	4017807259100
22	221760142	4017807303551
22	421760142	4017807303582
22	521760142	4017807303575
23	221769142	4017807303568
24	221660242	4017807291544
24	221669242	4017807297614
24	421660242	4017807291551
24	521660242	4017807291568
26	220360142	4017807241648
26	420360142	4017807241655
26	520360142	4017807241662
28	221260142	4017807281484
28	421260142	4017807281507
28	521260142	4017807281521
29	221269142	4017807279665
30	222060142	4017807337624
30	422060142	4017807337648
30	522060142	4017807337631
32	222160142	4017807377323
32	422160142	4017807377347
32	522160142	4017807377330
33	422167142	4017807445398
34	223669142	4017807408492
34	423669142	4017807408515
34	523669142	4017807408508
36	221169142	4017807279290
36	421169142	4017807279306
36	521169142	4017807279313
38	221160142	4017807302004
38	421160142	4017807351583
38	521160142	4017807351590
40	225369142	4017807481525
40	425369142	4017807481570
40	525369142	4017807481556
42	225360142	4017807481501
42	425360142	4017807481563
42	525360142	4017807481549

Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number
44	226369142	4017807492354
44	426369142	4017807492392
44	526369142	4017807492378
46	226360142	4017807492347
46	426360142	4017807492385
46	526360142	4017807492361
48	220260142	4017807241617
48	420260142	4017807241624
48	520260142	4017807241631
50	204260242	4017807453171
50	204269242	4017807453195
50	404260142	4017807453232
50	504260142	4017807453218
52	206060142	4017807490480
52	406060142	4017807490503
52	506060142	4017807490497
54	228460242	4017807284164
55	221460142	4017807490473
56	229360242	4017807242164
56	229360287	4017807242171
58	227560231	4017807337570
58	227560242	4017807337594
58	227560287	4017807346138
58	227660231	4017807337600
58	227660242	4017807337617
58	227660287	4017807346145
59	226460231	4017807415605
59	226460242	4017807415612
59	226460287	4017807415629
60	226960231	4017807382259
60	226960242	4017807382266
60	226960287	4017807382273
61	226560242	4017807408539
62	226860231	4017807382822
62	226860242	4017807382839
62	226860287	4017807387971
64	227860231	4017807298604
64	227860242	4017807298611
65	228560242	4017807356984
66	220960142	4017807259308
66	220960187	4017807259322
67	220969142	4017807259315
67	220969187	4017807259339
68	228760101	4017807279269
68	228760142	4017807279276
69	620160142	4017807274905
70	226660242	4017807388893
70	226669242	4017807388817
71	227360142	4017807369229
72	228260101	4017807279528
72	228260142	4017807279535
74	229160142	4017807242126

Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number
75	227160242	4017807369335
76	222969131	4017807491296
76	222969142	4017807491272
76	222969231	4017807491357
76	222969242	4017807491371
78	222960131	4017807491234
78	222960142	4017807491258
78	222960231	4017807491319
78	222960242	4017807491326
80	228360101	4017807279603
80	228360142	4017807279610
82	227760142	4017807303537
83	228669142	4017807356656
84	228060101	4017807281552
84	228060142	4017807281569
85	228960101	4017807259124
85	228960142	4017807259131
86	227260142	4017807369236
87	222860142	4017807492590
88	676960131	4017807453393
88	676960142	4017807453416
90	676160224	4017807453430
90	676160278	4017807453447
92	222260124	4017807410594
92	222260224	4017807410587
92	422260124	4017807410570
92	522260124	4017807410563
94	222260142	4017807382570
94	222260242	4017807382587
94	422260142	4017807382600
94	522260142	4017807382594
96	224060142	4017807434330
96	224060242	4017807434347
96	424060142	4017807434361
96	524060142	4017807434354
97	424067142	4017807445404
98	220060142	4017807241501
98	220060242	4017807241525
98	420060142	4017807241792
98	520060142	4017807241563
100	220060187	4017807241518
100	220060287	4017807241532
100	420060187	4017807241808
100	520060187	4017807241570
102	221560142	4017807282375
102	421560142	4017807282399
102	421560242	4017807282405
104	204960142	4017807445169
104	404960142	4017807445176
106	220160142	4017807241587
106	420160142	4017807241594
106	520160142	4017807241600
107	227460131	4017807369205
107	227460188	4017807369212
108	207269124	4017807492613
108	207269131	4017807492620
108	207269142	4017807492637
110	207360142	4017807492675
110	407360142	4017807492729
110	507360142	4017807492705
112	209660130	4017807492798
112	409660130	4017807492828
112	509660130	4017807492804
114	201860130	4017807492859
114	401860130	4017807492897
114	501860130	4017807492873
116	201860142	4017807433210
116	201860242	4017807442410
116	401860142	4017807433258
116	501860142	4017807433234
116	601860242	4017807442397
118	201860186	4017807433227
118	201860286	4017807442427
118	401860186	4017807433265
118	501860186	4017807433241
118	601860286	4017807442403
120	204160142	4017807413946
120	404160142	4017807413960
120	504160142	4017807413991
121	204160131	4017807492408
122	204160124	4017807413939
122	404160124	4017807413953
122	504160124	4017807413977
124	204169124	4017807492446
124	204169131	4017807492422
124	204169142	4017807492460
126	202360142	4017807442069
126	402360142	4017807453119
126	502360142	4017807453096
128	202360124	4017807449891
128	402360124	4017807453102
128	502360124	4017807453072
130	201760124	4017807442021
130	201760142	4017807445411
130	201760186	4017807442038
132	301760124	4017807447309
132	301760142	4017807447323
132	301760186	4017807447354
134	201960124	4017807442045
134	201960142	4017807442052
135	201360124	4017807442007
135	201360142	4017807442014
136	221967128	4017807331196
136	221969128	4017807331219

Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number
137	202760124	4017807445589
137	202760142	4017807449884
137	202760178	4017807445602
138	251060131	4017807491395
138	251060142	4017807491401
139	251160131	4017807491432
139	251160142	4017807491456
140	821660107	4017807453287
140	821669107	4017807453300
141	821660207	4017807453348
141	821669207	4017807453379
142	551753001	4017807407440
142	551754001	4017807407457
145	800260142	4017807453133
145	800260342	4017807453157
146	9961-11	4017807305777
146	9962-11	4017807305784
146	9963-11	4017807305791
147	9964-42	4017807445299
148	9960-07	4017807259360
149	9965-32	4017807472349
152	R28211107	4017807370898
152	R28212107	4017807370973
154	R28222631	4017807408324
154	R28222632	4017807411775
155	R28232631	4017807408317
155	R28232632	4017807411768
156	R28200642	4017807296952
157	R22052142	4017807490428
157	R22062142	4017807490435
158	R22151131	4017807453492
158	R22151142	4017807453546
158	R62151131	4017807405941
158	R62151142	4017807405989
160	R60501031	4017807405873
160	R60501042	4017807405910
160	R60502031	4017807405927
160	R60502042	4017807405934
164	R45101101	4017807500295
164	R45101901	4017807500301
164	R55101101	4017807500271
166	R55060101	4017807430578
167	R55086101	4017807444421
168	R57080101	4017807407556
169	R57090101	4017807407563
170	R55096101	4017807492200
172	R57010101	4017807279948
172	R57020101	4017807279955
173	R57051101	4017807382518
173	R57071101	4017807325348
174	R42096142	4017807467116
174	R52096142	4017807467031

Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number
175	R52176101	4017807496314
175	R52176102	4017807496338
176	R57042001	4017807282801
176	R57043001	4017807282818
176	R57044001	4017807282825
180	R22251142	4017807452686
180	R42251142	4017807452709
182	R22261142	4017807452723
182	R42261142	4017807452730
184	R22241142	4017807452662
184	R22281142	4017807452754
185	R22231107	4017807458220
185	R22231142	4017807452648
186	R55256101	4017807492040
186	R55256111	4017807492064
186	R55256901	4017807492088
186	R55256911	4017807492095
188	R55276144	4017807492002
188	R55276944	4017807492026
190	R55296142	4017807492286
191	R55266131	4017807492309
191	R55266188	4017807492323
192	R55316132	4017807492262
193	R55286162	4017807492224
193	R55286188	4017807492248
194	R55146132	4017807452792
194	R55196126	4017807452907
195	R55136132	4017807452778
196	R55156132	4017807452815
196	R55166132	4017807452822
197	R55176132	4017807452853
198	R55326101	4017807492101
198	R55326901	4017807492125



TRIO Leuchten GmbH
Gut Nierhof 17
D-59757 Arnsberg

T +49 2931 9666-0
F +49 2931 9666-57

info@trio-leuchten.de
www.trio-leuchten.de



Reality Leuchten GmbH
Gut Nierhof 17
D-59757 Arnsberg

T +49 2931 9666-99
F +49 2931 9666-98

info@reality-leuchten.de
www.reality-leuchten.de

NIEDERSACHEN, SCHLESWIG-HOLSTEIN, HAMBURG, BREMEN

Jens Gebers
T +49 170 1615227
jens.gebers@trio-leuchten.de

BERLIN, BRANDENBURG, MECKL.-VORPOMMERN, SACHSEN, SACHSEN ANHALT, THÜRINGEN

Jörg Bumke
T +49 160 7406860
joerg.bumke@trio-leuchten.de

NORDRHEIN-WESTFALEN

Antonio Capizzi
T +49 172 2598392
capizziantonio@aol.com

SAARLAND, RHEINLAND-PFALZ, HESSEN

Christian Teller
T +49 171 4521820
christian.teller@trio-leuchten.de

ÖSTERREICH

Wolfgang Melich
T +43 660 5161228
wolfgang.melich@trio-leuchten.de

BADEN WÜRTTEMBERG

Antonio De Simone
T +49 151 58555222
antonio.desimone@trio-leuchten.de

SCHWEIZ

Andreas Huber
T +41 76 316 22 89
andreas.huber@trio-leuchten.ch

BAYERN, HESSEN

Martin Kluge
T +49 171 7300330
martin.kluge@trio-leuchten.de

Kontakte · Contact

Contact · Contact · Contactar · Contatto · Contact · Yhteydenotto · Kontakt

TRIO International GmbH
Gut Nierhof 17
D-59757 Arnsberg

T +49 2931 9666-587
F +49 2931 9666-56

info@trio-lighting.com
www.trio-lighting.com

FRANCE

Stéphane Papierny

Directeur Commercial France
info.france@trio-lighting.com

Jean Philippe Bailly

info.france@trio-lighting.com
Agent exclusif pour les départements 60, 75001-75004, 75008-75010, 75017-75019, 92, 93, 95

Jean Barel

info.france@trio-lighting.com
Agent exclusif pour les départements 09, 12, 15, 16, 19, 23, 24, 31, 32, 33, 40, 46, 47, 64, 65, 81, 82 et 87

Nina & Richard Lecoiffier

info.france@trio-lighting.com
Agents exclusifs pour les départements 27, 28, 76

Antoine Masu

info.france@trio-lighting.com
Agent exclusif pour les départements 2a et 2b

Christophe Meulien

info.france@trio-lighting.com
Agent exclusif pour les départements 04, 05, 06, 11, 13, 30, 34, 66, 83 et 84

Stéphane Riebel

info.france@trio-lighting.com
Agent exclusif pour les départements 18, 45, 58, 75005-75007, 75011-75016, 75020, 77, 78, 89, 91, 94

Michel Salamand

info.france@trio-lighting.com
Agent exclusif pour les départements 14, 17, 22, 29, 35, 36, 37, 41, 44, 49, 50, 53, 56, 61, 72, 79, 85 et 86

Vincent Zaepffel

info.france@trio-lighting com
Commercial pour les départements 02, 08, 10, 25, 51, 52, 54, 55, 57, 59, 62, 67, 68, 70, 80, 88 et 90

Sullivan Nicolas

info.france@trio-lighting.com
Agent exclusif pour les départements 01, 03, 07, 21, 26, 38, 39, 42, 43, 48, 63, 69, 71, 73 et 74

NEDERLAND

Karl Stok / Bas Martin

info.nederland@trio-lighting.com

BELGIUM/BELGIQUE

Yves van den Berghe

info.belgium@trio-lighting.com

ITALIA

TRIO Lighting Italia s.r.l

Via Padre Masciadri, 2 H
IT-22066 Mariano Comense (CO)
T +39 317 477 55
F +39 313 551 560
commerciale@trio-lighting.com

ESPAÑA

TRIO Lighting Ibèrica SL

C/ Can Lietget n°9 nave9
Pol. Ind. Can Roqueta
08206 Sabadell
T +34 9 35 45 86 30
F +34 9 33 96 45 48
info.iberica@trio-lighting.com

SUOMI

TRIO Lighting Scandinavia Oy

Malmin raitti, rappu 17 B
00700 Helsinki
T +358 10 23 13 390
F +358 10 23 13 399
info.scandinavia@trio-lighting.com
Our Scandinavian organisation represents TRIO also in DENMARK, SWEDEN, NORWAY, ESTONIA, LATVIA and LITHUANIA

GREAT BRITAIN

TRIO Lighting UK Ltd.

Unit 5, Hemmells Park Hemmells, Laindon
Essex
SS1s 6GF
T +44 12 68 88 95 95
F +44 12 68 88 95 96
sales@triolightinguk.com

ROMANIA

Gina Ionita

info.romania@trio-lighting.com

Notizen · notes

OUTDOOR

TRIO Leuchten GmbH
Gut Nierhof 17
D-59757 Arnsberg
T +49 2931 9666-0
F +49 2931 9666-28
info@trio-leuchten.de
www.trio-leuchten.de

Reality Leuchten GmbH
Gut Nierhof 17
D-59757 Arnsberg
T +49 2931 9666-99
F +49 2931 9666-98
info@reality-leuchten.de
www.reality-leuchten.de

TRIO International GmbH
Gut Nierhof 17
D-59757 Arnsberg
T +49 2931 9666-587
F +49 2931 9666-56
info@trio-lighting.com
www.trio-lighting.com

@trioleuchten
/trioleuchten
@trio.lighting